

**Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**

Tájékoztató a drávai vízi közlekedésről

(átdolgozott, aktualizált anyag)

2013.

Tartalomjegyzék

Előszó	3
1. A Dráva folyó természeti értékei.....	4
2. A Dráva, mint határfolyó	5
3. A Dráva folyó fontosabb hidrológiai adatai.....	6
4. A vízi közlekedés jellemzői, szabályai	8
4.1. A vízi közlekedéssel kapcsolatos általános elvek	8
4.2. Vízitúrázás (túrakenu/kajak).....	8
4.2.1 Alapelvek	8
4.2.2. Táborhelyek és megállóhelyek	10
4.2.3. A jelentkezés módja	10
4.2.4. Előírások a túraszervezők, túravezetők és túrázók számára	11
4.2.4.1. Általános előírások.....	11
4.2.4.2. Természetvédelmi előírások.....	11
4.2.4.3. A legfontosabb határrendészeti előírások.....	12
4.2.4.4. A túravezető kötelezettsége	13
4.2.4.5. A vízitúrázók ellenőrzése	13
4.3. Sétahajózás.....	13
4.4. Jetski.....	13
4.5. Csónakhasználat.....	14
4.6. Csónakmotor-használat.....	14
4.7. Turisztikai célú közlekedés.....	15
4.8. Vízi járművek kötelező felszerelése.....	15
5. Fontosabb címek.....	16
Mellékletek:	18
1. sz. melléklet	19
2. sz. melléklet	21
3. sz. melléklet	23
4. sz. melléklet	26
5. sz. melléklet	27
6. sz. melléklet	29
7. sz. melléklet	30
8. sz. melléklet	31
9. sz. melléklet	34
10. sz. melléklet	35
11. sz. melléklet	40

Előszó

Napjainkban a turizmus iparágon belül egyre növekszik az igény a természet megismerését célzó aktív időtöltésekre. Rohamosan növekszik azok száma, akik a természeti értékek és a helyi lakosság együttes megismerésének lehetőségét keresik. Az utóbbi években Magyarországon is egyre többen keresik ezt a turisztikai formát – 'ökoturizmus' -, a minden igényt kielégítő külföldi utak helyett.

Az ökoturizmus fogalma az Ecotourism Society szerint: az ökoturizmus természeti területeken való felelősségteljes utazás, ami őrzi a természetet és növeli a helyi lakosság jólétét.

Azonban a turizmus és a természetvédelem kapcsolata szempontjából nem kerülhetjük meg a legfontosabb kérdést: mennyi látogatót képes egy adott természeti terület befogadni?

Ma már közismert, hogy az elfogadhatónál nagyobb turista létszám igen jelentős problémákat okozhat. A tömeg többek között lerombolhatja a természet varázsát, veszélyeztetheti a természeti értékeket és a kívánatos ökoturizmus helyett igénytelen tömegturizmus alakulhat ki.

Az 1996-ban kialakított Duna-Dráva Nemzeti Park a látogatók egyre növekvő számával néz szembe, s különösen a drávai víziturizmus (kenuzás) iránt nagy az érdeklődés. Emellett, növekvő igény jelentkezik a folyó egyéb – horgászati, sportolási és idegenforgalmi - célú hasznosítására. A természetvédelmi szakemberek és a helyi lakosság alapvető közös érdeke, hogy a drávai vízi közlekedés a folyó különleges élővilágát ne veszélyeztesse, ugyanakkor segítse a helyi közösségek fenntartható fejlődését.

Emiatt szükséges, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park védett és fokozottan védett természeti területein a vízi úton történő közlekedés a természeti értékek megóvását szem előtt tartva, szabályozott keretek között történjen.

Jelen tájékoztató határozatlan időre készült, melynek módosítását bármelyik fél kezdeményezheti.

1. A Dráva folyó természeti értékei

A Duna-Dráva Nemzeti Park 49.479 ha-nyi kiterjedésű területén e két nagy folyó élővilágát és természeti értékeit hivatott megőrizni. A Nemzeti Park Dráva-menti területeinek kiterjedése 21 251 ha, melyen két megye, Somogy és Baranya osztozik. A Dráva-folyó teljes hazai szakasza védelem alatt áll! Továbbá, a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet értelmében a Dráva-folyó egyes szakaszai Natura 2000 területek: Nyugat-Dráva néven különleges madárvédelmi terület, illetve Kelet-Dráva, Közép-Dráva, Nyugat-Dráva és Nyugat-Dráva-sík elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.

A drávai víziközlekedés elsősorban az alábbi jellegzetes élőhelyeket érinti:

- a folyót és élővilágát
- a folyami zátonyokat és szigeteket
- a folyót kísérő bokorfüzeseket és puhafaligeteket.

Fenti élőhelyeken olyan unikális növény- és állatközösségek élnek, melyek hazánkban másutt nem fordulnak elő. Ezek megóvásához és az itt található fajgazdagság megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy vízi úton is szabályozott, a természeti értékek elsődlegességét szem előtt tartva történjen a közlekedés.

A víziközlekedés során érintett élőhelyek és természeti értékek rövid bemutatása

A tiszta, gyorsan áramló folyóvízben **több, hazánkban csak innen ismert csiga-, kérész- és tegzesfaj** él. Külön ki kell emelni a **drávai tegzest, melynek Földünkön egyedüli élőhelye a Dráva**. Gazdag a folyó szitakötő-faunája, melyben nemzetközi egyezményekkel védett fajok – pl. erdei szitakötő, sárgalábú szitakötő - is megtalálhatók. A Drávában és mellékvízeiben a hazai halfajok mintegy 2/3-a megtalálható, melyek között 20 védett faj is szerepel. Különösen jelentős természeti érték a **fokozottan védett magyar és német bucó**, továbbá a ritka **felpillantó küllő**, illetve a stabil populációval rendelkező **leánykoncér** és **botos kölönte**. A Dráva a vízimadarak vonulásában és telelésében meghatározó jelentőségű, az őszi-tavaszi és különösen a téli időszakban több ezer vízimadár gyülekezik a folyón. Rendszeresen előfordul a területen **több, fokozottan védett madárfaj (kis kárókatona, kis kócsag, nagy kócsag, halászsas, stb.)**. A drávai zátonyszigetek igen értékes élőhelyek. A megtelepedő bokorfüzesekben él a védett parti fűz és a **hazánkban csak itt előforduló csermelyciprus**. A zátonyszigetek különleges fészkelőközösségének tagja a kis lile, illetve a fokozottan védett kűszvágó csér, s a szintén fokozottan védett, **Magyarországon másutt nem fészkelő kis csér**. A folyót kísérő meredek partfalban több ezer pár **parti fecske**, illetve a színpompás **jégmadár** és **gyurgyalag** fészkel. A puhafaligetekben élő fontosabb védett növényfaj a kígyónyelv-páfrány, a magasszárú kocsord és a gyakran tömeges téli zsurló. **Fontos természeti érték a fokozottan védett magyar színjátszó lepke**. A fűz-nyár erdők gazdag madárvilágából a **fokozottan védett fekete gólya** és **rétisas** érdemel említést.

A drávai víziközlekedés elsősorban a fent bemutatott természeti értékeket veszélyezteti. Emiatt elengedhetetlen időbeli, térbeli és létszámbeli korlátozások bevezetése, mely nagymértékben igazodik a legjelentősebb természeti értékek tenyésztéséhez, szaporodási és vonulási időszakához. Csak az előírások szem előtt tartásával őrizhetők meg azon fajok, melyek esetleges eltűnése egyben a hazai flórából és faunából való kipusztulást is jelentené.

2. A Dráva, mint határfolyó

A Dráva folyó a 237-es fkm-nél éri el hazánk területét (Dráva-Mura torkolata), és a 70,2. fkm-nél lépi át véglegesen országhatárunkat Horvátország felé. E két pont között közel 170 fkm a távolság, azonban a magyar-horvát közös Dráva szakasz ennél lényegesen rövidebb, tekintve, hogy a folyó 227,6-198,6 fkm-ek között kizárólag horvát területen folyik. A Dráva folyó – Somogy és Baranya megyében - gyakran keresztezi a magyar-horvát államhatárt, s nemritkán a bal parton horvát, illetve a jobbparton magyar területek találhatók. Ennek oka az, hogy a mai államhatár egyrészt egykori Dráva-ágot (melytől az oldalazó erózió miatt a mai meder jelentős távolságra is lehet), másrészt évszázadokkal ezelőtti tulajdon- és birtokviszonyokat is jelent.

A Dráván közlekedni az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény, az 1978. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a Dráva folyón történő hajózásról szóló Egyezmény, a Dráva-hajózási Szabályzat, a 2004. évi CXVIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény, a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII.13.) Korm. rendelet, a rendőrség szerveiről és a rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007 Korm. rendelet, a 337/2004. (XII. 18.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás, a határvízen történő közlekedés engedélyezéséről szóló 18/2011 (VI.1) BM rendelet, valamint a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvényben és a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendeletben foglaltak szerint lehet.

Államhatár átlépése esetén a Megyei Rendőr főkapitányságok (Somogy megyei /vagy Baranya megyei) hozzájárulása nélkül közlekedni tilos. A hozzájárulás iránti kérelem leírását e Tájékoztató 7. sz. melléklete tartalmazza.

Éjszakázni csak magyar területen szabad. Horvát területen kikötni is csak vis maior esetén szabad.

3. A Dráva folyó fontosabb hidrológiai adatai

A Dráva folyó főbb adatai

A Dráva az osztrák-olasz határon lévő Tiroli Alpokban Tolback község határában ered 1228 m-es tengerszint feletti magasságban. A Drávát 695 km-es útja után a jugoszláviai Aljmasnál 83 m-es tengerszint feletti magasságban a Duna fogadja magába.

Vízhálózata az Alpok DK-i részén és a Kárpát medencében a Dunántúli síkságon terül el, a K-i szélesség 12° 10'-től a 18° 50'-ig terjed.

A Dráva 24 nagyobb vízfolyást fogad magába. Ezek közül legjelentősebb a Mura, mely betorkolásánál - 454 km-es hosszúságával - jelentőségében megközelíti befogadját.

A Dráva vízjárását a bővizű, alpi eredetű folyók (Isel és Möll) együttes hatása alakítja ki a Mura-torkolatig. Innen kezdve a Dráva vízjárásának jellegzetességét a Mura befolyásolja alapvetően. Ez a tény a grafikus ábrázolás során rendkívül jól látható.

A vízgyűjtő terület jellemzése

A Dráva Mura köze 300-320 m magasságot elérő, szintén erősen szabdalt dombvidék, melynek É-i, a Mura völgyére néző lejtői meredekebbek, míg a Dráva-völgy felé fokozatosan, lankásan ereszkedik le. A Mura-völgyet É-ről széles medence után a Göcseji dombvidék övezi. A domboságot tektonikus eredetű eróziós völgyek szabdalják.

A Mura torkolata vidékén, s attól lefelé Gyékényesig a Zákányi-rög meredek lejtőkkel képezi a völgy baloldali peremét. Ettől lefelé a Belső-Somogy dombvonulatai húzódnak közel merőlegesen a Dráva-völgyre. A vonulatok és a közöttük lévő törmelékűpok általában lankásan simulnak bele a völgy síkjába, helyenként azonban meredek eróziós partot alkotnak. Ebből a K-felé egyre alacsonyodó dombvidékből csak a Villányi-hegység magasodik ki, 400 m fölötti tetőivel.

Magának a völgynek a domborzati képe sem egyhangú. Elsősorban a folyót követő, gyakran a mai medertől nagy távolságban található morotvák, a feltöltődés különböző stádiumában lévő egykori meder-maradványok, továbbá a morotvák közt néhány méterre magasodó övzátonyok élénkítik a völgysíkot. Különösen szépen fejlett, fiatal morotvák vannak Barcs, valamint Matty környékén.

A Dráva jellemző vízállásai

A folyók vízjárását legjobban a szélső értékekkel, a nagyvizekkel (árhullámokkal) és a kisvizekkel lehet bemutatni. Ugyanis a folyót jól jellemzi, hogy kisvizeinek hányszorosát szállítja nagyvízként.

A Dráva vízjárását az árhullámok levonulásának szempontjából vizsgálva megállapítható, hogy a vízgyűjtő kedvező elhelyezkedéséből adódóan, a csapadékból, a hóolvadásból és a hóhatár környéki területről származó áradások többnyire eltolódva jelentkeznek. Kisvizek a késő nyárvégi csapadékszegény időszakon túl még december, január, február hónapokban jelentkeznek. Ekkor a vízgyűjtő területre a csapadék hó alakjában hullik le és tározódik.

E kedvező hatások miatt a Drávát aránylag kiegyenlített vízjárású folyóként jellemezhetjük még ma is. Bár a 30 évvel ezelőtti 5 m-es vízjáték 7 m körülire nőtt a barcsi szelvénynél, de még mindig jóval kisebb a hasonló nagyságrendű Tisza 12 m-t is meghaladó vízjátékánál.

A viszonylag kiegyenlített éves vízhozamok az egyre mélyülő főmederben mind kisebb vízszintekkel vonulnak le.

A barcsi vízmércén mért legnagyobb vízállás (LNV): +618 cm 1972. 07. 19.
legkisebb vízállás (LKV): -164 cm 2011. 11. 24.

Fontosnak tartjuk megemlíteni a vízerőművek csúcsrajáratásának köszönhető napi vízállás ingadozásokat, mely 100-120 cm is lehet Órtilosnál, de még Barcs magasságában is 50-60 cm.

Árhullámok - kisvizek

A Dráva bal parti mellékvízfolyásain kialakuló nagyvizek elsődleges kiváltó oka a hóolvadás. A téli csapadék felhalmozódásából és olvadásából eredő árhullámok magasabbak a csak csapadékból közvetlenül keletkező árhullámokhoz képest. Az árhullámok a csapadék intenzitásától és a csapadék területi kiterjedésétől függenek.

Másodlagos és harmadlagos árhullám csúcsok általában szeptember és november hónapokban alakulnak ki, amelyek nem a hó olvadással, hanem a mediterrán légtömegek által kiváltott esőzésekkel vannak kapcsolatban.

Az adatsorok vizsgálata alapján elmondhatjuk, hogy a nyári hónapok KKV (közepes kisvizek) értékei a téli hónapokhoz képest közel kétszeres értéket mutatnak.

4. A vízi közlekedés jellemzői, szabályai

4.1. A vízi közlekedéssel kapcsolatos általános elvek

A Felek által kidolgozott és az alábbiakban vázolt koncepció a Dráva-folyón személy- és áru fuvarozáshoz, vagy ezen feladatok ellátásához hivatásszerűen használt hajók közlekedését nem érinti. Feladataik ellátásához rendszeresen kishajóval és/vagy nagyhajóval közlekedik a Barcsi Városi Tűzoltóság, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a rendőrkapitányságok, a Vízügyi Igazgatóság, továbbá néhány gazdálkodó szervezet és vállalkozó (pl. Sefag Zrt, Dráva Kavics és Beton Kft, Épex Kft). A szabályozás így elsősorban a kedvtelési és idegenforgalmi, továbbá horgászati célú vízi közlekedésre vonatkozik.

A Dráva-folyó teljes hazai szakasza védelem alatt áll a Duna-Dráva Nemzeti Park részeként, továbbá a hazai szakasz jelentős hányada egyben Natura 2000 terület is. A folyó természeti értékei, sérülékeny növény- és állatvilága megóvása érdekében elengedhetetlenné vált, a **drávai vízi közlekedés részletes szabályainak kidolgozása**, bizonyos korlátozások bevezetése.

Alapvető elvként fogalmazódik meg, hogy a Dráva-folyón elsősorban a terület bemutatását szolgáló **speciális vízi ökoturizmus** (evezés) támogatandó. Fontos, hogy a terület túlzott terhelésének elkerülése érdekében e téren időbeli, térbeli és létszámbeli korlátozásokra van szükség.

A Nemzeti Park (Dráva-folyó) teljes területét érintő, napi **rendszerességű horgászati, kedvtelési és sport célú csónakhasználat nem kívánatos**, de kijelölt szakaszokon, adott feltételek teljesítése esetén ezen igények is kielégíthetőek.

A turisztikai programot nyújtó **sétahajók** a terület bemutatásának fontos részét képezik. Az elmúlt évekhez hasonlóan közlekedésük – a természetvédelmi, határrendészeti és vízrajzi szempontok, illetve tapasztalatok alapján kialakult szakaszokon – támogatható.

4.2. Vízitúrázás (túrakenu/kajak)

4.2.1. Alapelvek

A kenuzás, mint ökoturisztikai attrakció és mint a Nemzeti Park megismerésének egy különleges formája szabályozott keretek között támogatható. A Felek által összeállított **speciális szabályozás** célja a vízitúrázók kultúrált kiszolgálása a természeti értékek védelmének maximális figyelembevételével. **E szabályozás legfontosabb elemei:**

Alapvető cél, hogy a Dráván **minőségi víziturizmus** alakuljon ki, tehát azon túrázók jelentsék a célközönséget, akik elsősorban a Nemzeti Park és a természeti szépségek iránt érdeklődnek.

A drávai vízitúrák lebonyolítása **csak természetvédelmi hatósági engedély birtokában lehetséges, ezt a Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő kérelmezi a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől.**

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a folyóparton a túrázók számára **7 táborhelyet** alakított ki és üzemeltet, éjszakázni csak e táborhelyeken lehet. A táborhelyeken hulladékgyűjtő kontérok, illemhelyek, tájékoztató táblák, tűzrakóhelyek, rönkasztalok és rönkpadok kerültek elhelyezésre. Ezek karbantartásáról és kezeléséről az Igazgatóság

gondoskodik. A védett terület bemutatásának, a szervezésnek és a táborhelyek üzemeltetésének költségei részben a túrázókat terheli.

A vízitúrák indulási időpontjai és helyszínei:

Előzmények (1998-2005):

A Dráva-folyón vízitúrára engedélyt a korábbi években június 01 - július 14. között a Heresznye-Drávaszabolcs (185-78 fkm), július 15 - szeptember 15 között az Őrtilos-Drávaszabolcs (236-78 fkm) szakaszra adott a természetvédelmi hatóság. E korlátozás bevezetését elsősorban a folyó magyar – Bélavár-Vízvár - szakaszán található unikális csértelepek (kis csér és küszvágó csér) megóvása indokolta. Az elmúlt években természetes okok miatt e csértelepek áthelyeződtek a Dráva Őrtilos-Bélavár közötti horvát szakaszára, melyen a magyar vízitúrázó megállás nélkül csak áthaladhat, kikötésre, megállásra nincs lehetősége. Mivel a horvát területen kialakuló fészkelőtelepeket ma már elsősorban a horvát állampolgárok területhasználata veszélyezteti és nem a magyar hatóságok által engedélyezett áthaladó vízitúrák, oka fogyottá vált a korábbi korlátozás fenntartása. Természetesen a magyar területeken fészkelő szoliter zátonyfészkelő madárfajok (kis lile, billegető cankó) állományának megóvása továbbra is fontos feladat, ezt az érintett folyószakasz fokozott ellenőrzésével, illetve a táborhelyekről induló csoportok személyes megkeresésével és tájékoztatásával kívánjuk megvalósítani.

2006-tól

Előbbiek figyelembe vételével, továbbá a túrázók kultúraltabb kiszolgálása és a vízitúrázás rendszerének egyszerűsítése érdekében a **2006. évtől az indulási időpontok és helyszínek terén az alábbi változásokat vezettük be:**

- az **indulási hely június 01 – szeptember 15 között Vízvár (191 fkm), vagy Őrtilos (236 fkm)**, attól függően, hogy a jelentkezők a rövidebb, vagy hosszabb túrát választják
- a **heresznyei táborhelyről nem indul túra**, de e terület pihenőhelyként rendelkezésre áll

A Dráva-folyón a vízitúrák hazai végállomása a **drávaszabolcsi kikötő (78 fkm)**.

Egy-egy csoport **maximális létszáma 35 fő lehet**.

A csoportok **2 naponként indulnak**, így elkerülhető a terület jelentősebb terhelése, továbbá a táborhelyek működtetése is zökkenőmentes. Két indulási időpont között csak szakmai jellegű túrára van lehetőség. A túrák iránti növekvő igény miatt egy-egy túraszervezővel max. két megállapodás köthető, illetve max. 2 időpontot (csoportot) foglalhat, azt megelőzendő, hogy 2-3 túraszervező lefoglalja a főszezont.

Mivel a természetvédelmi célkitűzések nem sérülhetnek, fontos, hogy **a túravezető minden szükséges tájékoztatást megkapjon és az előírásokról, tudnivalókról a túrázókat ő is tájékoztassa**. Fontosnak tartjuk, hogy minden vízre szálló csoportot a természetvédelmi őrszolgálat tájékoztasson és informáljon. Emellett növelni kell az előírások betartásának, továbbá a túravezetők kötelezettségeinek ellenőrzését is.

A Nemzeti Park Igazgatóság az egyes vízitúrák szervezőivel kötött megállapodásokat a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek megküldi.

4.2.2. Táborhelyek és megállóhelyek

Éjszakázásra kijelölt táborhelyek:

- Órtilos vasútállomás (236 fkm)
- Vízvár kompikötő (191 fkm)
- Barcs, Dráva-híd (152,3 fkm)
- Szentborbás vízház (133 fkm)
- Drávasztára kikötő (116 fkm)
- Vejti rév (98 fkm)
- Drávaszabolcs közúti híd melletti rakpart (78 fkm)

Csak pihenő és megállóhelyek:

- Bélavár, Suli-árok torkolata (198,7 fkm; bal part)
- Heresznye csónakkikötő (185 fkm; bal part)
- Babócsa, Jelkus (177,8 fkm; jobb part)
- Barcs, Jamina (158,3 fkm; bal part)
- Barcs Csomoros-sziget (149 fkm; sziget)
- Drávatamasi - DDNP Természetismereti Oktatási Központ (144,2 fkm)
- Felsőszentmárton, sarkantyú (126 fkm; bal part)
- Kísszentmárton-Majlátpusztá (a majláti tó vizét a Drávába vezető csatorna torkolatának keleti felén) 96 fkm

4.2.3. A jelentkezés módja

A túrák szervezői a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál írásban jelentkeznek a tervezett vízitúrára. A jelentkezés legkorábban tárgyév január 1-én történhet. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a jelentkezéseket egyedileg mérlegeli, előnyben részesítve az új túrázókat. Így kívánja kiküszöbölni azt, hogy ugyanazon csoportok sajátítsák ki maguknak a vízi túrázást. Az Igazgatóság a jelentkezés benyújtásától számított 15 munkanapon belül értesíti a szervezőt a jelentkezés regisztrálásáról. Az Igazgatóság tárgyév március 01-ig összevárja a jelentkezéseket. Ezt követően készíti el az éves túrabeosztást. Amennyiben a megjelölt indulási hely és időpont szabad, az Igazgatóság a „**Tájékoztató levelet**”, a „**Jelentkezési lapot**” és a „**Megállapodást**” megküldi a szervezőnek. A vízitúra szervezője az 5. pont szerinti díjat 15 munkanapon belül az Igazgatóság által kibocsátott postai csekken befizeti. A befizetett összeg és az aláírt „Megállapodás” beérkezését követően az Igazgatóság postafordultával küldi az általa is aláírt megállapodást és a számlát. A befizetett összeg 80 %-nak visszafizetésére csak valamilyen rendkívüli körülmény (vis maior) következtében meghiúsult túra esetén kerülhet sor. Az összeg 20 %-a a táborhelyekkel kapcsolatos fenntartási költségek miatt nem kerül visszafizetésre.

Az Igazgatóság és a túraszervező által megkötött Megállapodás aláírása után a túra felelős vezetője - a Vízvári és Órtilosi helyszínekről történő indulások esetén – elsősorban az illetékes a Somogy Megyei Rendőr főkapitánysághoz fordulhat a szükséges engedélyekért.

Az államhatár átlépésével járó Drávai vízitúra esetén a területileg illetékes Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságtól vagy a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságtól a szükséges hozzájárulásokat be kell szerezni.

Amennyiben a vízitúra több megye területét is érinti, elegendő a túra szervezőjének csak az egyik megyei rendőr-főkapitányságot megkeresnie, tekintettel arra, hogy a határvízi közlekedésben érintett megyei rendőr-főkapitányságok (Zala, Somogy, Baranya) éves keretengedéllyel járulnak hozzá az illetékességi területüket is érintő határvízi közlekedéshez.

Amennyiben a vízitúrázó a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől közvetlenül kéri meg a vízitúrázás iránti engedélyt, azon esetben is be kell szereznie az Igazgatóság hozzájárulását. Ebben az esetben is az érintett szervek a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el. Az eljárás egyszerűsítése érdekében azonban célszerű az Igazgatóság által szervezett túrán részt venni.

4.2.4. Előírások a túraszervezők, túravezetők és túrázók számára

4.2.4.1. Általános előírások

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (továbbiakban: Tvt.) 38 § (1) bek. i) pontja értelmében a Dráván csak a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével lehet vízitúrázni. Abban az esetben, ha a túra során átlépik a magyar államhatárt, szükséges a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitányság hozzájárulása.

A vízitúrát kizárólag a vízitúrázás szabályait jól ismerő személy – a nevesített túravezető - vezetheti.

A Nemzeti Park Igazgatóság minden csoporttal a túravezető révén tart kapcsolatot. A csoport vezetőjének adatai szerepelnek a kérelmen, ill. az aláírt megállapodáson. A túrával kapcsolatos összes probléma esetén a túrázóknak a túravezetőhöz kell fordulniuk. A vízitúra résztvevői a Dráván való tartózkodáskor, valamint kikötéskor - a Nemzeti Park Igazgatósággal megkötött megállapodás értelmében - a területen saját felelősségükre és veszélyükre tartózkodnak, esetleges balesetekért a Felügyelőséget, valamint az Igazgatóságokat felelősség nem terheli.

A vízitúrán csak megfelelő úszás tudással rendelkező személy vehet részt.

A Drávában a fürdés csak az önkormányzatok által kijelölt, vízi mentővel és elsősegélynyújtó hellyel ellátott strandokon engedélyezett!

A vízitúrázóknak figyelemmel kell lennie arra, hogy a Dráván kitűzött hajóút van, annak előírásait, szabályait be kell tartani. A part és úszó kitűző jeleket óvni és védeni kell!

A Tájékoztató 7. sz. mellékletében írt folyamszabályozási művek környezetében, kiemelten a „T” művek, a keresztgátak, a sarkantyúk és a vezetőművek al- és felvízi oldalán nagy mélységek és erős, örvényes, áramlási viszonyok alakulnak ki, ezért ezeken a helyeken a vízi közlekedés veszélyes és tilos. További veszélyforrás, hogy bizonyos vízállásoknál (Drávaszabolcs 240-320 cm, Barcs 200-250 cm) ezek a művek víz alá kerülnek, nem láthatóak.

4.2.4.2. Természetvédelmi előírások (Tvt. 31 §, 37 § (2) bek., 42 § (1) (3) bek., 43 § (1) (2) bek.)

A nyílt felületű, maximum bokorfűzessel borított zátonyokon kikötni és tartózkodni tilos!

Kikötni csak a megállapodásban megjelölt éjszakázásra kijelölt táborhelyeken, valamint a kijelölt pihenő és megállóhelyeken lehet. Tilos a kijelölt táborhelyeken kívül éjszakázni!

A védett területen növény-és állatfajok gyűjtése szigorúan tilos!

A területet távozáskor az eredeti állapot szerint kell hátrahagyni!

A keletkezett szemetet össze kell gyűjteni és a kihelyezett szeméttárolókba kell elhelyezni, oly módon, hogy a környezetet ne szennyezze.

Amennyiben nincs tűzgyűjtési tilalom, úgy tüzet csak a kijelölt táborhelyeken és felügyelet mellett szabad gyűjtani, a tűzvédelmi szabályok betartásával.

A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült – a természet védelmére vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, valamint a határozatba foglalt előírásokat megsértő - valamennyi vétkes és vétlen károkozásáért résztvevőt anyagi felelősség terheli.

Résztvevők kötelesek betartani a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. tv-ben és a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről szóló 7/1996. (IV. 17.) KTM rendeletben foglaltakat.

4.2.4.3. A legfontosabb határrendészeti előírások

Az államhatár közelében tartózkodás során olyan magatartást kell tanúsítani, hogy az ne sértse, károsítsa a szomszéd államot, annak területét és az ott tartózkodó személyeket és anyagi javakat.

A hatályos nemzetközi egyezmény szerint határrend sértésnek minősül és szankciókat von maga után:

- az államhatáron való átlövés bármilyen fegyverrel;
- személy (és vízi járműve) engedély nélküli átlépése a másik állam területére;
- határjel elmozdítása, megrongálása vagy megsemmisítése;
- tűz okozása a másik állam területén vagy átterjedése a másik állam területére;
- az államhatáron való átfényképezés, illetőleg felvétel készítése;
- az államhatáron történő átvilágítás;
- biológiai, kémiai vagy más káros anyagokkal szennyeződés okozása a másik állam területén;
- más hasonló jellegű határrendsértések.

A túravezető pontosan ismerje az államhatár húzódását. (Az államhatár vonala nem egyezik meg a folyó sodorvonalával, mindkét parton vannak magyar ill. horvát területek.)

A sport és kedvtelési célból használt vízi járművek nem hajózhatnak a Dráván Magyarország vízterületén kívül a Horvát Köztársaság illetékes szervének külön engedélye nélkül (az engedélyt a megyei rendőr-főkapitányságok szerzik be).

A Horvát Köztársaság vízterületén történő áthaladás során csak olyan személyek vehetnek részt a határvízi közlekedésben, akik érvényes úti okmánnyal (útlevél, valamennyi típusú személyi igazolvány) rendelkeznek.

A határvízen közlekedni napkeltétől napnyugtáig, jó látási viszonyok esetén engedélyezett.

A karaván köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával. A túravezető rendelkezzen az általa vezetett csoport névjegyzékével, gondoskodjon a határrendi és a vízi közlekedési szabályok betartásáról.

Kikötni, megállni – amennyiben nem kerül sor ideiglenes határnyitásra – a Horvát Köztársaság területén a vis maior esetét kivéve TILOS! Amennyiben horvát területen vis maior következtében történt kikötés, kötelesek értesíteni a legközelebbi rendőr és vám szervet.

A határvízen – a kijelölt fürdőhelyek kivételével – TILOS fürdeni.

A határrendi szabályok megszegése és tiltott fürdés szabályainak megszegése esetén a rendőrség helyszíni bírságot is kiszabhat.

4.2.4.4. A túravezető kötelezettsége

A túravezető a vízitúrázás szabályait és lehetőleg a Drávát is jól ismerő személy legyen. A túravezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a folyón való közlekedéskor a csoport előtt és mögött vízitúra vezetői gyakorlattal rendelkező nagykorú személy haladjon. A kíséret motorcsónakkal is történhet, ez esetben a motoros csónakkal történő közlekedéshez be kell szerezni a természetvédelmi hatóság külön engedélyét.

A túravezető az alábbi előírásokat köteles betartani, valamint a túra résztvevőivel betartatni:

- A túravezető pontosan ismerje az államhatár (védett terület határa) húzóadását.
- A túravezetőnek rendelkeznie kell az általa vezetett csoport névjegyzékével.
- A résztvevőknek személyi igazolványukat vagy útlevelüket maguknál kell tartaniuk.
- Valamennyi résztvevőt mentőmellénnyel kell ellátni, melyet a túra során kötelező viselni.
- A túravezető köteles a tervezett túrával kapcsolatos általános, természetvédelmi, határrendészeti, biztonságtechnikai, élet-és balesetvédelmi szabályokról a szükséges tájékoztatást minden résztvevő számára megadni.
- A résztvevőket tájékoztatnia kell a túra nehézségeiről és veszélyeiről.
- A folyón közlekedni napkeltétől napnyugtáig, jó látási viszonyok között szabad. Szigorúan tilos napnyugta után a vízben tartózkodni.
- A csoport köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával.
- A túravezetőnek a túra teljes időtartama alatt gondoskodnia kell a megállapodásban foglalt előírások, valamint a határrendi és vízi közlekedési szabályok betartásáról és betartatásáról.

4.2.4.5. A vízitúrázók ellenőrzése

A csoportok engedélyeit, mozgásukat, a táborozás rendjét és a táborhelyek előírás szerinti használatát az illetékes Határrendészeti Kirendeltségek járőrei, a természetvédelmi őrszolgálat tagjai és a felügyelőség munkatársai ellenőrzik. Horvát vízterületen történő áthaladás közben a Horvát Köztársaság illetékes szervei is ellenőrizhetik a túrázókat.

A határrendészeti előírások megsértőivel szemben a megyei rendőr főkapitányságok alárendeltségébe tartozó Határrendészeti Kirendeltségek, a természetvédelmi előírások megszegőivel szemben a Felügyelőség és a Nemzeti Park Igazgatóság jár el.

A vonatkozó jogszabályok, vagy a megállapodásban foglaltak be nem tartása bírsággal, ill. a túrázásból való kizárással járhat. (Tvt. 80 §, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 147 §).

4.3. Sétahajózás

A Dráván turisztikai céllal 2 sétahajó üzemel. A jelenleg üzemelő sétahajók a folyó hazai szakaszának két fontosabb csomópontjánál - Barcs és Drávaszabolcs - közlekednek, a fejlesztést másutt sem természetvédelmi, sem gazdaságossági szempontok nem valószínűsítik. A Bolhó feletti Dráva-szakaszon a hajózást a kiszámíthatatlan vízjárás is ellehetetleníti.

4.4. Jetski

A Nemzeti Park részét képező Dráva-folyón és védett mellékágain e tevékenység természetvédelmi, továbbá rendészeti és baleset megelőzési szempontok alapján sem engedélyezhető.

4.5. Csónakhasználat

Kézi erővel hajtott csónak

A kedvtelési és/vagy horgászati célú csónakhasználat a vízitúrázásra és a horgászatra vonatkozó szabályozásokon alapul. Ezen egyedi igények általában egy-egy terület, illetve rövidebb szakasz vonatkozásában jelentkeznek, így a kérelmek elbírálása is egyedi úton történik, a vízitúrázásra és a horgászokra vonatkozó korlátozások figyelembe vételével.

Kézi erővel hajtott, horgászati/halászati célú csónakhasználat akkor lehetséges, ha adott területen a horgászatra vonatkozó – és a halászati hasznosítóval egyeztetett - szabályozás nem tiltja. A horgászokra vonatkozó szabályozás a területi horgászengedély mellékletét képezi. Csónakhasználat az ismert ideiglenes csónaktárolók környékén jellemző, melyek a következők:

Órtilos, „kikötő” (237 fkm), Vízvári „kikötő” (Dráva 191 fkm); Heresznye, csónakkikötő (185 fkm); Barcs-Drávatamási, csónakkikötők (167-144 fkm), Felsőszentmárton (126-127 fkm), Zaláta, János-sziget (108 fkm); Vejti, Rév-tisztás (98 fkm); Majláthpusztai kifolyó (93 fkm); Fekete-víz torkolat (82 fkm); Drávaszabolcs, kikötő (78 fkm); Matty-Keselyősfapuszta (71 fkm).

4.6. Csónakmotor használat

A vízi élőhelyek zavartalanságának biztosítása érdekében a Dráván és holtágain természetvédelmi szempontból **csak korlátozott mértékben kívánatos a motoros csónak használat**. A Nemzeti Park létesítésének céljaival ellentétes a **rendszeres kishajó használat**, emiatt ez csak **meghatározott szakaszokon** – a 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet értelmében kialakított bemutatató zónákban – **és időszakban engedélyezhető** (ezekről később, a részletes szakaszban lesz szó). Az előírások a Dráva 236–70,5 fkm-ek közötti magyar vízterületeire vonatkoznak, s a Dráva-folyóra érvényes területi horgászengedély mellékletét képezik, a halászati jog hasznosítójával történt megállapodás alapján. Indokolt esetben egyedi elbírálás alapján engedély adható tudományos feltárás, kutatás, oktatás, bemutatás (pl. filmforgatás), balesetmegelőzés (pl. kísérocsonak vízitúráknál) és turizmus esetén is. Azonban ekkor a csónakhasználat engedélyezett időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

A csónakmotor használat részletes előírásai

Somogy-megye

A Duna-Dráva Nemzeti Park Somogy-megyei Dráva-szakaszán a természeti értékek védelme és a fokozottan védett természeti területek zavartalanságának biztosítása érdekében **csónakmotor használat az alábbi szakaszokon engedélyezhető:**

- a Vízvár-Heresznyi Dráva-szakaszon (192-183 fkm) 08.01-04.15. között
- a Barcs-Drávatamási Dráva-szakaszon (167-144 fkm) egész évben
- a Dráva egyéb Somogy megyei szakaszain a 08.01-09.30. közötti időszakban

Baranya-megye

A Duna-Dráva Nemzeti Park Baranya-megyei Dráva-szakaszán a természeti értékek védelme és a fokozottan védett természeti területek zavartalanságának biztosítása érdekében **csónakmotor használat az alábbi szakaszokon engedélyezhető:**

- Felsőszentmárton térsége (Dráva 129-124 fkm), egész évben
- Drávasztárai kikötő (Dráva 116,1-115,8 fkm), egész évben

- **Zaláta, János-sziget (Dráva 109-108 fkm), egész évben**
- **Vejti térsége (Dráva 101-97 fkm), egész évben**
- **a Majláthpuszta-Mattyi Dráva-szakaszon (93-70,5 fkm), egész évben**
- **a Dráva egyéb Baranya megyei szakaszain a 08.01-09.30. közötti időszakban**

4.7. Turisztikai célú közlekedés

Az utóbbi években folyamatosan erősödik a horgászati és ökoturisztikai érdeklődés a hazai Dráva-szakasz (236–70,5 fkm) teljes megismerése és bejárása tárgyában. E célra természetvédelmi szempontból az augusztus 01 – szeptember 30. közötti időszak a legalkalmasabb, a természeti értékek zavarása, veszélyeztetése ekkor minimális.

A 4.3 - 4.7. alatt megjelölt tevékenységekhez szükséges engedélyeket közvetlenül a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől kell kérelmezni.

4.8. Vízi járművek kötelező felszerelése:

Csónak, kajak, kenu, kilbót valamint a 2,5 méternél kisebb testhosszúságú csónak kötelező felszerelését a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelettel közzétett Hajózási szabályzat II. rész 4.05 cikke, valamint II-2. számú melléklete határozza meg.

Csónak kötelező felszerelése:

- mentőmellény – a csónakban tartózkodó kiskorúak és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,
- evező – a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
- horgony – 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5 %-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető),
- kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú kötél vagy lánc – 10 fm,
- legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz – 1 db,
- fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel – 1db,
- a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó – a csónaktesten tartósan rögzített – tábla.

Kajak, kenu, kilbót valamint a 2,5 méternél kisebb testhosszúságú csónak kötelező felszerelése:

- mentőmellény – a csónakban tartózkodó személyek számának megfelelően,
- evező – a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db,
- legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz vagy szivacs – 1 db,
- kikötésre alkalmas, megfelelő állapotú kötél vagy lánc – 5 fm,
- a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó, a csónaktesten jól látható helyen, tartósan rögzített tábla,
- fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel – 1db.

5. Fontosabb címek

1. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

7625 Pécs, Tettye tér 9.

Tel: 72/517-200

Fax: 72/517-229

2. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság**Dráva Kapu Bemutatóközpont**

7570 Barcs-Drávaszentes, Fő u.1.

Tel/Fax: 82/461-285

3. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

7621 Pécs, Papnövelde u. 13.

Tel.: 72/567-100

Fax.: 72/567-103

4. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

7623, Pécs Köztársaság tér 7.

Tel.:72/506-300

Fax: 72/506-350

5. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság**Rendészeti Igazgatóság**

7624 Pécs, Athinay út 5.

Levélcím: 7602 Pécs, Pf. 252.

Tel/fax: 72-327-488, 72/513-320

Email: hatrendopecs@hor.b-m.hu**Határrendészeti Kirendeltség Sellye**

7960 Sellye, Dráva u. 4.

Levélcím:7960 Sellye, Pf.: 6

Tel/Fax: 73/580-027

Illetékességi terület: Adorjás, Baranyahidvég, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Endrőc, Felsőszentmárton, Gyöngyösmellék, Hirics, Kákics, Kemse, Kétújfalu, Kísszentmárton, Kórós, Lúzsok, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Piskó, Sámod, Sellye, Sósvertike, Szőrény, Teklafalu, Vajszló, Vejti, Zádor, Zaláta

Határrendészeti Kirendeltség Drávaszabolcs

7851 Drávaszabolcs, Kültelek u. 2.

Levélcím:7851 Drávaszabolcs, Pf.: 2

Tel/Fax: 72/599-008

Illetékességi terület: Alsószentmárton, Cún, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Dráwapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Gordisa, Harkány, Ipacsfa, Kémes, Kovácsbida, Márfa, Matty, Rádfalva, Siklós, Szaporca, Tésénfa

6. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság**Rendészeti Igazgatóság****Határrendészeti Szolgálat**

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c

Tel: 82/502-700/2484

Fax: 82/502-700/2238

Barcsi Rendőrkapitányság

7570 Barcs, Köztársaság u. 4.

Tel/Fax: 82/463-085

Illetékességi terület: Barcs, Babócsa, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmánca, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok, Tótújfalu, Vízvár

Nagyatádi Rendőrkapitányság**Határellenőrzési Osztály Zákány**

8852 Zákány Május 1. u. 69.

Tel./Fax: 82/ 596-009

Illetékességi terület: Csurgó, Csurgónagymarton, Gyékényes, Őrtilos, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Zákány, Zákányfalu.

7. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.

Tel/: 92-311-510

Fax: 72/513-320 / 23-66

Email: tiborczy@zala.police.hu

Határrendészeti Kirendeltség Letenye**8. A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Dráva menti objektumai és telefonszámai:**

- Barcsi Hajózási Egység	155,2 fkm	Tel.: 82/463-222
- Felsőszentmártoni gátórház	126,5 fkm	Tel.: 73/352-068
- Drávasztárai gátórház	116,5 fkm	Tel.: 73/490-029
- Vejtői gátórház	99,0 fkm	Tel.: 73/385-176
- Mailáth-pusztai gátórház	91,0 fkm	Tel.: 73/385-193
- Drávaszabolcsi gátórház	78,0 fkm	Tel.: 72/379-217

Mellékletek

1. sz. melléklet: A túrára jelentkezők tájékoztató levele
2. sz. melléklet: Jelentkezési lap drávai vízitúrára (Heresznye, Őrtilos)
3. sz. melléklet: DDNPI - Megállapodás
4. sz. melléklet: A tájékoztatást igazoló űrlap
5. sz. melléklet: A Rendőr-főkapitányságok tájékoztató levele
6. sz. melléklet: Határvízi közlekedési engedély kérelem űrlap
7. sz. melléklet: Vonatkozó jogszabályok jegyzéke
8. sz. melléklet: Tájékoztató a Dráván található folyam szabályozási művekről és az azok körül kialakult veszélyforrásokról
9. sz. melléklet: A Dráva víz hőmérsékletei és víz állása
10. sz. melléklet: Névjegyzék minta (magyar-horvát nyelven)
11. melléklet: Tájékoztató ideiglenes határnyitásról

1. sz. melléklet

Tisztelt Vízitúra Szervező!

Köszönettel vettük levelét, melyben a Dráva folyóra tervezett vízitúrára kér engedélyt Igazgatóságunktól.

Röviden tájékoztatjuk a drávai vízitúrák rendjéről és a szervezéssel kapcsolatos teendőkről. *A Dráva-folyó teljes hazai szakasza – a 7/1996. (IV.17.) KTM rendelet alapján – védett terület, a Duna-Dráva Nemzeti Park részeként. Igazgatóságunk egyik feladata a Dráva folyó természeti értékeinek megőrzése és igényes bemutatása. E természetvédelmi cél Igazgatóságunk álláspontja szerint csak a drávai vízitúrák szabályozott keretek között történő lebonyolításával valósítható meg. Emiatt szükséges bizonyos korlátozások bevezetése, továbbá a kialakított táborhelyek kötelező használata.*

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, mint a terület természetvédelmi kezelője a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott határozat birtokában értesítem, hogy a Dráva folyóra tervezett vízitúrájához a mellékelt "Jelentkezési drávai vízitúrára" című lapon **megadott időpontokban és táborhelyeken tudjuk hozzájárulásunkat megadni.**

További teendők:

- A túra felelőse a levél kézhezvételétől számítva 3 héten (15 munkanapon) belül a mellékelt csekken a túra teljes díját befizeti.** (Az Órtilosból induló túrák díja: 6000 Ft/fő. Igény esetén lehetséges Vízvárról indítani a túrát: 5000 Ft/fő). Igazgatóságunk e díjakból üzemelteti júniustól októberig a víziturizmushoz szükséges infrastruktúrát.
- A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve és a csekk másolatát felragasztva mielőbb postázza Igazgatóságunk címére. Célszerű faxon (82-461-285) is elküldeni.
- A "Megállapodás" egy példányát is kérjük kitöltve, aláírva részünkre megküldeni!
- A lejárt határidőn túli befizetés előtt feltétlen érdeklődjön, hogy az igényelt időpont szabad-e még! **ÁPRILIS 20. UTÁN A NEMFIZETŐ CSOPORTOK KÉRELMET TÖRÖLNÜNK KELL!**
- A túra elmaradása esetén a befizetett összeget Igazgatóságunk **csak rendkívüli időjárási viszonyok miatt meghiúsuló túrák esetében (pl. magas árhullám; Dráva őrtilosi vízmérce 150 cm felett)** tudja visszafizetni. (A www.hydroinfo.hu honlapon lehet pontos információkat kapni.)
- A befizetés igazolásakor a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulását a vízitúrához azonnal postázzuk, amellyel a **Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysághoz** kell fordulni a további **engedélyért (3.000 Ft)** illetékbélyeg szükséges).
- Igazgatóságunk a hozzájárulással együtt postázza a befizetési csekken szereplő névre és címre kiállított számlát.

Tisztelt Vízitúra Szervező!

A túra teljes időtartamára a megnevezett felelős személy teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a csoport minden tagja betartsa a természetvédelmi és határrendészeti előírásokat! Külön felhívjuk a figyelmet a táborhelyeken való viselkedés alapvető szabályainak betartására, illetve betartatására!

2013. évben is június 01-től Órtilostól engedjük kettő naponként a max. 35 fős csoportokat. (Igény esetén lehetséges a Vízvárról történő indulás is. Heresznyén 2006-tól nem üzemeltetünk táborhelyet!!) **A csoportok minden táborhelyen kötelesek egy, de csak egy éjszakát eltölteni!!** Ezen megkötést egyrészt természetvédelmi szempontból - egyes folyó szakaszok, ill. táborhelyek ne legyenek túlterheltek -, másrészt pedig a csoportok teljes nyugalma érdekében hoztuk. Ezért, ha nincs idejük végigvezetni a Drávát, nyugodtan fejezzék be előbb a túrát, de ne hagyjanak ki táborhelyet, másokat ezzel zavarva!

Változások 2011-2012-ben

A Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság illetékei **3.000 Ft-ra** változtak.

A barcsi táborhelyen előzetes megrendelés alapján csoportonként bruttó 5.000 Ft-ért biztosítja a melegvizet a Városgazdálkodási Igazgatóság. (tel. 0630-748-1273, fax: 0682-463-143, email: vgigbarcs@vipmail.hu)

Véget értek a folyószabályozási munkálatok (a Dráva-Mura folyók torkolatrendezése) az őrtilosi táborhely közvetlen közelében. Elbontásra került az ismert kősarkantyú, továbbá a táborhely 2010 folyamán pár száz méterrel lejjebb került. Itt egy új rámpa segíti a kikötést és a vízre szállást. A Dráva - Murán torkolat rendezése kapcsán több új sarkantyú (kőszórás) létesült, ezért **a Murán érkezőktől fokozott óvatosságot kérünk.**

Szentborbási táborhelyen a túrázók számára kialakított vizesblokkban vezetékes csapvíz és napelemmel működtetett melegvíz áll rendelkezésre.

Változások 2007-től:

2007-től a Mura és a Kerka folyón történő túrázáshoz is szükséges engedélyt kérni a szombathelyi Nyugat-Dunántúli KTVF-től.

A Duna-Dráva Nemzeti Park elsődleges célja a gyönyörű Dráva folyó természeti értékeinek megőrzése és igényes bemutatása. Reméljük, céljainkkal egyetért, s elfogadja, hogy a Nemzeti Park természeti értékeinek védelme és a drávai vízitúrák egyedi élménye szükségessé teszi a korlátozásokat.

Amennyiben a csoport valamelyik táborhelyen szakvezetést, előadást igényel, kérjük külön jelezzék, és a részleteket egyeztetjük Önökkel.

Pécs, 2013.

Jó túrázást kívánva:

Schulcz Andrea
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
tel: 30/377-3393

Címek a további engedélyek beszerzéséhez:**Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság
Rendészeti Igazgatóság****Határrendészeti Szolgálat**

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c

Tel: 82/502-700/2484

Fax: 82/502-700/2238

Illeték: 3.000 Ft illetékbélyeg

(Kerka és Mura folyókon tervezett túra esetén)

Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Tel: 94-506-700

Email: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu

Illeték: 5.000 Ft illetékbélyeg

2. sz. melléklet

**JELENTKEZÉS
drávai vízitúrára
2013.**

Befizetési csekk
Másolata

A számla kiállítása csak a csekken
szereplő névre és címre lehetséges!

.....
a csoport szervezője (egyesület, sportkör, magánszemély),

cím:

A felelős személy neve:

levelezési cím:

telefon, fax :

Engedélyezett indulás időpontja (a táborhely elhagyásának dátuma – előző éjszakai táborozással)	Létszám (max 35 fő)	Engedélyezett indulási hely	Érkezési hely Kitöltendő, ha nem Drávaszabolcsig tart a túra!
		ÖRTILOS	

Éjszakázni csak az alábbi táborhelyen lehet:		
1. éjszaka:		Örtilos vasútállomás (236 fkm) – <i>indulás előtti éjszaka</i>
2. éjszaka:		Vízvár kompikikötő (191,5 fkm)
3. éjszaka:		Barcs, Dráva-híd után (152,3 fkm)
4. éjszaka:		Szentborbás vízház (133 fkm)
5. éjszaka:		Drávasztára kikötő (116 fkm)
6. éjszaka:		Vejti Rév-tisztás (98 fkm)
7. éjszaka:		Drávaszabolcs, híd előtt (78 fkm)

Pihenő- és megállóhelyek:

- Bélavár, Suli-árok torkolata (198,7 fkm; bal part)
- Heresznye csónakkikötő (185 fkm; bal part)
- Babócsa, Jelkus (177,8 fkm; jobb part)
- Barcs, Jamina (158,3 fkm; bal part)
- Barcs Csomoros-sziget (149 fkm; sziget)
- Drávatamási - DDNP Természetismereti Oktatási Központ (144,2 fkm)
- Felsőszentmárton, sarkantyú (126 fkm; bal part)
- Kísszentmárton – Majlátpusztai torkolat (96 fkm; bal part)

Felhívjuk a figyelmet, arra, hogy a befizetett díjat csak rendkívüli időjárási viszonyok (pl. árvíz) miatt meghiúsuló túrák esetében áll módunkban visszafizetni, mivel e díjból üzemeltetjük júniustól októberig a vízitúrizmushoz szükséges infrastruktúrát.

Nyomatékosan felhívjuk a túravezető figyelmét, hogy éjszakázni csak a táblázatban megadott helyen és időpontban lehet. Nem kötelező végigmenni a teljes szakaszon, idő hiányában a túra bármelyik táborhelyen befejezhető!

.....
dátum

.....
a felelős személy aláírása

Kérjük az adatlapot az alábbi címre postázni:

**Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Fax: 72-517-229**

3. sz. melléklet

Megállapodás

Amely létrejött egyrészről a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9., képviselője: Závocky Szabolcs igazgató) **mint túraszervező**, és

Név

Anyja neve:

Lakcím.:

Telefonszám:

Szem. Ig.szám:

mint túravezető között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. **Túravezető a Túraszervező, mint engedélyes hozzájárulásával – a DD-KTVF engedélye alapján – a Dráva folyón vízitúrát bonyolít le az általa aláírt „jelentkezés drávai vízitúrára” című lapon szereplő feltételekkel.**
2. **Túravezető kizárólag a Dráva folyót és a vízitúrázás szabályait jól ismerő személy lehet. Túravezető kijelenti, hogy a túravezetéshez szükséges jártassággal, alkalmassággal, ismeretekkel rendelkezik.**
3. **Túravezető kötelessége a túra teljes időtartama alatt jelen megállapodásban valamint a drávai vízi közlekedésről szóló tájékoztatóban foglalt előírások betartásáról és a túrán résztvevőkkel való betartatásáról gondoskodni, melyért felelősség terheli.**

3.1. Általános előírások:

- a) A Túravezető tudomásul veszi, hogy a törvény feljogosítja az engedélyező hatóságot arra, hogy védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és a tartózkodást – ha a védelem érdekei szükségessé teszik – korlátozza, vagy megtiltsa.
- b) A vízitúrán csak érvényes útiokmánnyal rendelkező személyek vehetnek részt.
- c) A vízitúrán csak **csak jó fizikai állapotban lévő, az önmentés képességével rendelkező, jól úszó személy vehet részt.**
- d) A Drávában a fürdés csak az önkormányzatok által kijelölt, vízi mentővel és elsősegélynyújtó hellyel ellátott strandokon engedélyezett!
- e) **A Túravezető tájékoztatja a túra résztvevőit arról, hogy mindenki a Dráván való tartózkodáskor, valamint kikötéskor a területen saját felelősségére és veszélyére tartózkodik, így az esetleges balesetekért, károkért a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot felelősség nem terheli.**

3.2. Speciális előírások:

- a) **A túravezető köteles a tervezett túrával kapcsolatos általános, természetvédelmi, biztonságtechnikai, élet-és balesetvédelmi szabályokról a szükséges tájékoztatást minden résztvevőnek megadni és annak tényét a résztvevők aláírásával hitelesíttetni!! (4.sz. melléklet)**
- b) A túravezető pontosan ismerje a védett terület és az államhatár helyét.
- c) Valamennyi résztvevőt mentőmellénnyel kell ellátni, s azt a túra során kötelező viselni.
- d) A résztvevőket tájékoztatni kell a túra nehézségeiről és veszélyeiről.
- e) A folyón közlekedni napkeltétől napnyugtáig, jó látási viszonyok között szabad. Szigorúan tilos napnyugta után a vízben tartózkodni!
- f) A csoport köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával.

- g) A túravezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a folyón történő közlekedéskor a **csoporthoz tartozók előtt és mögött gyakorlott, a vízút szabályait jól ismerő személy haladjon**. A túra kísérete baleset megelőzési céllal, motorcsónak használatával is lehetséges. A motorcsónak használata külön engedéllyel lehetséges, melyet az illetékes természetvédelmi hatóságtól kell beszerezni.
- h) A túravezetőnek a túra teljes időtartama alatt gondoskodnia kell az engedélyben foglalt előírások betartásáról és betartatásáról.
- i) **A túravezetőnek a Nemzeti Park Igazgatósággal kötött megállapodást, a megyei rendőr-főkapitányság hozzájárulását, a résztvevők névsorát és az aláíratott tájékoztatót a túra teljes időtartama alatt magánál kell tartania.**

4. Kikötő -, pihenő - és megállóhelyek

- a) **Éjszakázásra kijelölt táborhelyek:**
- Órtilos vasútállomás (236 fkm)
 - Vízvár komp kikötő (191 fkm)
 - Barcs, Dráva-híd (152,3 fkm)
 - Szentborbás vízház (133 fkm)
 - Drávasztára kikötő (116 fkm)
 - Vejti rév (98 fkm)
 - Drávaszabolcs közúti híd melletti rakpart (78 fkm)
- b) **Csak pihenő és megállóhelyek:**
- Bélavár, Suli-árok torkolata (198,7 fkm; bal part)
 - Heresznye csónakkikötő (185 fkm; bal part)
 - Babócsa, Jelkus (177,8 fkm; jobb part)
 - Barcs, Jamina (158,3 fkm; bal part)
 - Barcs Csomoros-sziget (149 fkm; sziget)
 - Drávamási - DDNP Természetismereti Oktatási Központ (144,2 fkm)
 - Felsőszentmárton, sarkantyú (126 fkm; bal part)
 - Kísszentmárton-Majlápusztai torkolat (96 fkm; bal part)

5. Természetvédelmi előírások:

- a) Tilos a nyílt területű, maximum bokorfüzzel borított zátonyokon kikötni és tartózkodni!
- b) Kikötni csak az éjszakázásra kijelölt táborhelyeken, valamint a kijelölt pihenő és megállóhelyeken lehet. Tilos a kijelölt táborhelyeken kívül éjszakázni.
- c) A védett területen növény-és állatfajok gyűjtése szigorúan tilos!
- d) A területet távozáskor az eredeti állapot szerint kell hátrahagyni!
- e) A keletkezett szemetet össze kell gyűjteni és a táborhelyeken található konténerekbe kell helyezni, oly módon, hogy a környezetet ne szennyezze.
- f) Tűzet – tűzgyűjtési tilalom kivételével - csak a kijelölt táborhelyeken és felügyelet mellett szabad gyűjteni, a tűzvédelmi szabályok betartásával. Tűzgyűjtési tilalom idején tüzet gyűjteni még a kijelölt helyeken is tilos!
- g) A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült – a természetvédelmére vonatkozó jogszabályokba, valamint jelen megállapodásban foglalt előírások megsértése esetén - valamennyi vétkes és vétklen károkozásáért a résztvevőt anyagi felelősség terheli.
- h) Résztvevők kötelesek betartani a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. tv-ben és a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről szóló 7/1996. (IV. 17.) KTM rendeletben foglaltakat.

6. Árvízvédelmi, vízi közlekedési és folyószabályozási rendelkezések:

- a) A vízútirázóknak figyelemmel kell lennie arra, hogy a Dráván 198,6 – 70,2 fkm. között kitűzött hajóút van, annak jelzéseit a vízi közlekedés során be kell tartani.

- b) A vízi közlekedés árvízvédelmi, víziközlekedési és folyószabályozási érdeket nem sérthet, hajóút-kitűző jelzéseket és vízíműveket nem veszélyeztethet.
- c) A folyó medrét és partszakaszait óvni kell, a vízi járműből a Drávába idegen anyagot bedobni, továbbá a partot megbontani tilos.
- d) A folyón elrendelt árvízvédelmi készültség esetén a vízitúrázás nem javasolt. **A vízi közlekedés a Dráva folyón előálló magasabb – Órtilos 150 cm és Barcs 200 cm feletti – vízállások esetén le is tiltható, ugyanis** ilyenkor a nehezen észrevehető, vízfelszín alatti keresztirányú szabályozási művek különösen balesetveszélyesek. Javasoljuk a www.hydroinfo.hu honlap folyamatos figyelését.
- e) A folyószabályozási művek környezetében a vízitúrázás tilos! A mellékletben felsorolt folyószabályozási művek környezetében, kiemelten a „T” művek, a keresztgátak, a sarkantyúk és a vezetóművek al- és felvízi oldalán nagy mélységek és erős, örvényes áramlási viszonyok alakulnak ki, ezért ezeken a helyeken a vízi közlekedés veszélyes és tilos. További veszélyforrás, hogy a rendelkező részben írt vízállásoknál ezek a művek a víz alá kerülnek, nem láthatóak.
- f) Hajószküvetben, kikötőben, továbbá annak bejárata előtti 200 m-es vízterületen, hídnyílásban más úszó létesítmény zavarása nélkül, biztonságos sebességgel a legrövidebb idő alatt kötelesek áthaladni.
- g) A Dráván működő **kotróhajók környezetében szintén körültekintő közlekedés javasolt**, különösen a partra húzott rögzítő kötelek elkerülése miatt.

7. Legfontosabb határrendészeti előírások

A vízitúra számos alkalommal keresztezi a horvát-magyar államhatárt, ezért a vízitúrázáshoz a rendőri szervek hozzájárulása is szükséges.

- a) A túravezető pontosan ismerje az államhatár húzóadását. (Az államhatár vonala nem egyezik meg a folyó sodorvonalával, mindkét parton vannak magyar ill. horvát területek.)
- b) A sport és kedvtelési célból használt vízi járművek nem hajózhatnak a Dráván Magyarország vízterületén kívül, ehhez a Horvát Köztársaság illetékes szervének külön engedélye szükséges (az engedélyt a megyei rendőr-főkapitányságok szerzik be).
- c) A Horvát Köztársaság vízterületén történő áthaladás során csak olyan személyek vehetnek részt a határvízi közlekedésben, akik érvényes úti okmánnyal (útlevél, valamennyi típusú személyi igazolvány) rendelkeznek.
- d) A határvízen közlekedni napkeltétől napnyugtáig, jó látási viszonyok esetén engedélyezett.
- e) A karaván köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával. A túravezető rendelkezzen az általa vezetett csoport névjegyzékével (4.melléklet), gondoskodjon a határrendi és a vízi közlekedési szabályok betartásáról.
- f) Kikötni, megállni – amennyiben nem kerül sor ideiglenes határnyitásra – a Horvát Köztársaság területén a vis maior esetét kivéve TILOS! Amennyiben horvát területen vis maior következtében történt kikötés, kötelesek értesíteni a legközelebbi rendőr és vám szervet.
- g) A határvízen – a kijelölt fürdőhelyek kivételével – TILOS fürdeni.
- h) A határrendi szabályok megszegése és tiltott fürdés szabályainak megszegése esetén a rendőrség helyszíni bírságot is kiszabhat.

8. Szerződő felek jelen megállapodásból eredő bármely vitájukat megegyezésre törekvő szándékkal, tárgyalásos úton próbálják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Pécsi Városi Bíróság illetékességét.

Jelen megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Pécs, 2013.

.....
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

.....
túravezető

5. sz. melléklet

A Somogy és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztató levele

Az engedélyezési eljárás zökkenőmentes lefolytatása, az ügyintézés gyorsabbá tétele érdekében az alábbiak figyelembe vétele nyújthat segítséget:

1. Amennyiben a tervezett közlekedés Magyarország területéről indul és oda érkezik vissza, valamint a Horvát Köztársaság területén a közlekedés során a megállást, kikötést nem tervezik, a hozzájárulást első fokon a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitányság adja ki.

2. A kérelmet a határvízen történő közlekedés megkezdése előtt legalább 15 nappal korábban kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia

a) A kérelmező természetes személy nevét, lakcímét, egyéb esetben a kérelmező képviselőjének nevét, lakcímét;

b) A vízitúra során történő határvízi közlekedéshez szükséges engedély esetén a túravezető nevét, lakcímét;

c) A résztvevők számát (fő);

d) A vízi járművek típusát és ha van akkor a nyilvántartási számát;

e) A határvízen való közlekedés útvonalát (határvízi közlekedés megkezdésének helye (fkm) – határvízi közlekedés befejezésének helye (fkm));

f) A tervezett kikötési helyek felsorolását (helyek (fkm)).

g) a közlekedés megkezdésének, valamint várható befejezésének időpontját.

A gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelmező kérelmét benyújthatja az 6. számú melléklet szerinti űrlapon is, valamint megadhatja telefonszámát és egyéb elérhetőségét is (mobiltelefon szám, fax szám, e-mail cím, stb.)!

3. Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3000 forint, melyet illetékbélyegben kell leróni (rá kell ragasztani a kérelemre). Személyes illetékmentesség esetén, a törvényben meghatározott nyilatkozatot kell megküldeni.

4. Amennyiben a tervezett határvízi közlekedés során a kikötést a Horvát Köztársaság területére tervezik, akkor ideiglenes határátkelőhely nyitását is külön kérelmezni kell

A kérelem tartalmát a 11. sz. melléklet tartalmazza.

6.sz. melléklet

KÉRELMEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI:		Illetékbélyeg 3000-Ft értékben. Az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel kell megfizetni, és a kérelemre kell felragasztani az 1990. évi XCIII. törvény 73. § (1) bekezdése és a 74/A. §-a alapján.
Neve:		
<i>(vezetéknév, utónév)</i>		
Lakcíme:		
<i>(irányítószám, település, utca, házsám)</i>		
KÉRELMEZŐ JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ADATAI:		
Megnevezése:		
Székhelyének címe:		
<i>(irányítószám, település, utca, házsám)</i>		
Telephelyének címe:		
<i>(irányítószám, település, utca, házsám)</i>		
Értesítési cím:		
<i>(irányítószám, település, utca, házsám)</i>		
Tel. szám:	Mobil szám:	Kérem ezt a részt üresen hagyni!
Fax:	e-mail:	

K É R E L E M

..... MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Cím:	Tel.:	
Levélcím:	Fax:	
	e-mail:	

Tisztelt Cím!

Kérem engedélyezni határvízen történő közlekedésemet a Dráva folyón az alábbiak szerint:

Határvízi közlekedés jellege:		
Határvízi közlekedés vezetője:		
Határvízi közlekedésben résztvevő személyek száma:	Legfeljebb fő.		
Határvízi közlekedés megkezdésének időpontja:	200.....hónapnap.
Határvízi közlekedés befejezésének időpontja:	200.....hónapnap.
Vízi jármű(vek) típusa és száma: darab típusú lajstromszámú vízi jármű, darab típusú lajstromszámú vízi jármű, darab típusú lajstromszámú vízi jármű.		
Határvízi közlekedés útvonala:(.....fkm) –(.....fkm)		
Tervezett kikötési helyek:(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm),(.....fkm).		

....., 200.....
(Település)	(év)	(hónap)	(nap)

.....
(Vezetéknév Utónév)**Kérelmező**

7. sz. melléklet

Jogszabályi jegyzék

1996. évi LIII. tv.	a természet védelméről
2000. évi XLII. tv.	a víziközlekedésről
2004. évi CXVIII. tv.	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény
2007. évi LXXXIX. tv.	az államhatárról
1978. évi 14. törvényerejű rendelet	a Magyar Népköztársaság kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kormánya között a Dráva folyón történő hajózásról szóló Egyezmény
329/2007 Korm. rendelet	a rendőrség szerveiről és a rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
337/2004. (XII. 18.) Korm. rendelet	a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás
332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet	a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről valamint a határátlépési pontról
46/2001. (XII. 27. BM rendelet	a szabad vízben való tartózkodás alapvető szabályairól
18/2011 (VI.1) BM rendelet	határvízen történő közlekedés engedélyezéséről
7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet	a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről
57/2011. (XI. 22.) NFM	a vízi közlekedés rendjéről

8. sz. melléklet

Tájékoztató a Dráván található folyamszabályozási művekről és az azok körül kialakult veszélyforrásokról

A folyamszabályozási művek környezetében, kiemelten a „T” művek, a keresztgátak, a sarkantyúk és vezetőküvek al- és felvízi oldalán nagy mélységek és erős, örvényes áramlási viszonyok alakulnak ki, ezért ezeken a helyeken a víziközlekedés veszélyes és tilos. További veszélyforrás, hogy bizonyos vízállásoknál (Drávaszabolcs 240-320 cm, Barcs 200-250 cm) ezek a művek víz alá kerülnek, nem láthatóak.

A Dráva 70,2 – 198,6 fkm és a 227,6 – 237 fkm között az alábbi folyamszabályozási művek kerültek megépítésre:

Folyamszabályozási mű megnevezése	Jele	Hossza (m)	Helye (fkm)
partbiztosítás	69/a	200	70,3-70,5
vezetőkü bekötő keresztgáttal	67/e	90,5	70,65
partbiztosítás	67/d	1170	70,9-72,07
partbiztosítás	70/f	350	71,95-72,30
vezetőkü bekötő keresztgáttal	70/c	60 ill. 25	72,4
Panjil szigeti partbiztosítás	70/b ₁	625	72,9-73,52
sarkantyú	67/a ₂	47	73,3
partbiztosítás	65/d	1180	74,2-75,38
vezetőkü bekötő keresztgáttal	65/c ₂	95 ill. 100	75,7
sarkantyú	65/c ₁	34	75,9
sarkantyú	65/a ₃	60	76,90
sarkantyú	65/a ₂	80	77,25
sarkantyú	65/a ₁	40	77,5
drávaszabolcsi rakodó partbiztosítás	63/b	1000	77,8-78,8
depónia	63/a	900	77,8-79,7
mellékágelzárás	61/d	60	80,6
sarkantyú	61/a	80	81,5
vezetőkü bekötő keresztgáttal	59/d, e	75 ill. 40	81,95
partbiztosítás	59/c	800	82,1-82,9
vezetőkü bekötő keresztgáttal	59/a, b	100 ill. 120	83,45
sarkantyú	57/c	125	83,9
mellékágelzárás	55/f	90	84,90
partbiztosítás	55/b	850	85,6-86,45
mellékágelzárás	53/a	45	86,7
keresztgát	85/11	200	87,1
keresztgát	85/12	160	87,45
keresztgát	86/11	146	87,8
keresztgát	86/12	176	88,2
keresztgát	86/13	135	88,5
keresztgát	87/12	100	89,2
keresztgát	88/11	150	89,8
keresztgát	88/13	41	90,45
vezetőkü bekötő keresztgáttal	90/11, 12	150 ill. 50	92,30
mellékágelzárás	91/12	200	93,2
keresztgát	92/11	200	93,95
keresztgát	7592/13	75	94,25

parbiztosítás	95/11	2600	95,7-98,3
parbiztosítás	Veji	4200	98,3-102,5
parbiztosítás	Kemsei	1600	102,5-104,1
parbiztosítás	Versági	7000	104,3-105,0
parbiztosítás	Háromfa	2000	105-107
parbiztosítás	Zalátai	800	107-107,8
kődepónia	107/4	290	zalátai átvág jp
kődepónia	108/1	320	zalátai átvág jp
kődepónia	108/3	160	zalátai átvág jp
kődepónia	110/1	200	zalátai átvág jp
kődepónia	110/3	530	zalátai átvág jp
vezérárok kotrás		1490	zalátai átvág jp
mellékág elzárás (Zaláta)		120	109,8
keresztgát	111/15	12	111,45
keresztgát	111/16	42	111,6
kődepónia	111/14	290	111,7-111,99
partbiztosítás	D.sztára	600	110,9-111,5
vezetőmű	111/12	40	111,82
partbiztosítás	Vájás	1300	114,2-115,5
keresztgát	117/11	93	117,7
mellékágelzárás	117/12	43	117,9
vezetőmű bekötő keresztgáttal	118/13a	150 ill. 50	118,2
partbiztosítás	118/13	600	118,7-119,3
partbiztosítás	119/11	100	119,3-119,4
keresztgát	119/12	164	119,55
partbiztosítás	121/11	1000	121-122
mellékágelzárás (Felsőszenmárton)		50	125,9
szigetcsúcs biztosítás és depónia		300	126,1-126,4
sarkantyú	126/11	80	126,7
partbiztosítás (Felsőszenmárton)		1000	126,7-127,7
depónia (Felsőszenmárton)		900	127,7-128,6
partbiztosítás (Felsőszenmárton)		1000	129,1-130,1
partbiztosítás (Felsőszenmárton)		800	130,7-131,5
keresztgát		50	131,8
partbiztosítás (Szentborbás alatt)		900	132,2-133,1
partbiztosítás (Szentborbás-Tótújfalú)		6400	133,3-139,7
keresztgát	139/11	78	139,9
keresztgát	140/11, 11/a	77	140,5
mellékágelzárás (Tótújfalú)	140/11	55	140,7
keresztgát	141/13	135	141,4
„T” mű (Drávatamási)	144/14	150	144,95
vezetőmű (Drávatamási)	147/12	300	147,9-149,2
partbiztosítás (pálfalui)		1300	149,9-149,2
partbiztosítás (barcsi híd alatt)		1400	150-151,4
„T” mű (barcsi híd alatt)		170	151,8
keresztgát (barcsi híd alatt)		35	152,1
„T” mű (barcsi híd felett)		25,25	152,4
partbiztosítás (Barcs)		2700	152,5-155,2
kikötő torkolati mű (Barcs)		40,3	155,2
mellékágelzárás	146/12	35	146,5
partbiztosítás	147/11	151	147,389-147,54
partbiztosítás		2 x 5	142,87-142,95

Barcs, kikötő áttöltés, iszapolás			
partbiztosítás (Vízvár alatt)		200	189-189,2
partbiztosítás (Vízvár)		500	189,5-190
partbiztosítás (Lepa-Grédai)		180	190,7-190,98
mellékágelzárás (Lepa-Grédai)		95	190,95
hullámtéri keresztgát (Lepa-Grédai)		90	190,95
„T” mű (Lepa-Grédai)		86	191
„T” mű (Lepa Grédai)		50	191,35
vezetőmű (Lepa Grédai)		70	191,53-191,6
keresztgát	197/11	65	197,5
partbiztosítás (Zákány)		800	230,8-231,6
„T” mű (Zákány)		122	231,4
keresztgát (Zákány)		39	231,6
partbiztosítás		600	235,3-235,9

9. sz. melléklet

A Dráva vízhőmérsékletei és vízállása

feldolgozott VÍZÁLLÁS 2012 Jan-2012
Dec

-
Adatok minősítő kóccal [cm] Időpont: 7:00 +- 30
perc
/ interpolációval / Készítés dátuma
-
Állomás kód: 000833 2013-Jan-22 14:26 Vízyűjtő terület: 30969.0
km2
Állomás neve: Dráva Őrtilos Távolság a torkolattól: 235.9
fkm
Vízfolyás: Dráva Nullpont 125.94
mBF
Adatok a mindenkori nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak

Nap	2012 Jan	2012 Feb	2012 Már	2012 Ápr	2012 Máj	2012 Jún	2012 Júl	2012 Aug	2012 Sze	2012 Okt	2012 Nov	2012 Dec
-												
1	-123	-125	-111	-66	2	79	-17	137	7	54	89	105
2	-112	-132	-72	-61	-9	-4	-23	87	91	48	90	120
3	-123	-135	-72	-78	6	16	-7	33	60	49	125	92
4	-119	-135	-55	-109	15	-31	-69	92	22	48	112	88
5	-120	-143	-67	-66	18	-17	-3	48	40	45	109	90
6	-121	-141	-65	-67	20	36	-22	72	-6	37	281	54
7	-121	-141	-79	-41	11	-8	-34	80	-70	-5	378	36
8	-121	-142	-86	-35	0	-19	-29	33	-67	35	302	-6
9	-131	-141	-91	-30	-2	-59	-43	50	-84	-54	286	-27
10	-130	-138	-92	-45	-6	-12	-82	-3	-90	-33	203	-35
11	-124	-120	-98	-24	-9	11	-53	-13	-45	-39	200	-32
12	-122	-132	-97	-26	-10	20	5	-16	-20	-28	238	-39
13	-103	-131	-102	-31	-6	34	1	-23	-21	-44	197	-26
14	-124	-130	-98	-42	37	69	13	-50	107	-41	230	-42
15	-122	-130	-95	-72	11	18	9	-26	102	-50	208	-46
16	-124	-110	-95	-82	0	-5	122	-31	18	1	193	-36
17	-123	-116	-92	-82	23	-6	205	-27	11	108	164	-15
18	-128	-124	-92	-82	-18	-10	153	-34	-75	141	142	-21
19	-127	-125	-89	-86	-25	-29	172	-39	-37	84	123	-18
20	-127	-123	-85	-82	-28	-20	101	-42	-23	35	118	-32
21	-123	-78	-85	-94	-27	-38	117	-43	18	27	114	39
22	-113	-99	-85	-89	-26	-1	139	-48	-32	-17	107	-42
23	-116	-124	-73	-70	3	-2	147	-46	-40	-25	100	-42
24	-109	-125	-84	-71	50	16	183	-78	-46	-17	97	-45
25	-108	-124	-78	-68	106	116	237	-42	-39	-38	70	-43
26	-118	-111	-77	-36	83	24	229	-27	34	-41	28	-40
27	-108	-96	-73	-36	24	76	191	-85	12	18	49	-42
28	-122	-82	-78	-58	3	22	149	-41	54	8	85	-41
29	-127	-94	-80	-51	9	54	130	-85	56	110	85	-37
30	-126		-75	-36	38	-5	135	-50	52	133	102	-38
31	-127		-67		-41		106	-53		114		-43

-												
Minimum	-168	-144	-111	-139	-81	-69	-89	-88	-91	-56	28	-47
Nap	10	4	1	20	21	9	11	27	10	9	26	31
Óra:Perc	12:00	16:00	7:00	16:00	16:00	18:30	17:00	6:30	6:30	5:30	7:00	3:30
Átlag	-115	-120	-73	-53	10	26	83	11	19	39	155	18
Maximum	-78	-53	-21	-11	114	121	246	141	120	173	380	124
Nap	9	27	4	30	23	25	25	1	14	29	7	2
Óra:Perc	13:00	21:30	0:00	12:30	20:00	8:00	11:30	0:30	17:30	23:00	7:30	8:30

Jeges min
Nap
Óra:perc
Jeges max
Nap
Óra:perc

<u>Az egész időszakra vonatkozó</u>	minimum	-168	2012-Jan-10 12:00
	átlag	0	
	maximum	380	2012-Nov-07 07:30
	jeges minimum		
	jeges maximum		
	jeges minimum		
	jeges maximum		

regisztrált
Dec

VÍZHŐ A MEDERFENÉK KÖZELÉBÉN

2012 Jan-2012

-

Adatok minősítő kóddal [C°] Időpont: 7:00 +- 60
perc / interpolációval / Készítés dátuma

-

Állomás kód: 000833 2013-Jan-22 14:27 Vízugyjtó terület: 30969.0
km2
Állomás neve: Dráva Őrtilos Távolság a torkolattól: 235.9
fkm
Vízfolyás: Dráva Nullpont 125.94
mBf

Nap	2012 Jan	2012 Feb	2012 Már	2012 Ápr	2012 Máj	2012 Jún	2012 Júl	2012 Aug	2012 Sze	2012 Okt	2012 Nov	2012 Dec
1	3.4	1.1	6.7	10.4	16.4	16.5	19.1	17.2	19.4	14.9	8.0	8.0
2	3.3	0.5	6.5	9.4	16.0	16.3	20.1	17.5	17.4	15.1	7.6	7.7
3	4.3	0.6	7.7	9.6	15.5	16.1	21.2	17.9	16.8	14.4	7.7	6.8
4	4.6	0.5	6.5	10.7	14.5	16.5	21.8	18.5	17.1	14.7	8.0	5.9
5	4.4	0.7	6.0	11.2	13.7	16.7	22.0	18.6	17.3	14.9	8.9	5.5
6	4.1	0.8	5.8	12.4	14.0	16.5	21.5	19.1	17.9	14.6	8.8	5.0
7	3.6	0.7	5.4	11.8	14.2	15.9	21.0	19.4	17.2	14.7	8.7	4.4
8	3.6	0.8	5.2	11.2	13.2	16.3	21.2	19.1	17.4	14.1	8.4	3.5
9	3.9	0.9	5.7	9.0	14.3	17.0	21.0	18.9	18.0	13.5	7.7	2.1
10	4.3	0.9	5.8	8.8	14.8	17.0	21.6	18.4	17.9	13.7	7.7	1.8
11	4.1	0.5	6.0	9.1	15.3	17.3	21.9	17.6	18.0	13.2	7.8	1.3
12	3.8	0.6	6.0	9.7	16.4	16.4	21.1	16.4	18.2	12.9	7.9	0.9
13	3.5	0.5	6.6	9.9	16.3	15.2	20.0	16.6	18.2	12.5	8.2	0.9
14	3.3	0.5	6.6	10.4	14.5	15.8	18.0	17.0	16.1	12.5	8.9	2.9
15	3.0	0.5	7.9	10.6	13.0	15.9	17.5	17.2	14.4	12.4	9.0	3.2
16	2.5	0.4	8.3	11.2	12.7	16.5	15.9	17.9	14.2	12.9	9.0	2.7
17	2.5	0.2	8.6	9.8	11.5	17.5	15.6	18.7	14.3	12.6	8.7	2.9
18	2.6	0.4	9.3	10.0	12.2	18.4	15.8	19.2	14.5	12.1	8.4	3.5
19	2.7	0.4	9.7	10.1	12.9	19.2	15.8	19.5	15.0	11.8	7.9	4.0
20	3.2	0.5	9.5	11.0	13.6	20.4	16.5	19.5	14.9	11.6	7.7	4.7
21	3.0	0.4	9.6	11.5	14.7	20.9	17.2	20.0	14.3	11.5	7.8	4.0
22	2.8	2.6	9.5	11.3	14.5	21.8	15.6	20.5	14.0	11.4	8.0	4.0
23	3.4	2.9	9.6	11.0	14.5	20.5	14.7	21.3	14.0	11.3	8.3	4.1
24	3.7	3.8	10.1	11.0	14.7	19.3	15.5	21.5	14.1	11.2	8.5	4.3
25	3.5	4.8	10.7	11.1	15.2	17.4	15.4	21.4	14.7	11.2	8.7	4.5
26	2.6	5.4	11.0	12.0	14.9	16.2	15.5	21.7	15.1	10.9	8.6	5.1
27	2.1	4.4	10.4	12.9	14.3	16.4	16.5	20.3	16.0	10.5	8.4	5.2
28	1.7	4.5	10.3	13.7	14.7	16.7	16.8	19.0	15.7	10.2	8.3	5.1
29	2.0	5.1	10.8	15.2	15.0	17.9	17.4	18.9	15.4	9.0	8.5	4.6
30	2.0		9.8	16.0	14.9	18.4	17.6	19.5	15.0	8.5	8.3	3.7
31	1.4		10.1		15.4		17.5	19.6		8.0		3.9

Minimum	1.2	0.2	5.2	8.7	11.5	15.1	14.7	2.3	13.8	7.9	7.6	0.6
Nap	31	11	8	9	17	13	23	10	22	30	2	14
Óra:Perc	9:00	0:30	3:00	8:30	6:00	7:30	3:00	23:30	8:00	21:30	6:00	2:00
Átlag	3.3	1.7	8.6	11.6	14.8	17.9	18.7	19.5	16.4	12.5	8.3	4.0
Maximum	5.0	6.6	12.1	17.8	18.1	23.5	23.9	23.2	20.1	15.4	9.1	8.1
Nap	10	29	28	30	12	21	4	25	1	1	14	1
Óra:Perc	16:00	16:30	18:00	18:00	16:00	16:00	16:30	17:30	0:00	16:00	15:00	1:30

Az egész időszakra vonatkozó
 minimum 0.2 2012-Feb-11 00:30
 átlag 11.5
 maximum 23.9 2012-Júl-04 16:30

feldolgozott
Dec

VÍZÁLLÁS

2012 Jan-2012

-

Adatok minősítő kóddal [cm] Időpont: 7:00 +- 30
perc
/ interpolációval / Készítés dátuma

-

Állomás kód: 000835 2013-Jan-22 14:29 Vízgyűjtő terület: 33977.0
km2
Állomás neve: Dráva Barcs Távolság a torkolattól: 154.1
fkm
Vízfolyás: Dráva Nullpont 98.14
mBf

Adatok a mindenkori nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak

Nap	2012 Jan	2012 Feb	2012 Már	2012 Ápr	2012 Máj	2012 Jún	2012 Júl	2012 Aug	2012 Sze	2012 Okt	2012 Nov	2012 Dec
-												
1	-136J	-147	-122	-84	-41	-15	17	145	-2	66	105	97
2	-150J	-146	-114	-90	-13	-2	-23	141	36	67	87	99
3	-149J	-144	-61	-107	-11	4	14	77	96	64	119	101
4	-149J	-148	-71	-96	-9	-8	-16	75	59	67	136	78
5	-145J	-158	-71	-96	5	-4	-21	91	39	58	118	79
6	-135J	-152	-54	-87	5	-2	4	63	25	59	148	77
7	-147J	-150	-84	-61	4	38	6	90	-13	35	263J	65
8	-145J	-135J	-80	-57	3	3	-35	78	-40	12	331J	57
9	-141J	-150J	-97	-59	-11	-7	-26	61	-81	-1	363J	18
10	-126J	-147J	-106	-49	-17	-54	-51	38	-92	17	343	10
11	-157J	-140J	-115	-50	-21	11	-65	21	-26	1	261	-1
12	-126J	-128J	-123	-55	-23	21	-59	33	2	-34	242	3
13	-147J	-140J	-119	-56	-20	27	0	-19	-6	2	264	22
14	-146J	-149J	-113	-53	-16	76	23	-17	43	-33	241	18
15	-141J	-153J	-114	-67	38	46	61	-24	122	-28	244	12
16	-141J	-149J	-104	-70	2	24	82	7	107	-6	226	0
17	-133J	-143J	-116	-83	-21	2	140	-3	27	39	207	-4
18	-149J	-142J	-97	-89	-20	3	186	-23	7	122	171	19
19	-153J	-149J	-116	-82	-34	-9	169	-30	-26	133	148	20
20	-158J	-147J	-108	-90	-39	16	186	-18	24	88	116	27
21	-153J	-147J	-108	-143	-48	-19	144	-39	36	62	119	18
22	-145J	-128J	-98	-79	-54	13	140	-55	43	52	104	0
23	-128J	-130J	-101	-91	-18	32	153	-61	10	12	94	-11
24	-141J	-144J	-89	-76	55	38	179	-47	11	46	88	-19
25	-135J	-146J	-94	-74	50	53	207	-7	8	26	87	-36
26	-130J	-145J	-88	-60	89	115	247	-33	0	23	55	-28
27	-133J	-135J	-94	-58	86	78	256	-25	76	-5	59	-11
28	-138J	-124J	-83	-70	20	42	223	-6	72	55	60	-30
29	-150J	-130J	-96	-90	12	34	191	-32	71	73	70	-11
30	-154J		-99	-51	12	49	156	-25	72	137	78	-25
31	-159J		-91		4		155	-51		145		-35

-												
Minimum	-161	-160	-125	-143	-54	-54	-78	-67	-99	-45	21	-53
Nap	11	5	1	21	22	10	10	24	10	15	26	31
Óra:Perc	3:00	9:00	20:00	7:00	7:00	7:00	19:00	19:00	18:00	21:00	19:00	18:00
Átlag	-144	-143	-98	-76	-1	18	85	6	20	42	164	13
Maximum	-123	-113	-52	-46	94	115	258	153	126	161	365	111
Nap	12	28	6	11	26	26	27	1	15	30	9	2
Óra:Perc	11:00	13:00	8:00	13:00	14:00	7:00	0:00	17:00	11:00	16:00	2:00	23:00

Jeges min
Nap
Óra:perc
Jeges max
Nap
Óra:perc

Az egész időszakra vonatkozó
minimum -161 2012-Jan-11 03:00
átlag -9
maximum 365 2012-Nov-09 02:00

jeges minimum
jeges maximum

regisztrált
Dec

VÍZHŐ A MEDERFENÉK KÖZELÉBÉN

2012 Jan-2012

-

Adatok minősítő kóddal [C°] Időpont: 7:00 +- 60
perc

/ interpolációval / Készítés dátuma

-

Állomás kód: 000835 2013-Jan-22 14:39 Vízgyűjtő terület: 33977.0
km²

Állomás neve: Dráva Barcs Távoltság a torkolattól: 154.1
fkm

Vízfolyás: Dráva Nullpont 98.14
mBf

Nap	2012 Jan	2012 Feb	2012 Már	2012 Ápr	2012 Máj	2012 Jún	2012 Júl	2012 Aug	2012 Sze	2012 Okt	2012 Nov	2012 Dec
1	3.5	1.4	5.5	11.5	16.8	17.7	21.4	19.1	20.6	15.9	8.2	8.0
2	3.7	1.2	6.0	10.7	17.2	17.9	21.9	19.5	20.4	15.9	8.2	7.8
3	4.3	0.8	6.2	10.9	17.3	18.0	22.4	19.7	19.8	15.2	7.9	7.2
4	4.5	0.2	6.5	11.6	17.2	18.6	22.9	20.0	19.8	15.3	8.2	6.6
5	4.8	0.2	5.7	12.6	16.4	18.6	23.2	20.5	19.6	15.4	8.7	5.8
6	4.6	0.2	5.6	13.4	16.4	17.8	23.4	20.7	19.5	15.0	8.5	5.8
7	3.9	0.2	5.4	12.8	16.7	18.3	23.7	21.0	19.0	15.2	8.6	5.4
8	4.3	0.2	5.0	12.5	15.6	18.7	23.6	20.9	18.5	15.0	8.4	4.7
9	4.3	0.2	5.7	10.9	16.4	19.3	23.5	20.9	19.0	14.3	8.2	3.5
10	4.6	0.2	5.8	10.6	16.9	19.2	23.7	20.9	19.3	14.0	7.9	3.2
11	4.5	0.3	6.2	10.9	17.3	18.9	23.3	20.6	19.4	13.8	7.9	3.0
12	4.4	0.2	5.7	11.2	17.7	19.2	23.4	19.5	19.4	13.6	8.1	2.2
13	4.1	0.2	6.0	11.6	17.9	18.1	23.1	19.2	19.1	13.3	8.0	1.7
14	3.7	1.0	6.3	11.8	16.1	18.7	21.9	19.5	17.5	13.3	8.2	1.6
15	3.7	1.2	6.9	11.4	15.9	18.8	22.3	19.2	16.4	13.1	8.3	2.1
16	3.2	1.2	8.0	12.2	15.3	18.9	21.2	20.0	15.7	13.6	8.5	2.8
17	3.1	1.6	8.5	11.2	14.3	19.3	19.9	20.2	15.5	12.7	8.4	3.1
18	3.2	1.7	9.2	10.4	14.6	19.9	19.4	20.6	15.7	13.0	8.6	2.9
19	3.4	2.1	9.8	11.4	15.1	20.5	18.9	20.8	15.9	12.9	8.6	3.0
20	3.9	2.6	10.3	11.9	15.6	21.1	19.0	21.0	16.1	12.8	8.5	3.5
21	3.7	2.4	9.9	12.4	16.3	21.9	19.6	21.3	15.6	12.8	8.4	3.8
22	3.8	1.9	10.3	12.7	15.9	22.3	19.2	21.5	15.2	12.4	8.5	3.5
23	4.2	2.6	10.6	12.4	15.5	22.2	17.9	21.9	15.7	12.2	8.5	3.7
24	4.5	3.5	10.8	12.3	16.5	21.6	17.8	22.5	15.7	12.0	8.4	3.7
25	3.9	4.5	11.3	12.7	16.6	21.1	17.3	22.5	16.1	11.7	8.3	4.3
26	3.2	4.8	12.0	13.2	16.7	19.9	16.9	22.9	16.3	11.3	8.4	5.0
27	2.7	4.5	11.3	14.1	16.7	19.5	17.8	21.7	16.5	11.2	8.3	5.0
28	2.4	4.3	11.0	14.8	16.9	19.6	18.3	21.2	16.5	11.1	8.5	5.1
29	2.4	4.1	12.0	15.4	17.0	19.9	18.8	21.0	15.9	9.8	8.6	4.9
30	2.1		11.2	16.0	16.8	20.8	19.0	21.0	16.3	8.8	8.5	4.2
31	1.9		10.9		17.7		19.5	21.1		8.2		3.7

Minimum	1.6	0.2	4.9	10.3	14.2	17.5	16.9	19.0	15.1	8.1	7.8	1.5
Nap	31	3	8	18	17	1	26	1	22	31	3	13
Óra:Perc	22:00	23:00	8:00	0:00	9:00	13:00	7:00	8:00	10:00	9:00	8:00	10:00
Átlag	3.8	1.9	8.5	12.5	16.5	19.7	20.9	20.9	17.6	13.0	8.4	4.2
Maximum	5.0	5.6	12.5	16.8	18.3	22.6	24.2	23.3	21.0	16.0	8.9	8.0
Nap	11	29	26	30	12	21	9	25	1	1	5	1
Óra:Perc	16:00	18:00	17:00	20:00	17:00	21:00	21:00	18:00	1:00	0:00	18:00	0:00

Az egész időszakra vonatkozó

minimum	0.2	2012-Feb-03 23:00
átlag	12.3	
maximum	24.2	2012-Júl-09 21:00

feldolgozott
Dec

VÍZÁLLÁS

2012 Jan-2012

-

Adatok minősítő kóddal [cm] Időpont: 7:00 +- 30
perc
/ interpolációval / Készítés dátuma

-

Állomás kód: 000834 2013-Jan-22 14:31 Vízyújtó terület: 34288.0
km2
Állomás neve: Dráva Szentborbás Távolság a toroklattól: 133.1
fkm
Vízfolyás: Dráva Nullpont 94.74
mBf

Adatok a mindenkori nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak

Nap	2012 Jan	2012 Feb	2012 Már	2012 Ápr	2012 Máj	2012 Jún	2012 Júl	2012 Aug	2012 Sze	2012 Okt	2012 Nov	2012 Dec
-												
1	-54	-75	-45	-7	33	48	96	228	54	153	206	184
2	-64	-72	-44	-12	62	108	60	234	112	154	184	188
3	-62	-74	8	-20	64	89	81	183	179	149	203	198
4	-64	-75	2	-22	70	80	76	163	156	152	230	170
5	-65	-82	7	-26	82	67	41	180	128	149	213	170
6	-57	-81	16	-16	84	61	80	152	119	146	233	168
7	-63	-80	-7	6	87	125	80	174	75	132	336	154
8	-66	-77	-6	18	83	85	46	171	34	105	405	140
9	-59	-80	-22	19	69	78	51	144	10	102	441	115
10	-51	-77	-28	31	62	36	28	138	-11	87	431	98
11	-79	-63	-38	20	57	77	6	111	26	79	365	82
12	-52	-26	-45	30	55	101	11	110	71	50	336	85
13	-64	5	-43	26	56	111	79	72	73	78	350	103
14	-54	8	-45	25	59	147	101	64	113	51	336	101
15	-62	-24	-38	13	112	145	129	48	202	49	333	94
16	-60	-61	-37	3	82	110	150	87	201	61	322	70
17	-55	-64	-43	-8	65	84	210	66	125	112	302	66
18	-66	-61	-24	-18	67	88	269	62	100	201	272	107
19	-76	-72	-40	-13	45	73	253	50	50	224	246	108
20	-77	-70	-33	-16	38	79	267	57	91	181	218	108
21	-76	-72	-35	-49	34	67	233	40	112	150	214	95
22	-67	-46	-30	-18	28	76	224	32	113	139	202	105
23	-48	-54	-30	-15	44	101	236	23	93	95	192	69
24	-62	-69	-12	-1	103	118	255	35	96	120	184	69
25	-56	-72	-18	-4	131	122	286	52	73	109	182	45
26	-53	-70	-13	10	168	194	323	52	66	96	155	53
27	-55	-59	-22	17	169	148	343	51	155	74	141	62
28	-56	-44	-7	13	114	143	312	60	151	132	148	60
29	-68	-43	-22	-4	85	109	282	52	158	147	164	54
30	-75		-26	12	79	136	249	43	160	215	169	62
31	-71		-19		103		241	31		242		55

-												
Minimum	-79	-88	-50	-62	26	30	3	22	-18	43	122	38
Nap	11	7	1	21	21	10	11	23	10	16	27	31
Óra:Perc	6:00	23:00	23:00	12:00	16:00	11:00	1:00	2:00	22:00	0:00	0:00	20:00
Átlag	-62	-59	-23	0	77	100	167	94	105	128	257	104
Maximum	-40	12	23	33	174	195	343	240	212	250	442	200
Nap	12	13	6	11	26	26	27	1	15	30	9	3
Óra:Perc	14:00	13:00	11:00	21:00	16:00	10:00	7:00	21:00	18:00	22:00	6:00	4:00

Jeges min
Nap
Óra:perc
Jeges max
Nap
Óra:perc

Az egész időszakra vonatkozó
minimum -88 2012-Feb-07 23:00
átlag 74
maximum 442 2012-Nov-09 06:00

jeges minimum
jeges maximum

-
Adatok minősítő kóddal

[C°]

Időpont: 7:00 +- 60

perc

/ interpolációval /

Készítés dátuma

Állomás kód: 000834

2013-Jan-22 14:35

Vízgyűjtő terület: 34288.0

km2

Állomás neve: Dráva Szentborbás

Távolság a torkolattól: 133.1

fkm

Vízfolyás: Dráva

Nullpont 94.74

mBf

Nap	2012 Jan	2012 Feb	2012 Már	2012 Ápr	2012 Máj	2012 Jún	2012 Júl	2012 Aug	2012 Sze	2012 Okt	2012 Nov	2012 Dec
1	3.4	1.2	5.4	11.4	17.2	18.2	22.1	19.5	21.1	16.1	8.3	8.0
2	3.3	0.9	5.8	10.5	17.6	18.4	23.0	20.0	20.8	16.1	8.4	7.9
3	4.1	0.5	6.1	10.7	17.8	18.4	23.6	20.4	20.4	15.5	8.0	7.2
4	4.4	0.1	5.8	11.4	17.5	19.2	24.0	20.4	20.1	15.4	8.2N	6.7
5	4.6	0.1	5.5	12.3	16.8	19.6	24.4	21.2	19.5	15.5	8.4N	6.0
6	4.6	0.1	5.4	13.3	16.7	18.2	24.6	21.4	19.8	15.2	8.6N	5.9
7	3.9	0.1	5.2	12.8	17.0	18.8	24.8	21.8	19.2	15.3	8.7N	5.4
8	4.1	0.1	4.8	12.6	15.7	19.2	24.5	21.8	18.8	15.1	8.5	4.7
9	4.2	0.1	5.3	11.1	16.4	20.0	24.4	21.4	19.1	14.3	8.3	3.3
10	4.3	0.1	5.6	10.4	17.1	20.3	24.9	21.4	19.5	13.9	8.0	3.0
11	4.2	0.1	5.9	10.6	17.6	19.5	24.3	20.8	19.6	13.8	8.0	2.9
12	4.5	0.1	5.7	11.0	18.0	19.6	24.4	19.2	19.5	13.7	8.1	2.3
13	3.9	0.1	6.0	11.3	18.4	18.5	24.0	19.3	19.3	13.4	8.0	1.7
14	3.6	0.3	6.3	11.6	16.1	18.9	22.5	19.7	17.4	13.4	8.2	1.5
15	3.5	0.8	6.6	11.5	15.6	19.3	22.8	19.7	16.8	13.2	8.3	1.9
16	3.1	1.0	7.7	12.3	15.4	19.3	21.3	20.3	15.9	13.7	8.5	2.6
17	2.9	1.2	8.2	11.6	14.4	19.9	20.4	20.7	15.7	12.7	8.5	2.9
18	3.0	1.6	9.1	10.3	14.6	20.6	19.9	21.2	15.7	13.0	8.6	3.0
19	3.2	2.0	9.6	11.3	15.0	21.2	19.3	21.4	16.1	12.9	8.6	3.3
20	3.8	2.3	10.3	11.9	15.6	22.1	19.3	21.6	16.2	12.9	8.5	3.8
21	3.8	2.5	10.1	12.2	16.5	22.9	19.8	21.9	15.4	12.8	8.5	3.8
22	3.7	2.1	10.2	12.8	16.1	23.7	19.7	22.3	15.4	12.5	8.6	3.3
23	4.1	2.1	10.5	12.6	15.5	23.1	18.5	22.7	15.6	12.3	8.5	3.7
24	4.3	3.2	10.8	12.3	16.8	22.4	18.0	23.2	15.6	12.0	8.5	3.6
25	3.9	4.2	11.1	13.0	17.1	21.9	17.6	23.7	16.1	11.8	8.4	4.1
26	3.0	4.8	11.8	13.1	17.0	20.5	17.1	23.9	16.4	11.4	8.5	5.0
27	2.4	4.4	11.3	14.1	17.1	19.6	17.8	22.2	16.6	11.2	8.5	5.1
28	2.1	4.3	10.8	14.9	16.9	20.2	18.5	21.5	16.8	11.2	8.6	5.1
29	2.1	4.0	11.7	15.6	17.2	20.4	19.2	21.3	15.9	9.9	8.6	4.9
30	1.8		11.4	16.4	17.0	21.6	19.5	21.7	16.3	8.9	8.6	3.9
31	1.6		11.0		18.2		20.2	21.6		8.4		3.6

Minimum	1.5	0.1	4.8	10.3	14.3	18.1	17.1	19.1	15.2	8.3	8.0	1.4
Nap	31	4	8	18	17	2	26	12	22	31	3	13
Óra:Perc	9:00	2:00	5:00	6:00	9:00	1:00	7:00	8:00	11:00	10:00	4:00	21:00
Átlag	3.8	1.8	8.6	12.7	17.0	20.5	21.6	21.6	17.8	13.2	8.4	4.2
Maximum	5.0	5.5	13.0	17.8	19.6	24.3	26.0	24.6	21.6	16.3	8.8	8.1
Nap	5	25	26	30	12	21	9	24	1	1	7	1
Óra:Perc	17:00	16:00	17:00	19:00	17:00	17:00	18:00	17:00	1:00	15:00	14:00	0:00

Az egész időszakra vonatkozó

minimum	0.1	2012-Feb-04 02:00
átlag	12.6	
maximum	26.0	2012-Júl-09 18:00

feldolgozott
Dec

VÍZÁLLÁS

2012 Jan-2012

-

Adatok minősítő kóddal
perc

[cm]

Időpont: 7:00 +- 30

/ interpolációval /

Készítés dátuma

Állomás kód: 000836
km2

2013-Jan-22 14:32

Vízgyűjtő terület: 35764.0

Állomás neve: Dráva Drávaszabolcs
fkm

Távolság a torkolattól: 77.7

Vízfolyás: Dráva
mBF

Nullpont 86.76

Adatok a mindenkori nullpontra/peremmagasságra vonatkoznak

Nap	2012 Jan	2012 Feb	2012 Már	2012 Ápr	2012 Máj	2012 Jún	2012 Júl	2012 Aug	2012 Sze	2012 Okt	2012 Nov	2012 Dec
1	-5	-22	10	30	67	111	160	293	78	210	281	221
2	1	-22	9	35	87	142	137	293	134	205	244	237
3	-12	-24	28	30	110	124	119	277	190	201	229	242
4	-10	-14	65	18	114	130	138	213	225	203	269	232
5	-7	-14	61	22	121	115	103	223	190	206	276	219
6	-8	5	56	23	132	117	114	221	177	198	263	218
7	-2	9	63	35	138	151	130	212	152	195	325	209
8	-15	83	42	59	137	159	123	227	108	167	390	187
9	-7	86	41	67	130	140	94	207	88	152	437	181
10	-11	75	30	69	115	125	93	201	47	119	465	148
11	-4	76	18	66	107	93	68	166	37	136	467	133
12	-21	92	9	72	104	138	68	145	103	131	430	123
13	4	90	1	68	101	160	108	149	131	118	404	140
14	-6	89	4	66	104	168	137	116	138	120	406	148
15	-9	97	14	68	114	209	161	114	205	107	395	139
16	-9	101	8	54	152	166	193	111	258	99	392	131
17	-7	95	11	42	128	150	228	127	228	128	376	141
18	-7	102	8	27	109	142	291	129	171	198	354	155
19	-20J	108	20	28	98	133	316	109	129	263	315	161
20	-24J	67	7	34	85	122	311	107	106	262	290	162
21	-23J	11	10	31	79	150	315	107	149	220	262	169
22	-23J	-5	11	-6	70	121	285	100	176	198	260	176
23	-14J	2	22	32	72	139	283	78	168	181	246	126
24	-4J	-7	25	26	100	163	296	74	135	149	234	122
25	-7J	-16	33	40	180	163	323	83	124	168	228	108
26	-5J	-10	29	45	196	207	350	121	134	145	217	100
27	-3J	-4	28	56	221	230	378	96	162	144	181	109
28	-5	5	28	62	204	223	385	98	204	146	193	129
29	-8	18	31	52	145	173	368	116	211	187	203	108
30	-21		21	30	134	178	340	95	211	227	208	135
31	-24		22		149		306	97		284		112

-

Minimum	-25	-26	1	-8	57	89	58	73	37	98	176	98
Nap	20	3	13	22	1	11	11	23	11	16	27	25
Óra:Perc	11:00	11:00	5:00	4:00	0:00	0:00	17:00	22:00	5:00	10:00	12:00	16:00
Átlag	-11	38	24	42	123	151	217	150	152	176	308	158
Maximum	4	110	65	75	222	241	386	297	259	290	471	245
Nap	13	19	4	12	27	26	28	1	16	31	10	3
Óra:Perc	3:00	3:00	6:00	13:00	9:00	22:00	1:00	3:00	10:00	14:00	21:00	13:00

Jeges min

Nap

Óra:perc

Jeges max

Nap

Óra:perc

Az egész időszakra vonatkozó

minimum	-26	2012-Feb-03 11:00
átlag	127	
maximum	471	2012-Nov-10 21:00

jeges minimum

jeges maximum

regisztrált
Dec

VÍZHŐ A MEDERFENÉK KÖZELÉBÉN

2012 Jan-2012

-

Adatok minősítő kóddal [C°] Időpont: 7:00 +- 60
perc / interpolációval / Készítés dátuma

-

Állomás kód: 000836 2013-Jan-22 14:53 Vízgyjűtő terület: 35764.0
km2
Állomás neve: Dráva Drávaszabolcs Távolság a torkolattól: 77.7
fkm
Vízfolyás: Dráva Nullpont 86.76
mBf

Nap	2012 Jan	2012 Feb	2012 Már	2012 Ápr	2012 Máj	2012 Jún	2012 Júl	2012 Aug	2012 Sze	2012 Okt	2012 Nov	2012 Dec
1	3.0	0.3	4.8	11.5	17.3	19.1	22.7	19.9	21.7	16.4	8.0	8.0
2	3.0	0.0	5.9	10.7	18.1	18.6	23.4	19.7	20.8	16.2	8.2	7.6
3	3.3	0.0	6.4	11.1	18.3	18.9	24.0	20.3	20.9	15.7	8.0	7.1
4	3.7	0.0	6.1	11.1	18.1	19.6	24.3	20.9	20.3	15.3	7.8	6.5
5	4.1	0.1	6.1	12.1	18.0	19.7	25.2	21.3	19.9	15.4	8.4	6.1
6	4.2	0.1	5.5	13.1	17.1	18.6	25.3	21.7	19.9	15.3	8.5	5.6
7	3.6	0.1	5.2	13.1	17.1	18.7	25.4	22.1	19.3	15.1	8.3	5.4
8	3.6	0.0	4.8	12.7	16.2	19.7	25.7	21.8	19.3	15.0	8.4	4.8
9	3.7	0.1	5.0	11.7	16.3	20.4	25.3	21.8	19.2	14.5	8.1	3.6
10	3.8	0.1	5.2	10.9	17.3	20.9	25.5	21.8	19.7	13.9	7.9	3.1
11	4.0	0.1	5.7	10.8	18.0	20.4	25.7	21.6	20.0	13.6	7.5	2.9
12	3.9	0.2	5.5	11.1	18.6	20.0	25.1	20.4	19.8	13.5	7.7	2.9
13	3.9	0.2	5.7	11.0	18.8	19.1	24.6	19.6	19.7	13.4	7.9	2.1
14	3.1	0.1	6.0	11.6	17.3	19.0	23.9	19.9	18.0	13.3	7.7	1.7
15	2.9	0.1	6.2	11.5	15.5	19.5	23.0	20.0	17.1	13.4	7.8	1.9
16	2.6	0.1	7.0	12.0	15.7	20.1	22.6	20.4	16.1	13.5	7.9	2.5
17	2.4	0.1	8.2	12.0	14.8	20.4	21.0	20.9	15.8	12.9	8.1	3.0
18	2.6	0.2	8.9	10.7	14.2	21.1	20.3	21.4	15.7	12.6	8.0	3.2
19	2.4	0.3	9.7	10.4	15.1	21.8	19.7	21.8	16.2	12.7	8.2	3.2
20	3.5	0.3	10.3	11.3	16.1	22.6	19.5	21.9	16.0	12.7	8.3	3.2
21	3.2	2.2	10.4	12.3	16.9	23.2	19.6	22.2	15.6	12.6	8.2	3.5
22	3.6	2.5	10.4	12.8	16.7	24.2	19.8	22.7	15.4	12.4	8.2	3.6
23	3.9	2.0	10.6N	13.0	15.7	23.9	19.0	23.1	15.4	12.1	8.3	3.4
24	4.3	2.6	10.8N	12.5	16.1	23.6	18.3	23.5	15.9	11.9	8.2	3.7
25	3.8	3.7	11.3N	12.8	17.0	22.9	17.9	23.8	16.2	11.7	8.1	3.9
26	3.0	4.3	2.6N	13.3	16.8	21.5	17.5	23.8	16.5	11.2	8.0	4.7
27	2.2	4.1	11.7	14.0	17.0	20.2	17.3	23.3	16.8	11.0	8.1	5.2
28	1.7	4.1	11.5	15.2	17.0	20.2	18.2	21.8	16.7	11.1	8.2	5.3
29	1.4	4.1	11.5	15.9	17.6	20.8	19.1	21.6	16.0	10.3	8.4	5.2
30	0.9		11.8	16.6	17.7	21.4	19.4	21.7	16.1	9.0	8.3	4.8
31	0.5		11.0		17.8		19.8	21.8		8.3		4.1

Minimum	0.5	0.0	1.2	10.4	14.2	18.4	17.3	19.5	15.2	8.2	7.5	1.6
Nap	31	2	26	19	18	2	27	13	22	31	11	14
Óra:Perc	7:00	8:00	11:00	6:00	7:00	9:00	7:00	8:00	9:00	8:00	7:00	10:00
Átlag	3.3	1.1	8.2	12.6	17.1	20.9	22.1	21.9	18.0	13.1	8.1	4.2
Maximum	4.6	5.1	12.5	18.2	19.6	24.7	26.5	24.9	22.0	16.5	8.6	8.1
Nap	12	26	26	30	12	22	6	25	1	1	5	1
Óra:Perc	15:00	17:00	18:00	17:00	17:00	17:00	17:00	17:00	1:00	1:00	19:00	0:00

Az egész időszakra vonatkozó
 minimum -0.3 2012-Feb-02 08:00
 átlag 12.6
 maximum 26.5 2012-Júl-06 17:00

Tájékoztató ideiglenes határátkelőhely kérelemre történő megnyitásáról

Az ideiglenes határátkelőhely megnyitására vonatkozó kérelmet – a tervezett határnyitás előtt legalább 5 nappal korábban – a területileg illetékes Megyei Rendőr-főkapitányságnál kell benyújtani, mivel a szomszéd ország illetékes szerveinek az engedélyét is be kell szerezni. Az engedélyezés rendjét a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 10-15. szakaszai határozzák meg.

A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia 332/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján, az általános államigazgatási eljárás hatályos illetékének megfizetése mellett, a kérelemre illetékbélyeget fel kell ragasztani:

- a) A kérelmező nevét, lakóhelyét, vagy tartózkodási helyét (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak megnevezését, székhelyét, vagy telephelyét.);
- b) Az ideiglenes határátkelőhely nyitás helyét, működésének időtartamát, nyitvatartás idejét;
- c) Az ideiglenes átkelőhelyen várható határforgalom nagyságát;
- d) Nyilatkozatot, melyben a kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a határátkelőhely nyitásához és működtetéséhez szükséges tárgyi, technikai és pénzügyi feltételeket, és vállalja a mellékletben meghatározott, az ideiglenes határnyitással felmerülő költségek megtérítését.
- e) A kérelem indokait.

Az ideiglenes határátkelőhely működtetésének költségei a kérelmezőt terhelik, a 332/2007. (XII.13.) Korm. rendelet melléklete alapján.

A Vám- és Pénzügyőrség a felmerülő többletköltségeket a fenti jogszabály alapján a saját részéről szintén megtéríti.

A határvízi közlekedéssel kapcsolatos előírásokat a Megyei Rendőr-főkapitányságok által kiadott engedélyező határozatok részletesen tartalmazzák.