



**Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hatósági Osztály**

H-5000 Szolnok, József Attila út 14. ☒: 5000 Szolnok, Pf.: 110
Tel: (36-56) 510-040 Fax: (36-56) 420-114 e-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu



503/C976(3)-000(3)

A HATÁROZAT JOGERŐRE EMELKEDETT

SZOLNOK

2015. 01. 28.

Szám: 36600/126/2015. ált.

Tárgy: Nyársapát község szennyvíztisztítása és elvezetése és szennyezőanyag elhelyezés vízjogi üzemeltetési engedélye módosítására

Vksz.: Gerje/1357

Hiv. szám: -

Ü. i.: Bíróné Kiss Marianna

Tel.: 56/501-900

E-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu

H A T Á R O Z A T

Az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., rövidített név: „ÖKOVÍZ” Kft.) részére 2890-17/2012. iktatószámú határozattal Gerje/1357 vksz-on kiadott tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyt – kérelemre

módosítom

Egyben a vízjogi üzemeltetési engedélyt az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., rövidített név: „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.)

átírom

A vízjogi üzemeltetési engedély tárgyát következőképpen módosítom:
Nyársapát község szennyvíztisztítása és elvezetése és szennyezőanyag elhelyezés valamint a Nyársapát 0219/10 hrsz. alatt lévő 4 db. monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélye

Egyidejűleg a Gerje/1357 vksz-on kiadott 4424-16/2011. iktatószámú határozatot

visszavonom.

1. A vízjogi üzemeltetési engedélyt az alábbiak szerint módosítom, egészítem ki:

Engedélyköteles létesítmények rész kiegészül:

Monitoring rendszer

NYA-1

- EOVS_X: 196 482
- EOVS_Y: 707 003

- Talpmélység: 6,0 m
- Szűrőzés: 2,0 – 5,5 m között
- Csövezés: +0,5 – 6,0 m-ig 90/80 mm-es KM PVC cső
- Kútfej kiképzés: védőcső, zárható kútsapka, terepszinten betongallér

(Korábban az NYA-1 monitoring kút a 1269-34/2009. iktatószámú határozattal kiadott Gerje/1218 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezett)

NYA-2

- EOVS: 196 568
- EOVS: 707 071
- Talpmélység: 5,0 m
- Szűrőzés: 2,0-4,5 m között
- Csövezés: + 0,8– -1,0 m között Ø 165 mm acélcső védőcső,
+ 0,7 – - 5,0 m között NA 125 mm PVC cső
- Kútfej kiképzés: védőcső, zárható kútsapka, terepszinten betongallér

NYA-3

- EOVS: 196 495
- EOVS: 707 092
- Talpmélység: 5,0 m
- Szűrőzés: 2,0-4,5 m között
- Csövezés: + 0,8– -1,0 m között Ø 165 mm acélcső védőcső,
+ 0,7 – - 5,0 m között NA 125 mm PVC cső
- Kútfej kiképzés: védőcső, zárható kútsapka, terepszinten betongallér

NYA-4

- EOVS: 196 521
- EOVS: 706 975
- Talpmélység: 5,0 m
- Szűrőzés: 2,0-4,5 m között
- Csövezés: + 0,8– -1,0 m között Ø 165 mm acélcső védőcső,
+ 0,7 – - 5,0 m között NA 125 mm PVC cső
- Kútfej kiképzés: védőcső, zárható kútsapka, terepszinten betongallér

(Korábban a 3 db (NYA-2, NYA-3, NYA-4) monitoring kút a 4424-16/2011. iktatószámú határozattal kiadott Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezett, mely jelen határozattal visszavonásra kerül)

Vízügyi felügyeleti besorolás: IV. kategória

Az egyéb jellemző adatokat az engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza.

2. E vízjogi üzemeltetési engedély **2020. január 31. napjáig hatályos**. Az engedély hatályának meghosszabbítása – előbbi időpont lejárta előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

3. Az engedélyes köteles részt az alábbiak szerint módosítom, egészítem ki:

- A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, mint Területi Vízügyi Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság).
- Tudomásul venni, hogy az engedélyezett vízilétesítmény minden változtatása, illetve bővítése csak az I. fokú vízügyi hatóság engedélyével hajtható végre.
- Az engedélyezett vízilétesítmény kapcsolatosan megállapított adatokat érintő minden változást 8 napon belül hatóságomnak bejelenteni.
- Az I. pontban engedélyezett vízilétesítmény rendeltetésszerű használatát, és ezen engedély szerinti üzemeltetését, karbantartását folyamatosan biztosítani.
- A kutak nyugalmi vízszintjét **negyedévente** regisztrálni kell.
- A kutak vizét **évente 1 alkalommal a II. negyedévben** be kell vizsgáltatni a következő komponensekre: ammónium, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, pH, elektromos vezetőképesség.
- **5 évenként** rendszeresen a **II. negyedévben** vizsgálendő komponensek (NYA-2, NYA-3, NYA-4 kutak esetében): pH, elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, bór, réz, cink, kadmium, ólom, arzén, nikkel, összes króm, higany, nátrium, foszfát, TPH (GC), összes fenol, peszticidek (foszforsav észter alapú rovarölőszerek, klórozott szénhidrogén alapú növényvédőszer), BTEX.
- A kutak állagmegóvásáról és védőterületének karbantartásáról gondoskodni szükséges.
- A mintavételeket és a vizsgálatokat kizárólag akkreditált laboratórium/szervezet végezheti.
- A vizsgálati eredményeket **tárgyév október 31-ig** kérjük hatóságunk részére megküldeni.
- A **Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** KP-2018-004/2014. iktatószámú vagyongazdálkodási hozzájárulásában foglaltakat figyelembe venni és be kell tartani.

3.1./ A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 6236-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül megadta az alábbiak szerint:

„Az „ÖKOVIZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65.) kérelmére indult, a Nyársapát, rekultivált települési szilárd hulladéklerakó figyelőkút Gerje/1218 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélye módosításához, nevére történő átírásához, hatálya meghosszabbításához, a Nyársapát 0219/10 hrsz. alatt lévő 3 db monitoring kút Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélyébe foglalásához - a Nyársapát község szennyvíztisztítása és elvezetése Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélye és szennyezőanyag elhelyezési engedélye módosításával **szakhatósági hozzájárulásunkat kikötés nélkül megadjuk.** Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Módosításom az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti, így azok továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárási bírság kiszabásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 2.800,-+ 8.400,-Ft = **11.200,- Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz címzett, de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 5.600,- Ft, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00283683-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., rövidített név: „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.) 2014. június 17-én a Nyársapát, rekultivált települési szilárd hulladéklerakó, figyelőkút Gerje/1218 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélye módosítására nevére történő átírása, hatálya meghosszabbítására iránti kérelmére indult eljárásban, melyet 2014. szeptember 09-én érkezett kérelmében megváltoztatott, kérte a Nyársapát 0219/10 hrsz. alatt levő 3 db monitoring kút Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélybe bele foglalni a Gerje/1218 vksz.-ú vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő monitoring kutat, *(melynek módosítására a Nyársapát község szennyvíztisztítása és elvezetése Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélye és szennyanyag elhelyezési engedélye módosításával kerülhet sor – mivel egy vksz-on csak egy vízjogi üzemeltetési engedély lehet-) így erre vonatkozó kérelmére* irányuló engedélykérelmet nyújtott be Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságra [rövidítve: Vízügyi Hatóság], mint a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet értelmében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65., rövidített név: „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.) 2014. június 17-én a Nyársapát, rekultivált települési szilárd hulladéklerakó, figyelőkút Gerje/1218 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélye módosítására nevére történő átírására, hatálya meghosszabbítására iránti kérelmet nyújtott be.
- Rendelkezésre áll a Nagykőrösi Körzeti Földhivatal Nyársapát 0219/10 hrsz-ú terület tulajdoni lapja (mely szerint tulajdonos Nyársapát Önkormányzata -2712 Nyársapát, Béke utca 11.-)
- Pótlólag mellékelte:
 - A 2.800,-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
 - Az üzemeltetési szabályzatot.
- Eredeti kérelmét 2014. szeptember 09-én érkezett kérelmében megváltoztatta, kérte a Nyársapát 0219/10 hrsz. alatt levő 3 db monitoring kút Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélybe bele foglalni a Gerje/1218 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő monitoring kutat *(melynek módosítására a Nyársapát község szennyvíztisztítása és elvezetése Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélye és szennyanyag elhelyezési engedélye módosításával kerülhet sor)*. Ennek megfelelően a Kft. kérte a Gerje/1357 vksz.-ú vízjogi üzemeltetési engedély (Nyársapát község szennyvíztisztítása és elvezetése) módosítását a Gerje/1218 vksz.-on és a Gerje/1357 vksz.-on lévő monitoring rendszernek az engedélybe történő beillesztésével.
- Pótlólag mellékelte:
 - Nyársapát Község Önkormányzat (2712 Nyársapát, Béke út 11.) és az „ÖKOVÍZ” Kft. között létrejött vagyongazdálkodási szerződést.

- A kérelem megváltozása következtében az eljáráshoz még befizetendő 8.400,-Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
- Utólag csatolta:
 - Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság KP-2018-004/2014. iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulását.
- **A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2014. szeptember 10-én a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság [rövidítve: Vízügyi Hatóság] jogutódjaként vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság [rövidítve: Katasztrófavédelmi Igazgatóság] látja el** így a fenti eljárás lefolytatására illetve befejezésére az iratanyag Vízügyi Hatóság által történő átadása, az új hatóságnál a technikai szünet után a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál kerül sor.

Tekintettel arra, hogy a kérelem hiányos, a Hatóság a KÖTTIVH-2091-002/2014. és a 8-3/2014/VH. iktatószámú végzésben hiánypótlásra, a tényállás tisztázására hívta fel a Kérelmezőt, aki a felhívásban foglalt kötelezettségeinek utoljára a 8-9/2014./VH iktatószámú számon iktatott dokumentumok csatolásával eleget tett. A kérelem ekkor vált teljessé.

2014. szeptember 10-től a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) alapján a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság látja el, ezért jelen határozatomat, mint a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság, és a vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörök tekintetében a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja hoztam meg.

A kérelmet megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 6236-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8-7/2014/VH. számú megkeresésével Nyársapát, rekultivált települési szilárd hulladéklerakó figyelőkút Gerje/1218 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélye módosítása, nevére történő átírása, hatálya meghosszabbítása Nyársapát 0219/10 hrsz. alatt lévő 3 db monitoring kút Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélyébe foglalása - a Nyársapát község szennyvíztisztítása és elvezetése Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélye és szennyezőanyag elhelyezési engedélye módosításával -kapcsán szakhatósági állásfoglalás kialakítását kérte a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől.

A benyújtott dokumentáció megfelel a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

- A 0210/9 hrsz-ú területen korábban települési hulladéklerakó üzemelt, mely felszámolásra került. Utógondozását a felügyelőség 2691-4/2012. iktatószámon lezártak tekintette.
- Az érintett ingatlan (Nyársapát 0219/10 hrsz.) a hatályos jogszabályok alapján nem áll országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepel a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es terület.
- A területen védett faj előfordulásáról tudomásunk nincs.
- A terület korábban is rendelkezett vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

Szakhatósági eljárásunkban - a benyújtott kérelem és mellékletei alapján - megállapítottuk, hogy a monitoring kutak üzemeltetése nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, ezért hozzájárulunk a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához, névátírásához, hatálya meghosszabbításához.

A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja a tárgyi eljárásban a Felügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.
- A 481/2013.(XII.17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. pontja alapján a Felügyelőség illetékességgel rendelkezik.
- Szakhatósági állásfoglalásunkat a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11.§ (1) f) pontja alapján adtuk ki.

Egvidejűleg felhívjuk a figyelmet, hogy:

- az NY-1 jelű monitoring kút bővített vizsgálatától eltekintünk,
- a felszámolt hulladéklerakó utógondozásával és a fűzfás szennyvízelhelyező területen történő tisztított települési szennyvíz kihelyezésével történő összefüggés következtében a monitoring kutak aktuális vizsgálati eredményeit a földtani közeg védelme érdekében a felügyelőség részére folyamatosan meg kell küldeni,
- az üzemeltetés során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes (termelési és települési) hulladékokra a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásai az irányadók. A hulladékok jegyzékét a 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet tartalmazza.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A kérelem és a hozzá csatolt dokumentumok valamint a kiegészítésként pótlólag benyújtott dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi vízjog üzemeltetési engedély módosításának akadálya nincs.

Fentiek alapján az engedély módosításáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 11. §-a alapján, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

- A 3 db monitoring kútra vonatkozóan a 4424-16/2011. iktatószámú határozattal kiadott Gerje/1357 vksz-ú vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. §-a alapján hivatalból vontam vissza.

Az engedély időbeli hatályát a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve állapítottam meg a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján, és ez alapján rendelkeztem a hatály meghosszabbításának lehetőségéről is.

A felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. mellékletének I. fejezet 24. sorszám 9.1. 28. 51. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat az 2.800,-Ft-ot és a 8.400,-Ft-ot Engedélyes megfizette. (KÖTIVH-2091-004/2014. és a 8-5/2014./VH iktatószámom iktatva)

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 2 hónap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe **nem számít bele** a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak alapján:

- c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama (a hivatkozott **-223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet-jogszabály-módosítás** folytán bekövetkezett hatásköri változás miatt fennállt üzemzavar időtartama: 2014. szeptember 8. – 2014. szeptember 12.),
- k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtást elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. alpontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Szolnok, 2015. január 08.



**Varga Béla t. ezredes, igazgató
nevében és megbízásából**

Dr. Horváth Eszter t. fhdgy.

**Dr. Horváth Eszter t. fhdgy.
mb. szolgálatvezető helyettes**

Készült: 6 pld-ban + 1 pld a jogerősítéshez, 1 pld. 3 lap
Postázva:

Kapják:

1. Irattár
2. „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65. Térítvénynyel!
3. Nyársapát Önkormányzata -2712 Nyársapát, Béke utca 11.
4. Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
5. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
6. Vízikönyv