



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Nyársapát község szennyvíz tisztítása és elvezetése és szennyezőanyag elhelyezés. valamint a Nyársapát 0219/10 hrsz. alatt lévő 4 db monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedély módosítása
Ügyszám: 36600/3435/2022.ált
Vksz.: Gerje/1357
Ügyintéző: Nagy Ágnes
Telefon: 56/501-900 (20096 mellék)

H A T Á R O Z A T

1./ BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13., a továbbiakban Engedélyes) részére kiadott 36600/126-19/2015.ált. majd többszörösen, legutóbb 36600/2195-4/2022.ált. számon módosított Gerje/1357 vízikönyviszámú **vízjogi engedélyt**
– hivatalból

módosítom

az alábbiak szerint:

2./ A Gerje/1357 vksz.-ú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosítom, kiegészítem az alábbiak szerint:

Vízügyi felügyeleti kategória: II.

Engedélyes köteles rész kiegészül az alábbival:

- A meglévő tisztított szennyvíz hasznosító terület rekonstrukcióját (nyárfás telepítése) **2023. április 30-ig** el kell végezni. Az elvégzett munkákat dokumentálni szükséges.

3./ E vízjogi üzemeltetési és szennyezőanyag elhelyezési engedély **2025. január 31-ig hatályos.**

Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Módosításom a Gerje/1357 vksz.-ú, 36600/126-19/2015 ált. és 36600/2406-7/2021.ált iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti, így azok továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Elrendelem, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Jelen vízjogi üzemeltetési és szennyezőanyag elhelyezési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A fenti előírások önkéntes teljesítésének elmaradása esetén eljárásí bírság kiszabásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy hivatalból indult vagy folytatott eljárásban az eljárásí költséget a hatóság előlegezi, egyéb eljárásí költség nem merült fel.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz elektronikusan benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetékköteles, melynek mértéke 5.000,- Ft., és átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárásí illeték bevételi számlára. Tájékoztatom, hogy az illeték megfizetése során a közlemény rovatba minden esetben kerüljön feltüntetésre az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye és az ügyszám valamint az „ILLETÉK” kifejezés.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes által üzemeltetett Nyársapát települési szennyvíztisztító telepre vonatkozó Gerje/1357 vksz.-ú vízjogi üzemeltetési és szennyező anyag elhelyezési engedélyt módosítás iránti kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályára.

Hatóságunk a 36600/2796-12/2020.ált. számon kiadott Gerje/1357 vksz.-ú vízjogi üzemeltetési és szennyező anyag elhelyezési engedély módosítása során előírta, hogy a hasznosító területen történő szennyezőanyag elhelyezést (a tisztított szennyvíz elhelyezés technológiáját) felül kell vizsgálni tekintettel a „B” szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag koncentrációkra a monitoring kutakban, továbbá fel kell tární a határérték túllépések okaít, és javaslatot kell adni az esetleges technológiai módosításokra, intézkedésekre.

A Bácsvíz Zrt. 2021. augusztus 9-én benyújtotta Hatóságunkra a Kanász-Szabó Ervin környezetvédelmi szakértő által elkészített „Nyársapát talajszennyezettség állapotvizsgálata” c. dokumentációt. Az ügyben 2021. szeptember 15-én helyszíni szemlét is tartottunk. A szemle időpontjában a terület kb. 15-20%-a volt betelepítve energiafűzzel, a kiöntözés olyan területet is érintett, ahol faállomány már nem volt. Az energiafűzést 2012 óta már 4 alkalommal telepítették újra. A szakértő javaslata szerint a hasznosító területen az energiafűz lecserélése indokolt lenne nyárfásra, mely a vegetációs időszakban 400 kg nitrogént is képes felvenni és hasznosítani.

A Királymezei Kft. (5000 Szolnok, Cserfa u. 1.) kivizeli tervet készített a hasznosító terület fásítására vonatkozóan. A Bácsvíz Zrt. 024740-030/2020 számú levele szerint a telepítés a jelenleg hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő műszaki paramétereket nem érinti, a már kiépült öntözőrendszer átépítése nem indokolt.

A körülmények alapján Hatóságunk hivatalból eljárást indított melyben előírta, hogy a meglévő tisztított szennyvíz hasznosító terület rekonstrukcióját 2022. november 30-ig el kell végezni.

A módosítást követően a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság PK-06092-002/2022 ügyiratszámú állásfoglalásában, illetve az ügyfél által benyújtott 024740-037/2020 számú levelében tájékoztatta a Hatóságot arról, hogy a szabadgyökerű csemeték csak vegetációs időszakon kívül ültethetők.

A fentiek miatt 2022. szeptember 23-án hivatalból eljárást indítottam.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek. A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében:

- a) azok állapota ne romoljon;
- b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás megforduljon;

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

- a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
- b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;
- c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység

b) a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető;

d) nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag koncentrációk jelentős és tartós emelkedését;

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. táblázat alapján szakhatóság bevonással érintett közigazgatási hatósági eljárások a vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások, továbbá ezek módosítására irányuló eljárás, ha az engedély műszaki tartalmában változás következett be.

Jelen hivatalból indított eljárás az engedély műszaki tartalmában változást nem okoz, az engedély műszaki tartalmában változás nem következett be.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 103.§ (1) bekezdés alapján a hivatalbóli eljárásokban e törvénynek a kérelemre indult eljárásokra vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A vízjogi engedély módosítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény [továbbiakban: Vgtv.] 30. § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [továbbiakban: Korm. rendelet] 12. §-a ad lehetőséget.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján 2025. január 31. napjában állapítottam meg.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján került megállapításra. Az engedély időbeli hatályának megállapításakor a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent megjelölt időn belül a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletnek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A területi vízügyi hatóság a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint I. számú melléklete alapján a vízellétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményeket III. felügyeleti kategóriába soroltam, hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság 5 évente végzi

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználatl járó tevékenység

engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,

A szennyezőanyag elhelyezési tevékenységre vonatkozó előírásaimat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. §-a és 5. sz. melléklete alapján tettem meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló (Ákr.) 2016. évi CL. törvény 128. § (6) alapján a hivatalból indult vagy folytatott eljárásban az eljárási költséget – az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége, a nem hatóság által viselendő fordítási költség, és az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség kivételével – a hatóság előlegezi.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezés díja az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 5.000 Ft. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó 73. §-a 2018. január 1-jétől hatályos változása alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályait tartalmazó 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A §-a alapján az eljáró hatóság - az önkormányzat és a jegyző kivételével - az illeték megfizetéséről szóló fizetési felhívásban a Kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlát (MÁK által vezetett 10032000-01012107-00000000 Eljárási illeték bevételi számla) jelöli meg az illeték megfizetésére szolgáló számlaként.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 103. § (3) bekezdés alapján a hivatalbóli eljárásokban az ügyintézési határidőbe csak az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 104.§ (3) a) pontja alapján az eljárás megindításáról szóló értesítést mellőztem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása

céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédelemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Felhívom a figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1.000.000 forintig, természetes személy esetében 300.000 forintig terjedhet.

Felhívom továbbá Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyben foglalt előírások megsértése esetén a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 36-37. §-a szerinti, a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos bírság kiszabásának van helye.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (2a) bekezdése alapján rendelkeztem.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. alpontja állapítja meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kelt: Szolnok, *elektronikus bélyegző szerint*

Matuska Zoltán t. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

nevében és megbízásából

Soltész Ferenc

szolgálatvezető-helyettes

Melléklet: -

Terjedelem: 6 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják:

1. Irattár
2. BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) -
cégkapu
3. KÖTIVIZIG – Nova Szcűsz
4. Vízikönyv
5. Kataszter

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36600/3435-2/2022.ált.



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Tájékoztatás
Hív. szám: 36600/3435/2022.ált.
Ikt.szám: elektronikus bélyegző szerint
Ügyintéző: Nagy Ágnes
Telefon: 56/501-900/ 20096 mellék

BÁCSVÍZ Zrt.
Kecskemét
Izsáki út 13..
6000

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom, hogy a 2022. évi szeptember 19. napján kelt, BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét Izsáki út 123. továbbiakban, mint Engedélyes) részére kiadott, **36600/3435-2/2022. ált. iktatószámú (elektronikus bélyegző szerinti), Gerje/1357 vízikönyvi számú**, Nyársapát, községi szennyvíz tisztítása és elvezetése és szennyezőanyag elhelyezés, Nyársapát 0219/10 hrsz. alatt lévő 4 db monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélyes határozata módosítása

2022. október 16. napján

véglegessé vált.

Kelt: Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

**Matuska Zoltán t. ezredes,
tűzoltósági tanácsos
igazgató
nevében és megbízásából**

**Soltész Ferenc
szolgálatvezető-helyettes**

Melléklet: -

Terjedelem: 1 oldal (kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: 1. Irrattár
2. Bácsvíz Zrt. (6000 Kecskemét Izsáki út 13.)-cégek

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36600/3435-4/2022.ált.

