

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS



„Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési feladatainak végrehajtására”

tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2016.

Halupa Anett
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00186



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1) Az ajánlatkérő neve és címe:

Név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Postai cím: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D.
Kapcsolattartási pont: dr. Hajós Boglárka
Címzett: Somlyódy Balázs főigazgató
Telefon: +36 1 225-44-00
Fax: +36 1 212-07-73
E-mail: hajos.boglarka@ovf.hu

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd, valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó tizennyolcmillió forintot. Ajánlatkérő az eljárásban nem kíván tárgyalást tartani.

3) A közbeszerzési eljárás tárgya:

„Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési feladatainak végrehajtására”

4) Teljes mennyiség

4.1. A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása” című projekt célja:

A Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének javítása, a korábban csak ideiglenes jelleggel megépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer létesítményeinek hosszú időtávra is megfelelő átalakítása, fejlesztése, melynek során biztosítani kell a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának a javítását is.

A vízrendszer stabilitásával lehetőség nyílik a komplex hasznosítások tervezésére is, beleértve a természetvédelmi, az erdészeti, a vadgazdálkodási, a halászati, a turisztikai, a mezőgazdasági, a hajózási és egyéb célok megvalósítását is.

4.2. Előzmény, jelenlegi helyzet, elérendő állapot:

A Bósi vízlépcső 1992 évi üzembe helyezése óta a szigetközi Öreg-Duna mederbe (1850-1811 fkm) a rendkívüli árvizek kivételével, az 1995. évi magyar-szlovák vízpótlási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően csak 200-400 m³/sec vagy, 400-600 m³/sec vízhozam érkezik. Emiatt a korábbinál jóval alacsonyabb szinteken levonuló, relatívan kicsi vízhozamok miatt Szigetköz vízjárása teljesen átalakult. A terület homokos kavicsos altalajában lejátszódó folyamatokat az üzembe helyezésig a Duna vízjárása alakította. Az üzembe helyezés után kiürülési folyamat indult meg. A Szigetközben a

hullámtéri és a mentett oldali vízpótló-rendszerek által biztosított vízszintemelések ezt a káros folyamatot mérsékeltek.

A szigetközi hullámtéri mellékág-rendszer vízpótlásának a kiépítése 1992-95 között, ideiglenes jelleggel történt meg. A rendszer üzemeltetésével a mellékágrendszerben a referencia-időszaknak megfelelő vízszintek alakíthatók ki. A vízpótlások a gyors beavatkozási kényszer (katasztrófa elhárítás) miatt, ideiglenes jelleggel, nem az előírtas terhelésekre épültek ki, és egyes helyeken rontják az árvízlevezetés feltételeit. A kiépült rendszer elégtelen biztonsága miatt a rendszeren átvonuló árvizek jelentős károkat okoznak, mivel az ideiglenes jellegű műtárgyakat tönkreteszik és a helyreállítások keretében csak az átvonuló árvizeket megelőző eredeti állapotba való újraépítése/helyreállítása lehetséges. A rendszerben a műtárgyakat különösen a Duna és a mellékágrendszer között nagy vízszintkülönbségek terhelik. Ezek a szélsőséges terhelések elégtelen biztonságot eredményeznek, így békeidőben is fennáll a veszélye a műtárgyak tönkremenetelének, amely viszont a teljes természeti élettér leürülését, kiszáradást, ökológiai katasztrófát idézhet elő.

A főmederben kialakult vízszintek ugyanakkor messze elmaradnak a korábbiaktól. A növényzet gyorsan követte az élőhelyben bekövetkezett változásokat, ma már a korábbi kavicszátonyokon sűrű beerdősülések találhatóak, melyek az árvizek levonulását jelentősen gátolják, ezzel jelentős árvízi kockázatnövelést okoznak.

A fenti jelenségek elkerülése, a folyamatosan jelentkező magas helyreállítási költségek és a fennálló veszélyhelyzet, jelentős ökológiai kockázat megszüntetése érdekében, olyan átfogó vízpótlási tervezés, és megvalósítás szükséges a térségben, amelyek a teljes szigetközi hullámtéri vízrendszer stabil működését biztosítják árvizes és árvízen kívüli időszakban egyaránt.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések megvalósítása tervezett:

Öreg-Duna az 1845 – 1843 fkm közötti szakaszon (Dunakiliti-fenékküszöb felett)

- A jéglevezetés feltételeinek a javítása érdekében mederkotrás Dunakiliti felvizi átvágás felső végében.
- A főmeder jobb partján az 1844,0-1843,3 fkm között a régi mederáttöltés teljes körű visszabontása.
- Dunakiliti átvágás felső részén benmaradt csonk eltávolítása, visszabontása.

Öreg-Duna az 1843 – 1837 fkm közötti szakaszon (Dunakiliti-fenékküszöb alatt)

- 1843-1837 fkm jelentős (több dm-es) homokos hordalék lerakódás történt a korábbi nagyobb árvizek időszakában. Megoldandó az így keletkezett és a jövőben keletkező homoklerakódás eltávolítása. A Duna főmeder part éli szabályozási művek közelében (pl.: Flóri kapu) a művek két oldalára rakódott övzátony szerű hordalék eltávolítása.
- Dunakiliti duzzasztó alvizén mederkotrás, a hajószilip alvizi oldalán egységes, hajózható kisvízi szelvény kialakítása.
- A Duna folyam főmedrében lévő, szárazra került zátonyok átalakítása, állandó vízborítású árapasztó vápákká, meghatározott paraméterekkel.

A mellékágrendszerrel kapcsolatosan szükségessé váló beavatkozások:

A felső szakasz műtárgyai ideiglenes jelleggel épültek ki, ennek megfelelően stabilitásuk nem kielégítő, véglegesítésük szükséges.

Mellékágkotrások:

A mellékágak kotrása csak ott történhet meg, ahol elkerülhetetlenül szükséges, vagy ahol egyéb célok is szolgálhatók vele.

Jellemzően a javasolt megoldásokban ott válik szükségessé szelvénybővítő kotrás, ahol a főmeder és a mellékágrendszerek közvetlen kapcsolódása megvalósítható, vagy a hidraulikai nyomvonal rossz, kedvezőtlen árvízlevezetési viszonyokat teremt, vagy a műtárgyak után kialakuló zátony árvízlevezetési nehézségeket okoz.

Mellékágkotrásokat az alábbi területeken célszerű elvégezni:

Tejfalui mellékágrendszer meder:

- Szivárgó csatorna és a Szigeti-Duna kotrása a medreik kereszteződésénél.
- Öregréteki bukó alatt, az Öregréteki –Duna jobb partján lévő mélyvonulatok kotrás.
- Helenai tavak vízpótlásának a javítása a rávezető fok szélesítésével, kotrásával.
- Ördögsgizeti tavak vízpótlásának a javítása a rávezető fok szélesítésével, kotrásával.
- Benda ág vízcseréjének megoldása. A tározótérben a vízlépcsőépítés kapcsán történt kiviteli munkák során, betöltésre került a Péteri mellékág és a mellette található Benda ág is zárványmederként maradt fenn. Összekötése a vízpótló főággal egy újabb vizes élőhely kialakítását teszi lehetővé.
- Lénai ág rehabilitációja, a Szigetközi vízpótlórendszer eredeti koncepciója a Duna közeli mellékágak közül többet betöltésre tervezett a szivárgási veszteségek csökkentése érdekében. Az ezzel kapcsolatos munkák miatt a Lénai ág egy része is betöltésre került, de jelentős szakasza még jó állapotú, rehabilitálható.
- Felső Zalka, Zalka és Alsó Zalka csatornák kotrása
- Görgetegi Duna (Rudi ág és a Görgetegi ágvéglezárás között) feliszapolódott, kotrása szükséges
- Kis Szigetelő ág és a Szigetelő ág elágazásánál a meder kotrása
- Kormosi Dunából való kiágazás után a Doborgazi átvágás felső szakaszának a kotrása
- A Jegenyési- ág kotrása, rehabilitálása

Cikolai mellékágrendszer meder:

- Disznósi ág kotrása
- Kisvesszősi ág bővítése, kotrása
- Felső-Jakab ág kotrása a Z6 és Z8 között
- Z8 alatt kavicszátony, kotrása
- Felső-vörösfüzesi csatorna kotrása

Bodaki és Dunaremetei mellékágrendszer meder:

- A Kisbodaki Öregsgizeti belső tó vízpótlásának javítása
- Fanosi csatorna torkolatának kotrása
- A Fanosi csatorna szelvényétől a dunaremetei Pap tó irányába nagyvízi levonulási vápát kell kialakítani a hullámtéri erdőben
- Félholdaki csatorna torkolatainak kotrása
- Denkpál alatt a jobb parton található mélyvonulatot a Spelláki áigig rehabilitálni kell
- Liba tó bejáratának kotrása szükséges
- Övcsatornák kotrása a dunaremetei nádas mélyterületeire

Ásványi mellékágrendszer meder:

- A Hatvanasi bukó felett a bal parton lévő 2db „erdei ágak” bejáratainak kotrása
- A Sebeszátony, a Szürke, Füzési ágak kotrása
- Az Öntés tó egyes feliszapolódott részein –egy vízszállító nyomvonalon- irányított kotrás szükséges a levezető zsilip irányába.
- Kalapszigeti ág összekötése a Kalapszigeti töltőbukóhoz vezető ággal
- A mellékági bukók alatt a szigeteket az akadálytalan árvízi lefolyás miatt el kell távolítani a Gombócosi zárás, a Halrekesztői híd, és a Farkaslyuki zárás alatt, a Gatyai híd és fenékgát környezetében és az Öntési sziget kifolyásával szemben.
- Újszigeti mellékág kotrása. A mellékág torkolati szakasz az uszadék torlódás miatt elzáródott, aminek következtében feltöltődése megkezdődött. A torkolati szakasz rányitása az újszigeti ágra megoldaná a mellékág fenntartását.
- A Morvaszigeti ág kotrása árvízlevezetési célú szelvénybővítéssel.
- A Bagaméri árapasztó vápák kialakítása.

A mellékágrendszer műveinek átalakítása:

- A mellékágrendszer műtárgyait a véglegesítés, a hossz-irányú átjárhatóság és a vízszinttartás teszi szükségessé.
- A jelenlegi művek megerősítése, átalakítása
- A mellékágrendszerben alapvetően négy problémát szükséges orvosolni.
 - ↳ Ma állandó gondot okoz és feladatot jelent, hogy a műtárgyak döntő része ideiglenes jelleggel épült, de ideiglenesen már 20 éve működik, és várhatóan funkciójuk lényegesen nem változik, ezért javasolt véglegesítésük az eddigi üzemelési tapasztalatok alapján. Ebbe a feladatkörbe tartozik a művek megerősítése, a hidak felülvizsgálata, szükség szerinti megemlése.
 - ↳ A másik feladat a vízrendszer műtárgyainak átjárhatóvá tétele. Ma már alapfeladatként kezelhető az Európai Unió Víz keretirányelvének azon előírása, miszerint a víztestekbe épített műveken a lehetőségek szerint biztosítani kell a vízi élőlények számára az átjárhatóságot. Azok a művek, melyek a mederstabilizálást, illetve esés-csökkenést szolgálják, és átjárhatatlan akadályt képeznek, ökológiai és halbiológiai szempontból elfogadhatatlanok. A folyókban épített keresztműveket úgy kell kialakítani, hogy azok a halak és más vízi élőlények számára legyőzhetőek legyenek, különösebb segédművek kiépítése nélkül. Ahol ez nem lehetséges, ott hallépcsőt, mint önálló létesítményt kell kialakítani.
 - ↳ Harmadik feladat a vízrendszer erre kijelölt műtárgyainak minél kedvezőbb átjárhatóvá tétele a kézi meghajtású vízi járművek részére is.
 - ↳ A negyedik és nagyon fontos feladat a művek árvízlevezető képességének a javítása.

A Rajkai mellékágrendszerben:

- A Benda bukó bal parti bekötő csonkjának stabilizálása.
- A rajkai ún. Molnár zsilipes átereszt felső elzárásának kialakítása korszerű mozgatható beépített acél elzáró-szerkezettel.

A Tejfalui mellékágrendszerben:

- A Zalka házi tavak és a Szirtl ág közötti hallépcsőt fel kell újítani, mellette megfelelő csónakátemelő kialakításával.
- Gázlós, stabilizált koronájú átjáró építése a Szirtl ágra.
- Tótkalapi átereszt átépítése a vízellátás javítása, és a víziközlekedés, az átjárhatóság érdekében
- A Muki ág egyik végére gázló vagy átereszt építése.

- A Schiszler átereszt átépítése, a vízellátás javítása, és az uszadék-leeresztés szempontjainak jobban megfelelő hid építése, viziközlekedők számára az átjárhatóság biztosítása.
- Solya kialakítása a Flóri kapunál, és a Vörösfüzesi vezetóműnél

A Cikolai mellékágrendszerben:

- A Barkási- ág rányitása az Öreg- Duna medrére
- A Revolver – ág rányitása az Öreg- Duna medrére
- Keszölcési alsó és felső keresztgátak átalakítása, a Réparakodói Duna és a Csákányi Duna kapcsolatának a javítása.
- Z8-as Barkási híd árvízlevezető képességének a növelése, kenuátemelő rámpa kialakítása, csónakátemelő az al- és felvízen
- Z6-as Kerekescsiglési híd árvízlevezető képességének a növelése
- Z4-es Kisvesszősi zárás átalakítása híddá a kenuátemelő rámpa kialakítása, illetve csónakátemelő az al- és felvízen
- Z5-ös zárás Madári zárás átépítése a vízellátás javítása érdekében, és a kenuval átjárható híddá alakítása
- A Denkpáli műtárgy fejlesztése, árvízlevezető képességének a növelése, a műtárgynál kenu- és csónakátemelő kialakítása.
- A Denkpáli műtárgy bal partján, a Duna felé vezető úton lévő árapasztó vápa fejlesztése.

A Bodaki mellékágrendszerben:

- A Spelláki töltőbukó részleges visszabontása, átalakítása
- A Burjáni bukó javítása
- B-4 jelű, ún. Kőhid megemlése, árvízlevezető képességének a növelése, al- és felvízi sólyák építésével, csónakáteresztő kialakításával
- Bodaki ágvéglezárás átalakítása
- Tábori úti vápák stabilizálása
- Nyárasszigeti ún. Süli lapos rákötése a Nyárási átvágásra áteresszel
- Nyárási átvágás árvízlevezető képességének a növelése

A Remetei mellékágrendszerben:

- A B-7 jelű, Szent Kristóf híd átépítése (esetleges áthelyezése), magasítása, árvízlevezető képességének a növelése, csónakleeresztő kialakításával
- A Sorjási bukó fejlesztése a jelenleginél laposabb alvízi rézsű kialakításával, a bukónál al- és felvízi sólyák építése
- A B-8 jelű Mosói bukó fejlesztése, a bukóhoz vezető a megközelítő utat fel kell tölteni, vagy a töltésre merőlegesen rövid új utat kell nyitni és azt feltölteni, a műtárgy és a vízmérce megközelítése érdekében.

Az Ásványi mellékágrendszerben:

- A Gombócosi zárás átépítése árapasztó vápával rendelkező hallépcsős műtárggyá, csónakleeresztő kialakításával, al- és felvízi sólyák építésével. Hallépcső kialakítása az Ásványi ágvéglezárás felett a bal parton.
- A B-11 jelű, Halrekesztői zárás átépítése csónakleeresztő kialakításával, al- és felvízi sólyák építése, kenuátemelő kialakítása.
- A Farkaslyuki zárásnál al- és felvízi sólyák építése, kenuátemelő kialakítása
- A Pókmacskási bukó véglegesítése
- A Gatyai zárásnál al- és felvízi sólyák építése, kenuátemelő kialakítása
- A Szilfási átereszt átalakítása híddá
- A Farkaslyuki csatornán lévő átereszt átépítése, stabilizálása

A Bagaméri mellékágrendszerben

- Hallépcső kialakítása a Vízafogó gátnál, felhasználva az ott meglévő, és ma még nem rehabilitált Vízafogó nevű Duna ágat
- Bagaméri ágvéglezárásnál al- és felvízi sólyák építése

További rehabilitálandó vizes élőhelyek az érintett szakaszon

A mellékágrendszer átalakításával párhuzamosan több olyan rehabilitációs munka hatékonyan megvalósítható, amelyek önálló felvonulási költség mellett lényegesen költségesebbek lennének. Célszerű ezért számba venni, azokat a laposokat, kiszáradt medreket, amelyek még megmenthetők és beköthetők a mellékágrendszerbe, jelentősen megnövelve annak élőhely típusait, és ezzel a biodiverzitását is.

- Csákányi bal parti ún. Disznósi mellékág rányitása

A Disznósi mellékág elzáródása a Duna elterelése után történhetett. Az elzáródás oka itt lehetett az erdészeti közlekedő út kialakítása is. A mellékágban erős növényzet kialakulása figyelhető meg, ami a morfológiai képződmény tönkremeneteléhez vezet. A vízpótló főágra történő rányitásával a meder vízellátása megoldható, helyzete stabilizálható.

- A Barkási csatornában található átjárók, illetve feltöltődések nem teszik lehetővé a meder teljes hosszában annak elárasztását. A csatorna elhelyezkedésénél fogva potenciális lehetőséget teremt a Duna főmedre és a Cikolai-mellékágrendszer hallépcsőszerű összekötésére, ami növelheti a hullámtér és a főmeder ökológiai kapcsolatát.

- A Kúerdei-lapos rehabilitációja.

A Kúerdei-holtág maradvány részben természetvédelmi tulajdonú területen fekszik. Kapcsolata megszakadt a vízpótló ágakkal, emiatt az év nagyobb részében száraz. Vízpótlása megoldható a valamikori kapcsolat helyreállításával, de jó lehetőséget nyújt arra is, hogy a hullámtéri árvízlevezetést elősegítse.

- Ilonai-szigeti lapos rehabilitációja

Kisbodak térségében az Ilona szigeten lévő mélyterület az év nagy részében száraz, vízellátását a vízpótló főágra történő rányitással megoldható.

- Papszigeti ág bal partja melletti ágvéglezárás (Duna folyam 1829,8 fkm) átalakítása hallépcsővé

A Papszigeti ág vízellátása megoldott, de a főmeder mentén betöltött szakaszának az átalakításával potenciális lehetőséget teremt a főmeder és a mellékágrendszer kapcsolatának hallépcsőszerű kialakítására, amellyel tovább növelhető a főmeder és a hullámtér ökológiai kapcsolata.

- Ördögárok (Televényerdei laposok) rehabilitációja

Kisbodak térségében a Televényi sziget mentén mindkét oldalon található olyan zárványmeder, melynek vízellátása normál üzemi állapotban nem megoldott. A laposok vízellátása viszonylag kismunkával megoldható a vízpótló főágra történő rákötéssel.

A fejlesztéshez igazodóan el kell végezni a vízpótlás üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen vízrajzi adatokat biztosító vízrajzi állomások rekonstrukcióját az alábbiak szerint:

Táv mért vízrajzi állomások rekonstrukciója

Érintett állomások: HTVP Helena; HTVP Dunaremetei zsilip felvív; Lipóti vízkivétel alvíz

4.3. A projekt keretében tervezett, jelen szerződéssel nem érintett, és érintett főbb feladatok, területi érintettség bemutatása:

- Engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetések lefolytatása
- Kiviteli tervek készítése (műszerezés, villámvédelem)
- Az elavult és lecsökkent megbízhatóságú távmérő eszközök teljes körű cseréje: adatgyűjtők, nyomástávadók, modemek, akkumulátorok, töltésvezérlők, napelemek, URH antennák, árbocok, vagyonvédelmi eszközök, villám- és túlfeszültség-védelmi eszközök, kiegészítő szerelvények és sorkapcsok.
- Szoftveres rendszerbe integrálás.
- Villamos szabványossági felülvizsgálatok elvégzése, URH rádióengedély módosítása.
- Vízrajzi állomások építményi rekonstrukciója
- Érintett állomások: az állomások körét és az egyes állomásokon elvégzendő feladatokat a Megrendelő és a Tervező közös állapotfelvételi helyszíni bejáráson rögzítik.
- Jellemző rekonstrukciós feladatok: vízmérce betétpallók és számlapok cseréje, őrkövek telepítése; vízmércék magassági geodéziai bemérése és beállítása, betonfelületek javítása, lejáró lépcsők javítása, műszerházak felújítása.

Jelen szerződés keretében a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fenti - kivitelezést végző vállalkozó – által elvégzendő feladatok előkészítő tervezése. A tervezés során meg kell határozni az egyes projektelemelek várható költségeit, és ezek alapján - a műszaki fontossági sorrendek figyelembe vételével – az Ajánlatkérővel való folyamatos egyeztetés mellett kell kiválasztani és meghatározni az I. ütemben kivitelezendő feladatokat.

A fejlesztéssel érintett területek nagy része a Magyar Állam tulajdonában és az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében vannak, az alábbiak szerint:

Rajka 0241/6, Dunakiliti község külterület 091, 039/2, 082/6, 0114, 0113/8, 0137, 0113/9, Dunasziget község külterület 0318, 0315/2, 081,085, 089, 071, 0111, 0104/2, 0347, 0350, 0315/2, 039,0242, 044,045/2, 095,097 Kisbodak 069/2, 083/3, 074/2, 075/2, Dunaremete 09/6, Lipót 0107, 078, 079, 087/1, Ásványráró 087/1, 0307/2, 0307/1,

A fejlesztéssel érintett területek közül kivételt képez az Ásványrárói Szilfási áteresz átalakítása, és Schiszler áteresz átépítése híddá, valamint azok, amelyek az ún. fokgazdálkodási lehetőségek javítását szolgáló beavatkozásokhoz szükségesek, még nincsenek a Magyar Állam tulajdonában és az ÉDUVIZIG vagyonkezelésében. A mellékágrendszer átalakításával párhuzamosan több olyan rehabilitációs munka hatékonyan megvalósítható, amelyek önálló felvonulási költség mellett lényegesen költségesebbek lennének. Célszerű ezért számba venni, azokat a lápokot, kiszáradt medreket, amelyek még megmenthetők és beköthetők a mellékágrendszerbe, jelentősen megnövelve annak élőhely típusait, és ezzel a biodiverzitását is.

Ezeknek a területeknek az ingatlanrendezését az elvi vízjogi engedélyezési tervben meghatározandó helyeken a kivitelezés időszakában kell végrehajtani.

A fentiekén kívül a fejlesztéssel érintett területek között szereplő Magyar Állam tulajdonában, és a KAEG ZRT vagyonkezelésében lévő ingatlanok ingatlanrendezését is, az elvi vízjogi engedélyezési tervben meghatározandó helyeken a kivitelezés időszakában kell végrehajtani.

Rendelkezésre álló dokumentumok:

- A Szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótlórendszer üzemelési szabályzata, az eddig elkészült művek tervdokumentációi, és az érintett Duna szakasz Nagyvízi Mederkezelési Terve.
- Projekt Megalapozó Tanulmány

4.4. A jelen közbeszerzési eljárás keretében a nyertes Ajánlattevő feladatának háttere, és rövid ismertetése:

A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című projekt a hatályos Éves Fejlesztési keretben nevesített, kiemelt vízügyi beruházás, melyre az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Konzorciumvezető, és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint Tag által alkotott konzorcium a projekt előkészítésre és megvalósításra támogatási kérelmet nyújtott be a hatályos Éves Fejlesztési Keretben meghatározott legmagasabb bruttó támogatási keretösszeget figyelembe véve bruttó 1.910.000.000 Ft összeggel. A projektet az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési feladatainak teljes körű végrehajtása szükséges a megvalósítási fázisába történő továbblépéséhez, a rendelkezésre álló dokumentumok felülvizsgálatával (illetve egyéb adatszolgáltatással), a megjelent „KEHOP-1.3.0/2015 „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” című konstrukció pályázati felhívásában rögzítetteknek, a vonatkozó pályázati útmutatóknak, segédanyagoknak, jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció, és a kiviteli tervek elkészítése a kivitelezést végző Vállalkozó feladatát képezi.

5) A szerződéssel kapcsolatos feladatok részletes ismertetése:

A jelen felhívás 2. pontjában meghatározott projekttel kapcsolatban a 9. pontban megjelölt teljesítési határidőig az alábbi feladatokat kell végrehajtani a nyertes Ajánlattevőnek:

- **A Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése mellékleteivel, költség-haszon elemzéssel (CBA)**

Az MT-t és mellékleteit a „KEHOP-1.3.0/2015 „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” című pályázati felhívás, és a Kisprojekt MT útmutatóban leírtaknak megfelelően, az elkészült PMT, és egyéb rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell elkészíteni. A Felhívás, az Általános Útmutató és a mellékletek, valamint az MT útmutató és mellékletei elérhetők a <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4530> honlapon.

Az MT-vel kapcsolatos egyéb elvárás az Megrendelő részéről, hogy elegendő és megalapozott információt szolgáltatson annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását vagy valós igény kielégítését célozza, illeszkedjen az operatív program céljaihoz, megfelelő szakmai tartalommal bírjon, pénzügyileg végiggondolt legyen és a támogatási szabályoknak, és egyéb ajánlatkérői iránymutatásnak megfelelően.

- **Elvi engedélyes tervek elkészítése**

A beruházás Sárga könyves FIDIC szerint kerül lebonyolításra.

A tervdokumentációk elkészítése az elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996 (VI.13.) KHVM rendeletben előírt tartalmi követelmények szerint szükséges. Meg kell határozni a fejlesztés költségeit, tételes kimutatást kell készíteni a beruházással érintett ingatlanokról, illetve azok tulajdonviszonyairól, vagyonkezeléséről, per- és igénymentességéről, szolgalmi joggal való érintettségéről (az előkészítettségi szintnek megfelelően), illetve nyilatkozni is szükséges. Az elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges előzetes egyeztetéseket, és felméréseket a tervszintnek megfelelő részletességgel szükséges elvégezni. Az elvi engedélyes tervhez tervezői nyilatkozat csatolása is szükséges.

A tervekkel, MT-vel kapcsolatos további követelmények:

- Nyertes ajánlattevőnek be kell mutatni a különböző változatokat, le kell határolni és meg kell határozni jelen első ütemű fejlesztés megvalósítása során szükséges beavatkozások körét. Kidolgozásuknak tartalmaznia kell költségbecslést, mely fontos alapja a döntés-előkészítésnek.
- Tervezéskor megvizsgálandó a beavatkozási változatok megfelelő kidolgozása, hogy a lehető legkisebb beavatkozásokkal a legkedvezőbb eredmény legyen elérhető.
- Meghatározandó a fejlesztés során bővülő feladatok ellátásához elengedhetetlen eszközök köre. (Szükséges fenntartó gépek emelő-, és szállítóeszközök és egyéb eszközök.)
- A műszaki terv feleljen meg a szakterületi jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek és ágazati belső utasítások előírásainak.
- A műszaki terv kizárólag reprezentatív és a valóságot hűen tükröző geodéziai és talajmechanikai felmérések, archiv és friss adatok alapján készülhet.
- A tervezői költségbecslést a főbb tételekre bontva kell elkészíteni. Mennyiségei egyezzenek meg a méret-, mennyiség-kimutatás tételenkénti össz mennyiségeivel. A megfelelő tételeknél meg kell adni a tervezett anyagminőséget is, azzal, hogy az egyenértékű megfelelés valamennyi esetben biztosítható legyen.
- Nagyvízi mederkezelési tervben, ill. ÁKK-ban található intézkedések végrehajtását a tervezés során meg kell vizsgálni, (pl. mellékág kotrása, rehabilitációja) beleértve a feladat végrehajtása során kitermelt anyag felhasználhatóságát is.
- Meg kell vizsgálni a VGT célkitűzések teljesítését, a tervezést ennek megfelelően kell elvégezni.
- Minden vizsgálatot úgy kell elvégezni, végrehajtani és dokumentálni, hogy az engedélyes tervek elkészítése, illetve a kiviteli tervezés során felhasználható legyen.
- Fel kell tárnai az érintett vizes élőhelyeket, azok viszonyait és a tervezéskor ennek figyelembe vételével kell a vízrendszert érintő beavatkozásokat kidolgozni.
- Meg kell határozni a mellékágak vízellátását.
- Vizsgálni kell a tervezendő rendszernek a már jelenleg is működő üzemelő vízpótló rendszerre gyakorolt hatását is. A tervezett módosításokat, átalakításokat a meglévő üzemirányítási rendszerbe és a monitoring rendszerbe teljes körűen integrálni kell (pl.: vízmércék távjelző állomások).
- A nyertes Ajánlattevő által készített tervek felett az Ajánlatkérő korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez. A tervdokumentációkat digitális és szerkeszthető formában is át kell adni a Megrendelő részére. Az Ajánlatkérő részére átadandó példányszám és formátum az alábbiakban kerül meghatározásra.
- A műszaki terv digitális formátumú részeire a megrendelő ugyanolyan joggal tart igényt, mint a kinyomtatottakra.
- A terveknél szükséges valamennyi adat beszerzése, és valamennyi egyeztetés lebonyolítása a nyertes Ajánlattevő feladata.

- Az Ajánlatkérő ARCGIS és AUTOCAD rendszerű adatbázisokkal rendelkezik, ezért az átadandó műszaki terveket is e programokba közvetlenül illeszthető formátumokban (dwg, shp) szükséges átadni. Ezeken felül az általános használhatóság biztosítása érdekében pdf formátumban is át kell adni a teljes műszaki dokumentációt. A terveknel szükséges valamennyi adat beszerzése, és valamennyi egyeztetés lebonyolítása a nyertes Ajánlattevő feladata. Az Ajánlatkérő részére átadandó példányszám és formátum az alábbiakban kerül meghatározásra.

A tervezés során folyamatos kapcsolattartás és minimum 2 alkalommal történő tervbírálat megtartása szükséges az Ajánlatkérő, és területileg illetékes vízügyi igazgatóság részvételével. A tervbírálatok időpontját a nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő előzetesen egyeztetik.

- **Tervezői költségbecslés elkészítése tervezői nyilatkozattal**

Vállalkozónak a tervek alapján a főbb tételekre vonatkozóan tervezői költségbecslést kell készíteni, meg kell adnia a főbb mennyiségeket és azok minőségét főbb tételenként felsorolva (árzott költségbecslést). Az egyes tételek minőségi követelményeinek meghatározása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kizorításához vezetne illetőleg az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni kell.

Készítésénél figyelembe kell venni a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében leírt, építési beruházás dokumentumai tartalmára vonatkozó követelményeket is.

- **A kivitelezési és mérnöki munkák közbeszerzési eljárásaihoz szükséges Ajánlattételi Dokumentáció (AD) műszaki fejezeteinek elkészítése**

Kiviteli közbeszerzési eljárás műszaki leírása:

A FIDIC Sárga Könyv (2011. évi magyar nyelvű kiadása) szerinti kivitelező, kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások Ajánlattételi dokumentációja részeként el kell készítenie Ajánlattevőnek a kivitelezési eljárás Ajánlattételi dokumentációjának III., IV. és V. kötetét teljeskörűen, az alábbiakban részletezettek szerint. Figyelembe kell venni a kötetek elkészítésénél a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében leírt, építési beruházás dokumentumai tartalmára vonatkozó követelményeket, valamint a 321/2015. (X. 31.) Korm. rendeletben, illetve egyéb, a feladatellátás vonatkozásában releváns hatályos jogszabályokat, előírásokat.

- **III. kötet: Megrendelői követelmények** elnevezésű kötete tartalmazza a megoldandó probléma leírását, a megvalósítandó létesítmények pontokba szedett felsorolását (teljesítőképesség, kapacitás, jellemző méret stb. feltüntetésével), majd létesítményenként a vonatkozó szabványok ismertetését, a főbb munkanemek (földmunka, beton és vasbeton műtárgyszerkezetek, acélszerkezetek, korrózióvédelmi bevonatok, villamos berendezések, vízepítési burkolatok, útépités, falazatok, épületgépészet stb.) általános előírásait, minőségi követelményeit, technológiai előírásait, gyártás szerelés feltételeit, kivitelezés módját befolyásoló körülményeket stb., illetve a kivitelezést végző vállalkozó által elvégzendő feladatokat. Összesen három részből tevődik össze: Megrendelő általános követelményei, Megrendelő Követelményei (részletes műszaki leírások), Megrendelő Követelményei (szabványjegyzék).
- **IV. kötet: Ajánlati ár** elnevezésű kötetnek tartalmaznia kell a projekt által kitűzött cél eléréséhez szükséges, kivitelező Vállalkozó által végzendő valamennyi tevékenység tételes felsorolását mennyiségekkel együtt.
- **V. kötet: Tervek és engedélyek** elnevezésű kötetben fel kell sorolni az ajánlatkérés során rendelkezésre álló valamennyi tervet és engedélyt, melyet az ajánlatkérő a felhívás közzétételét követően rendelkezésre bocsát.

Műszaki ellenőr, mérnök közbeszerzési eljárás műszaki leírása:

A FIDIC Sárga Könyv (2011. évi magyar nyelvű kiadása) szerinti kivitelezési eljárás Mérnöki és Műszaki ellenőri feladatait ellátó szervezettel szemben támasztott megrendelői elvárások és feladatleírás szolgáltatása.

Szakmai követelmény

Nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során biztosítania kell a feladatok végrehajtásához szükséges és előírt jogosultsággal és szakértelemmel rendelkező szakember(ek) alkalmazását.

Leszállítandó dokumentumok példányszáma

1. Elvi vízjogi engedélyezési tervek, tételes terület kimutatással (nyilatkozattal)

8 pld. nyomtatott + 4 DVD

2. MT, és mellékletei

4 pld. nyomtatott + 4 DVD

3. Tervezői költségbecslés, főbb méret- és mennyiség kimutatás, tervezői nyilatkozat

4 pld nyomtatott + 4 DVD

4. Kiviteli, mérnök műszaki leírások (AD mellékletei)

4 pld nyomtatott + 4 DVD

6) A nyertes Ajánlattevő rendelkezésre állása:

Nyertes ajánlattevő köteles az 5. pontban rögzített feladatok szerződésszerű teljesítését követően a mérnök és kiviteli közbeszerzési eljárás lezárásáig vagy a projekt dokumentáció IH általi elfogadásáig rendelkezésre állni, attól függően, hogy melyik teljesül később, de legfeljebb 24 hónap időtartamig rendelkezésre kell állnia és az alábbiakban meghatározott feladatokat teljesíteni.

Rendelkezésre állás keretében elvégzendő feladatok:

- Az MT Irányító Hatósággal történő véleményeztetése során, de legkésőbb a projekt dokumentáció IH általi elfogadásáig megfogalmazott észrevételeknek, igényeknek megfelelően az MT szükség szerinti javítása kiegészítése esetleges módosítása. Továbbá az MT IH általi elbírálása során tisztázó kérdések megválaszolása;

A projekt esetlegesen módosított megvalósíthatósági tanulmányát 4 példány nyomtatott és 4 példány szerkeszthető digitális formátumban kell leszállítani.

- „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című projekt megvalósítási fázisba való átlépéséhez szükséges „KEHOP-1.3.0/2015 „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” című konstrukció pályázati felhívásában rögzítettek szerinti projektdokumentáció összeállításában való közreműködés.

A nyertes Ajánlattevőnek együtt kell működnie a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval a műszaki ellenőr, mérnök, továbbá kivitelező kiválasztására irányuló eljárásban az alkalmassági követelmények és értékelési szempontok összeállításában.

Amennyiben a műszaki tartalom meg nem felelőségével vagy egyéb nyertes Ajánlattevő tevékenységével összefüggő műszaki jellegű kérdéssel kapcsolatban a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy más hatóság az Ajánlatkérővel és képviselőivel szemben bírságot, igazgatási szolgáltatási díjat szab ki, úgy a Nyertes Ajánlattevőnek ezt teljes körűen át kell vállalnia a jogorvoslati eljárás költségeivel együtt.

A feladatok részletes meghatározását a feladatléírás tartalmazza.

7) CPV kódok:

79314000- 8 Megvalósíthatósági tanulmány
71241000-9 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71242000-6 Projekt- és tervelőkészítés, költségbecslés
71243000-3 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71246000-4 Építkezéshez szükséges mennyiségek meghatározása és jegyzékbe vétele
71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások

8) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják

„Vállalkozási szerződés a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosító számú projekt előkészítési feladatainak végrehajtására”

9) A szerződés időtartama / a teljesítés határideje

A szerződés időtartama a szerződés mindkét fél aláírásával lép hatályba és az aláírást követő naptól a projekthez kapcsolódó, jelen felhívás 5. és 6. pontjaiban részletezett feladatok végrehajtásáig tart, azzal a megkötéssel, hogy az 5. pontban rögzített feladatokat a szerződés megkötésének napjától számított 60 napon belül el kell végezni,

-amennyiben ez nem munkanapra esik, úgy a határidő a következő első munkanapon jár le- és ezt követően a 6. pontban megjelölt feladatokat a rendelkezésre állás keretében kell teljesítenie. A rendelkezés állás keretében meghatározott feladatok teljesítését felmerüléskor az ésszerűség figyelemvétele mellett külön határidő kitűzésével határozza meg az Ajánlatkérő. Nyertes Ajánlattevő köteles rendelkezésre állni a szerződésben meghatározott feladatok tekintetében a jelen projekt keretében a mérnök és a kiviteli közbeszerzési eljárás lezárásáig vagy a projekt dokumentáció IH általi elfogadásáig, attól függően, hogy melyik teljesül később, de legfeljebb 24 hónap időtartamig rendelkezésre kell állnia.

10) A teljesítés helye (vizsgálendő terület)

A Duna folyam 1850 – 1809 fkm közötti szakasza és a jobb parti mellékágrendszere. Az beavatkozással érintett települések: Rajka, Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak, Dunaremete, A Duna folyam 1850 – 1809 fkm közötti szakasza és a jobb parti mellékágrendszere. Az beavatkozással érintett települések: Rajka, Dunakiliti, Dunasziget, Kisbodak, Dunaremete, Lipót, Ásványráró községek külterületei. Lipót, Ásványráró községek külterületei.

Magyarország

NUTS – kód HU 221

11) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályra való hivatkozás

Ajánlatkérő jelen szerződés finanszírozását a KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 projekt keretében 100,000000%-ban vissza nem térítendő támogatásból kívánja megvalósítani.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című projekt a hatályos Éves Fejlesztési keretben nevesített, kiemelt vízügyi beruházás, melyre az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Konzorciumvezető, és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint Tag által alkotott konzorcium a projekt előkészítésre és megvalósításra támogatási kérelmet nyújtott be a hatályos Éves Fejlesztési Keretben meghatározott legmagasabb bruttó támogatási keretösszeget figyelembe véve bruttó 1.910.000.000 Ft összeggel. A projektet az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

A vállalkozói díj a feladatok szerződésszerű, teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla és mellékletei Támogató nevében eljáró Szervezet kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel átutalással kerül – szállítói finanszírozás keretében - kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1); (3)-(4); (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a nyertes Vállalkozó szerződésben meghatározott bankszámlájára a 272/2014.(XI.5) Korm. rendelet alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) figyelembe vételével.

A nyertes Ajánlattevő a 4.4. pontban meghatározott feladatok teljes hiánypótlás-mentes teljesítését követően jogosult - Ajánlatkérő részéről kiadott teljesítésigazolás birtokában - számla benyújtására. Ajánlatkérő teljesítésigazolást hiánytalan tervbíró bizottsági jóváhagyás alapján bocsát ki.

Számla benyújtása kizárólag a projekt vonatkozásában az Ajánlatkérő és a Támogató között létrejött Támogatási Szerződés megkötését követően lehetséges.

Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

Nyertes Ajánlattevő a felhívás 6. pontjában foglaltak szerint köteles rendelkezésre állni. Ajánlatkérő Vállalkozó előzetes írásbeli bejelentése alapján előteljesítést elfogad.

Késedelmes teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult. Az uniós elszámolások eljárásrendjéből eredő késedelem azonban az Ajánlatkérőnek nem róható fel.

Előleg:

A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A szállítói előleg igénylés és kifizetés részletes szabályait a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet határozza meg.

Elszámolás az előleggel: A szállítói előleg teljes összegével a benyújtásra kerülő számlában kell elszámolni.

A szállítói előleg igénylés és kifizetés részletes szabályait a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, határozza meg.

Fizetési feltételekre vonatkozó főbb jogszabályok:

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- 272/2014. (XI.5.) Korm. rend.
- 2013. évi V. törvény (PTK)
- 2003. évi XCII. törvény (adózási rendjéről)
- 2007. évi CXXVII. törvény (az általános forgalmi adóról)

A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza.

12) Annak meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételre lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaitélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai:

Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattételt nem fogadja el. Nincs lehetőség részajánlat tételére, ennek indoka: A projekt keretében megvalósításra kerülő létesítmények egységes egészként képesek a projektcél megvalósítására. Több vagy a létesítményekhez kapcsolódó külön-külön műszaki dokumentáció elkészítése nem teszi lehetővé a kivitelezési munkákhoz szükséges egységes szakmai tartalom előállítását és maga a szolgáltatás igénybevétele sem műszaki-szakmai szempontból, sem gazdasági szempontból nem indokolható. A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a szolgáltatás természete és a szerződéshez kapcsolódó további

körülmények, így a komplex projektfelelősség követelménye nem teszik lehetővé a közbeszerzés több részére történő ajánlattételt.

13) Az ajánlatok értékelési szempontja

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány.

Értékelési szempont megnevezése	Értékelési ponthatárok	Súlyszám
1. Vállalkozási díj (nettó Ft)	1-10	50
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata, az eljárást megindító felhívás 15) pontjának M/1.1. alpontjában meghatározott szakember árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt keretében végzett tervezési szakmai tapasztalata (árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt keretében tervezőként készített tervek száma)	1-10	50

Az értékelés módszere:

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (minden értékelési szempont esetében azonos):

Alsó határ 1 pont, felső határ 10 pont, az ajánlatkérő szempontjából kedvezőbb megajánlás magasabb pontszámot kap.

1. Vállalkozói díj (nettó Ft):

- 1.1. A vállalkozói díj kialakítása során a kiadott feladatlírásának ismerete mellett az alábbi pontokat is figyelembe kell venni.
- 1.2. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
- 1.3. A nettó díjat úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek, stb.
- 1.4. A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.

- 1.5. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneve is csak ez lehet.
- 1.6. A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
- 1.7. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
- 1.8. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy a vállalkozói díjnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.
- 1.9. Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az ajánlatot a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben az ajánlattevő által megajánlott nettó vállalkozási díj az előkészítési feladatok tekintetében a nettó 17 860 000,- Ft-ot meghaladja, figyelemmel a támogatói döntés alapján az előkészítési feladatok ellátására megítélt támogatási források értékére, melyek a „KEHOP-1.3.0/2015 „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” című Pályázati felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével kerültek kialakításra.
- 1.10. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb megajánlás (legalacsonyabb nettó vállalkozói díj) a felső ponthatárral (10) azonos számú pontot kap, a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlet szerint:

$$P = (A_{\text{legkedvezőbb}} / A_{\text{vizsgált}}) * 9 + 1$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

$A_{\text{legkedvezőbb}}$: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata, az eljárást megindító felhívás 15) pontjának M/1.1. alpontjában meghatározott szakember árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt keretében végzett tervezési szakmai tapasztalata (árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt keretében tervezőként készített tervek száma)

- 2.1. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése alapján az ajánlattevő személyi állományának tapasztalatát értékeli. Ajánlattevők mutassák be ajánlatukban, hogy az alábbi feltételeknek megfelelő szakember(ek) összesen mennyi szakmai tapasztalattal rendelkeznek, akiket a szerződés teljesítése során a tervezői feladatok ellátására be kívánnak vonni:

„a 266/2013. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti, VZ-TER (Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízepítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszereke építmények) tervezése) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal továbbá legalább 36 hónap, az árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során nyújtott tervezői feladatok ellátásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel,”

- 2.2. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen értékelési részszerpont vonatkozásában Ajánlatkérő az alábbi fogalmat, az alábbi tartalommal használja:

szakmai tapasztalat = árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt tekintetében tervezőként készített tervek száma. Ajánlatkérő azt tekinti árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt tekintetében készített tervnek, ahol a terv MOS rovatában a tervező neve tervezőként szerepel. Ajánlatkérő az értékelés során az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában előírt követelménynek megfelelő szakemberek tekintetében azt vizsgálja, és az értékelés során azt veszi figyelembe, hogy az ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában előírt minimumkövetelményen túl, összesen hány darab tervet készített a szakember árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt keretében.

- 2.3. **Az értékelési alapja tehát a szakember(ek) által árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt keretében elkészített tervek darabszáma.**

- 2.4. *Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy adott esetben az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1. pontjában meghatározott minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember is megjelölhető.*

- 2.5. A 2. értékelési részszerpont tekintetében bemutatható az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában foglalt alkalmassági minimumkövetelmény kapcsán megjelölt szakember is, ez azonban nem kötelező jellegű, Ajánlattevő más, a jelen pontban meghatározott kritériumoknak megfelelő szakembert is bemutathat.

- 2.6. Az értékelés során Ajánlatkérő kizárólag azon szakember(ek)e)t veszi figyelembe, aki(k) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER (Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépitési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszereke építmények) tervezése) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal továbbá legalább 36 hónap tervezői szakmai tapasztalattal rendelkeznek árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során nyújtott tervezői feladatok ellátásában!

- 2.7. Ajánlatkérő a jelen értékelési részszerpont tekintetében a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER (Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépitési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszereke építmények) tervezése) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat továbbá legalább 36 hónap árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során nyújtott tervezői szakmai tapasztalattal rendelkező szakember által árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás tekintetében elkészített tervek darabszámát értékeli.

- 2.8. Ajánlatkérő maximum [1] szakember bemutatását vizsgálja, figyelemmel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás keretében ellátandó feladatok kapcsán több, mint [1] tervező szakember bevonása nem indokolt.

- 2.9. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben Ajánlattevő több, mint egy szakembert mutat be ajánlatában – aki az értékelési részszerpont tekintetében meghatározott feltételnek megfelel Ajánlatkérő kizárólag **az ajánlattevő nyilatkozatában szereplő szakembert veszi figyelembe** az értékelés során (ha

több szakembert tüntet fel a nyilatkozatában, úgy az elsőként megjelölt szakembert veszi figyelembe Ajánlatkérő).

Ajánlattevőknek a cégszerű nyilatkozatban és a Felolvasólap 2. értékelési részszerzőpontja tekintetében azt kell feltüntetni, hogy az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában foglalt feltételeknek teljesítésére alkalmas szakember – az M/1.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek történő megfeleléshez szükséges szakmai tapasztalaton túl – árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás tekintetében összesen hány darab tervet készített! Ajánlatkérő azt tekinti árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt tekintetében készített tervnek, ahol a terv MOS rovatában a tervező neve tervezőként szerepel.

Példa: Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában foglalt minimumkövetelmény tekintetében cégszerű nyilatkozatában Példa András szakembert mutatja be. Példa András szakember által megtett nyilatkozatban foglaltak szerint megállapítható, hogy az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában foglalt feltételeknek megfelel, azaz alkalmasságát igazolta és a szakember által megtett nyilatkozatában bemutatott árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházások tekintetében 5 darab tervet megnevezett, melyet tervezőként készített el. Ebben az esetben a cégszerű nyilatkozatban és a Felolvasólapon 5 darab tervet szükséges feltüntetni!

- 2.10. **Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen értékelési részszerzőpont tekintetében bemutatásra kerülő szakember tekintetében Ajánlatkérő az értékelés során az ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M.1.1.) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő szakember tekintetében legfeljebb 5 darab terv elkészítését értékeli árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás tekintetében.**
- 2.11. **A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési részszerzőpont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje, a maximális 1 fő szakember bemutatása, mely szakember az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl 5 darab terv elkészítése árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás tekintetében. (azaz maximális 1 fő * maximálisan figyelembe vehető szakmai tapasztalat 5 darab terv árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházáshoz kapcsolódóan) azaz 5 db, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő, azaz 10,00 pontot!**
- 2.12. **Ajánlatkérő kizárólag a szakember által megtett nyilatkozatban egyértelműen árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási projekt tekintetében a tervező által elkészített és megnevezett tervek számát veszi figyelembe. Erre tekintettel Ajánlattevő a felolvasólapon a 2. értékelési részszerzőpont tekintetében olyan darabszámot tüntethet fel, mint amennyi az ajánlatban a szakember által megtett nyilatkozatban foglaltakból egyértelműen megállapítható!**
- 2.13. **Amennyiben Ajánlattevő a jelen értékelési részszerzőpont tekintetében egy olyan szakembert sem mutat be, aki az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában foglalt minimális feltételek teljesítésén túl árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás tekintetében tervet készített, vagy a szakember által megtett nyilatkozatban foglaltakból nem állapítható meg, hogy az Ajánlattételi felhívás 15.2.) Műszaki illetve szakmai alkalmasság M/1.1. pontjában foglalt minimális szakmai tapasztalaton túl árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási**

beruházás tekintetében tervet készített volna, úgy Ajánlattevő ezen értékelési részszempont tekintetében a minimális pontszámot, azaz 1,00 pontot kapja. *(Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívás 15.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1. pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek való megfelelést nem igazolja megfelelően, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!)*

2.14. A jelen értékelési részszempontra vonatkozó részletes leírás a dokumentáció E. fejezetben található! Ajánlatuk elkészítése során a dokumentációban részletezettek szerint szíveskedjenek eljárni!

- 2.15. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését **egyenes arányosítás** módszerével értékeli, amely alatt az alábbi módszert érti és alkalmazza:
- 2.16. Ajánlatkérő számára kedvező ezen értékelési módszer alapján, ha magas az Ajánlattevő által megajánlott érték.
- 2.17. Ajánlatkérő az előbbieket alapján a legmagasabb értéket értékeli a legkedvezőbb megajánlasként, és ebben az esetben a legkedvezőbb ajánlatra e tekintetben a felső ponthatár szerint pontszámot, azaz 10,00 pontot ad, a többi ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat a következő képlet alapján:

$$P = \left(\frac{\text{Ajánlat}_{\text{vizsgált}}}{\text{Ajánlat}_{\text{legjobb}}} \right) \times (\text{Pontszám}_{\text{max}} - \text{Pontszám}_{\text{min}}) + \text{Pontszám}_{\text{min}}$$

Ahol,

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pontszám_{max}: a pontskála felső határa, azaz 10,00

Pontszám_{min}: a pontskála alsó határa, azaz 1,00

Ajánlat_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Ajánlat_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

- 2.18. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben Ajánlattevő jelen értékelési részszempont tekintetében tett megajánlása meghaladja a fentiekben meghatározott legkedvezőbb szintet (5 darab), úgy Ajánlatkérő a pontszámok kiosztásánál is a maximális értékkel (5 darab) számol, azaz a maximális értéket veszi alapul az arányosítás során.
- 2.19. Ajánlatkérő az adott részszempont esetében az adott ajánlat fenti módszerrel megállapított pontszámát (2 tizedesjegyre kerekítve) megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő minden esetben 2 tizedesjegyre kerekítve számol.
- 2.20. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

14) Kizáró okok

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

- 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
- 2.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:

1. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k) és m) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Ha az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

2. Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állásának igazolására kizárólag az Ajánlattételi felhívás megküldésének napját követő keltezésű nyilatkozatokat fogad el.

15) Az alkalmassági követelmények:

15.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a P.1. alkalmassági követelmény tekintetében előírt igazolásokat csak az az ajánlattevő köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.

P.1. Ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), csatolja be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- pénzforgalmi számlaszám megadása,
- mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját,
- volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás megküldését megelőző 12 hónapban. konkrét dátum megjelölésével).

(„sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti)

P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

Ajánlattevő(k) legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdéseiben foglaltakra

15.2. Műszaki, szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a M.1. alkalmassági követelmény tekintetében előírt igazolásokat csak az az ajánlattevő köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.

M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), csatolja be: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek –a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandó:

- a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, valamint
- a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.

A szakemberek tekintetében a mérnöki kamara által regisztrált jogosultság meglétét (adott esetben) Ajánlatkérő ellenőrzi, erre való tekintettel az igazolás benyújtása nem szükséges. Az ajánlatban szereplő szakemberek esetén saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat megtétele is szükséges.

Amennyiben a jelen felhívásban előírt végzettséggel egyenértékű végzettséggel/képzettséggel kíván Ajánlattevő a jelen felhívásban foglalt minimumkövetelménynek eleget tenni, azaz a megfelelést igazolni, úgy Ajánlattevő szíveskedjen ajánlatában becsatolni az egyenértékűnek tekintett végzettséget/képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Az egyenértékűség igazolásakor felhívjuk szíves figyelmüket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezéseire is.

A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglaltakra.

M.1.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő, 266/2013. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti, VZ-TER (Területi vízgazdálkodás építmények (ár- és belvízmentesítés, öntözés, vízépítési nagyműtárgyak, térségi vízgazdálkodási rendszereke építmények) tervezése) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal továbbá legalább 36 hónap, az árvízvédelmi és/vagy vízgazdálkodási beruházás megvalósítása során nyújtott tervezői feladatok ellátásában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M.1.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZVV-3.5. (árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó és tószabályozás, sík-és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés) szakértői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Az M.1.1. és M.1.2. szakember vonatkozásában átfedés lehetséges.

16) Hiánypótlás lehetősége

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.

17) Az ajánlattételi határidő:

2016. július 18. 15.00 óra (magyarországi helyi idő szerint értendő)

18) Az ajánlat benyújtásának címe

CEU Tender Consulting Kft.

1118 Budapest, Muskotály u. 11.

19) Az ajánlattétel nyelve

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja [Kbt. 47. § (2) bekezdés].

20) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez szükséges közbeszerzési dokumentumokat jelen Ajánlattételi felhívással egyidejűleg, elektronikus úton, térítésmentesen megküldi az ajánlattételre felkért szervezetek részére.

21) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:

CEU Tender Consulting Kft.

1118 Budapest, Muskotály u. 11.

Az ajánlatok felbontásának ideje:

2016. július 18. 15.00 óra (magyarországi helyi idő szerint értendő)

22) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:

A Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek.

Az ajánlatok felbontásával kapcsolatosan irányadó továbbá a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése.

23) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

30 nap.

24) Egyéb információk

24.1. A közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek Ajánlatkérő nem küldött Ajánlattételi Felhívást. Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemes teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást és a képviselő megjelölését az ajánlathoz csatolni kell.

24.2. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk:

Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosíték-nyújtási kötelezettséget.

24.3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

Késedelmi kötbér: Nyertes Ajánlattevő, ha olyan okból, amelyért felelős, a Szerződés II. pontjában meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában késedelembe esik, a késedelem idejére köteles késedelem kötbér megfizetésére. A kötbér alapja a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a nettó vállalkozói díj 0,5%- a kötbéralapra vetítetten, de maximum a nettó vállalkozói díj 15 %-a. A késedelem maximumának elérését követően Ajánlatkérő – a Nyertes Ajánlattevő súlyos szerződésszegésére történő hivatkozással - jogosult a szerződést felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a Nyertes Ajánlattevőtől követelni.

Meghiúsulási kötbér:

A Vállalkozó, amennyiben a Szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért felelős – meghiúsul, a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 20 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, mely esetben Ajánlatkérő – a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére történő

hivatkozással - jogosult a szerződést felmondani, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát Vállalkozótól követelni.

Teljesítési biztosíték: összege a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozási díj) 5 %- a.

A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható:

- óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel.

A teljesítési biztosítéknak a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatályba lépésének időpontjától folyamatosan, a szerződés teljesítésének időpontjáig rendelkezésre kell állnia.

Rendelkezésre állási biztosíték: Nyertes Ajánlattevő köteles a rendelkezésre állási időszak kezdetének időpontjában (szerződésszerű teljesítését követő első naptári nap) rendelkezésre állási biztosítékot nyújtani Ajánlatkérő részére. A rendelkezésre állási biztosítéknak a kivitelezési feladatok és a mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárásáig vagy a projekt dokumentáció IH általi elfogadásáig attól függően, hogy melyik teljesül később, de legfeljebb 24 hónap időtartamig rendelkezésre kell állnia. A rendelkezésre állási biztosíték a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 5%-ának megfelelő összeg. A rendelkezésre állási biztosítékot Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja és az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható: - óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 10032000-00319841-30005204 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel.

Előleg-visszafizetési biztosíték:

Amennyiben előleg igénylésére és biztosíték nyújtására sor kerül.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (2) bekezdése alapján a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés alapján a szállító (nyertes) választása szerint

- a) a jelen eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
- b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia, amíg azon számla kifizetésre kerül, amelyben az előleget 100 %-ban elszámolták.

Az előleggel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A teljesítési biztosíték, a rendelkezésre állási biztosíték és az előleg-visszafizetési biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

25) Az ajánlat tartalmi és formai követelményei:

25.1. Formai követelmények:

25.1.1. Az ajánlatot nem elektronikusan, hanem személyesen vagy postai úton, zárt csomagolásban, egy papír alapú eredeti példányban és egy a papír alapúval mindenben megegyező elektronikus példányban (pl. CD, DVD) kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-15:00 óra között a felhívás 18) pontjában meghatározott címre. A példányok közti bármilyen eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.

25.2.2. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a felhívás 18) pontjában meghatározott címen az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatban elhelyezett valamennyi nyilatkozatot a cégnyilvántartással összhangban - cégszerű aláírással ellátva szükséges benyújtani, kivéve az olyan nyilatkozatokat, melyeket magánszemély ír alá, ebben az esetben a magánszemély aláírása elegendő.

25.3.3. Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után.

Tárgyi eljárásban valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható. Eredeti aláírt példányban kötelező benyújtani az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), illetve eredeti példányban szükséges benyújtani a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot is.

25.2. Tartalmi követelmények:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így különösen:

- 25.2.1. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- 25.2.2. Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- 25.2.3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
- 25.2.4. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben nem kívánnak alvállalkozót bevonni a teljesítésbe, úgy az arra vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
- 25.2.5. Az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet szabályai szerint nyilatkozni, vagy az egységes európai közbeszerzési dokumentumot csatolnia felhívás 11. pontjában foglaltakkal összhangban.
- 25.2.6. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
- 25.2.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint.
- 25.2.8. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
- 25.2.9. Az ajánlatban Ajánlattevő köteles a felhívás 10. pontjában, az értékelési részszerzőpontok tekintetében előírt dokumentumokat becsatolni.
- 25.2.10. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a tagok külön-külön) csatolja be a ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Magánszemély tekintetében az aláírás azonosítása érdekében teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

26) További információk

- 26.1. Az Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem szervez, kiegészítő tájékoztatást az érdekelt gazdasági szereplők a Kbt. 56. § szabályai szerint kérhetnek.
- 26.2. Irányadó idő: a felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
- 26.3. Irányadó jog: jelen közbeszerzési eljárás során a felhívás megküldésekor hatályos Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.

- 26.4. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.
- 26.5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak valamint a FIDIC Sárga Könyvben foglaltaknak megfelelően végezze.
- 26.6. Ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy ajánlattevő, jelen felhívás 15.2.) M1) pontjában illetőleg a jelen felhívás 10. pontban másodikként rögzített értékelési szempont kapcsán bemutatott szakember(ek) vonatkozásában az ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására illetve az értékelési részszempont kapcsán megjelölt szakember(ek) legkésőbb a szerződésalkötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet VZ-TER és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti SZVV-3.5. szakértői jogosultsággal vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal és aktív tagként szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Ajánlatkérő az M.1) pont rövidítései alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződésalkötéstől való visszalépések minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.

- 26.7. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, melyről Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles.
- 26.8. Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételül szabja, hogy a nyertes Ajánlattevő rendelkezzen jelen projektre vonatkozó érvényes tervezői feladatokra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amelynek értéke eléri évente a 8 millió forint összeget és káreseményenként az 5 millió forint összeget. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy a szerződésalkötés időpontjára rendelkezni fog a jelen pontban foglaltak szerinti felelősségbiztosítással.
- 26.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívás 15.1. P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatát arra

vonatkozóan, hogy, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta a Felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely pénzforgalmi számla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy a felhívás 15.1. P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely pénzforgalmi számla, a gazdasági szereplő külön nyilatkozatban sorolja fel ezen pénzforgalmi számláit. Amennyiben a gazdasági szereplő nem tud a Felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékosági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a pénzügyi intézmény nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.

- 26.10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az Ajánlattételi felhívás 15.2. M.1. pontjában meghatározott alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.

27) Az Ajánlattételi Felhívás megküldésének a napja: 2016. július 06.

Mellékletek:

Ajánlattételi dokumentáció

Nyilatkozatminták szerkeszthető formátumban

