

Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest
Márvány utca 1/d.

Címzett: Danca István
Telefon: 225-4400
E-mail: danca.istvan@ovf.hu
Fax: +36 12120773

Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda
Rákóczi út 11. III/1.
1088 Budapest

Címzett: Közbeszerzési Csoport
Telefon: +36-1 373-0090
E-mail: kozbeszerzes@b-t.hu
Fax: +36-1 373-0089

Tisztelt Ajánlatkérő!

A Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. [4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15. Képviseli: Fazekas Zsigmondné Ügyvezető, Tel: 42/595-089 Fax: 42/595-088] mint érdekelt gazdasági szereplő, a Közbeszerzési Értesítő 13441/2012. számú eljárásában (Vállalkozási szerződés keretében a „Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” elnevezésű projekt árapasztó tározó és létesítményei FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerinti megvalósítása és a kiviteli terveinek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal. (KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007)) a törvény 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján

előzetes vitarendezési kérelemmel

fordul a Tisztelt Ajánlatkérőhöz az alábbiak szerint.

Kérelmező jogát és jogos érdekét az Ajánlati Felhívásban foglalt jogsértő előírás sérti, ugyanis ajánlatkérő túlzott mértékben írta elő alkalmassági követeléseit. (Kbt. 55. § (3) bekezdés)

Ajánlatkérő az AF III.2.3) pontjában előírta, hogy „alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik M.1.2. összesen legalább 60 km belvíz csatorna kotrasi munkából származó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult teljesítéssel (maximum 3 szerződésből), melyek közül legalább egy szerződésből való teljesítés elérte a 40 km hosszúságú kotrasi feladatot”

Álláspontunk szerint Ajánlatkérő úgy írta elő a hivatkozott alkalmassági kritériumot, hogy annak teljesítése nem elengedhetetlenül, s nem ténylegesen szükséges ahhoz, hogy a projektet az érvényes ajánlattevő képes legyen jó minőségben végrehajtani.

A tárgyi beruházásnak nem része 60 km belvívcsatorna kotrás, de nem része még 40 km sem. Nagyságrenddel kisebb mértékben került nevesítésre ilyen feladat a Felhívásban, így az előírás túlzó, a Kbt. 55. § (3) bekezdés szellemét nem teljesíti, előírása nélkül is garantálható a szerződésszerű, jó minőségű munkavégzés.

Ezúton **kérjük** Tisztelt Ajánlatkérőt a **Felhívás** álláspontunk szerint rendkívüli mértékben jogsértő, közpénzzel gazdálkodó szervezet részéről méltatlan **rendelkezéseinek megváltoztatására**, ellenkező esetben határozottan élni kívánunk a jogorvoslat kezdeményezésének lehetőségével.


Kérelmező nagymúltú vízépítési gyakorlattal rendelkező szakembereket tömörítő gazdasági társaság. Az építőipari kivitelezői tevékenységet végző regisztrált szervezet, így esetleges jogvita esetén ügyfélként igazolt szereplő.

Kérjük továbbá a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy mivel Kérelmező a tárgyi „közbeszerzési eljárásban (...) ajánlattevő lehet” megfelelő a törvény 45. § (1) és (5) bekezdésében foglalt, illetve e szakaszt illetően a miniszteri indokolásban részletesen kifejtett kötelezettségnek, érdeklődése jelzése okán továbbítsa minden eddigi és ezt követően kibocsátott kiegészítő tájékoztatást.

Nyíregyháza, 2012. szeptember 24.

Köszönettel:

NYÍR-AQUA TEAM KFT
4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15.
Adószám: 14783409-2-15 /
Cégl.sz: 15-09-074400


Fazekas Zsigmondné
ügyvezető