

IV. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

TOVÁBBÁ

TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által TED 2017/S 212-440646 sz. alatt megindított „**Keretszerződés Informatikai rendszerfejlesztési szolgáltatásra**” tárgyú közbeszerzési eljárásban 2017. december 7-én az alábbi kérdés érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg a választ:

KÉRDÉS

Ajánlatkérő az „Ajánlati felhívás”-ban a 2. 3. és 4. részteljesítés vonatkozásában a II.2.4 pontban a feladat mennyiségét úgy határozza meg, hogy *adott szolgáltatás ...*

„... tekintetében legfeljebb 2 112 munkaórásle hívható órakeret mértékéig.”

Ugyanakkor a dokumentáció részét képező, 2. 3. és 4. részteljesítésre vonatkozó keretszerződés-tervezet 1.1 pontjának táblázatának utolsó két oszlopa mindhárom részteljesítés vonatkozásában azt mondja, hogy

<i>Szolgáltatás kategória megnevezése</i>	<i>Mennyiség éves szinten</i>
<i>... (rendelkezésre állás és támogatási keret)</i>	<i>3168 óra</i>

Úgy gondoljuk, hogy a műszaki leírás „10. Kapacitásigény” fejezete segít eligazodni a pontos mennyiségek vonatkozásában, amikor a 3. és 4. részteljesítéseknél az „Igénybe vehető mennyiség éves szinten” oszlopban rögzíti, hogy a feladat *egyrészt* „Rendelkezésre állás folyamatosan”, *másrészt* „Támogatási keret” 264 nap. A 264 nap 8 órával számolva 2112 munkaóra – azaz pontosan annyi, mint amit az ajánlati felhívás rögzít.

Kérdésünk:

Jól gondoljuk-e, hogy a teljes éves mennyiség 3168 szakértői óra, mely 2112 szakértői óra támogatási keretidőből áll, ami mellett PLUSZ 1056 szakértői óra / év (azaz 88 óra/hónap) az a mennyiség, ami a 12 hónapnyi rendelkezésre fordítható?

Jól gondoljuk, hogy a felolvasólapra a 3168 órára tekintettel kell a szakértői óradíj megajánlást megtenni, illetve figyelni arra, hogy a 3168 óra és a megajánlott szakértői óradíj a 2., 3. és 4. szorzata ne haladja meg a 43.000.000,- Ft-os ÁFA nélküli becsült értéket?

VÁLASZ:

Az Ajánlati felhívás 2.; 3. és 4. részei vonatkozásában irányadó II.2.4. pontokban valamint a műszaki leírás „Kapacitásigény” című 10. fejezete táblázatban foglalt mennyiségek irányadóak, tehát ajánlatkérő ezen részek vonatkozásában a folyamatos rendelkezésre állás mellett ténylegesen 264 nap azaz 2112 óra keretben kívánja az adott szolgáltatást igénybe venni.

Ennek megfelelően a szerződéstervezetben tévesen szereplő mennyiséget javítja.

II.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Ajánlatkérő az I. pontban foglaltak tekintettel tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a dokumentáció részét képező szerződéstervezetet a kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően módosítja, továbbá az iratminták 13. számú mellékletét pontosítja.

III.

TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Ajánlatkérő az I.-II. pontban foglaltak tekintettel tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlati felhívás IV.2.2. és IV.2.6. pontjait módosítja, ennek megfelelően az új ajánlattételi határidő helyi idő szerint:

2017. december 28-án 10:00 óra.

Budapest, 2017. december 11.



Országos Vízügyi Főigazgatóság

Ajánlatkérő képviselőjében

Dr. Buzsáki Judit felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám 00039

DR. BUZSÁKI JUDIT
FELELŐS AKKREDITÁLT
KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ
LAJSTROMSZÁM: 00039