

UK

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

mint I. fokú hatóság

1072 Budapest, Nagydíófa u. 10-12

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20

e-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰-12⁰⁰, 12³⁰-16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰-ig

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

VIZIKÖNYVI FELDANY
10-12
Vízijogi szám: 541

Szám: KTVF: 3258-13/2006.

Előadó: Alácsné Smuk Anna

Józsa Judit

Tárgy: Dunavarsány és térsége szenny-
víztisztító telepi tisztított
szennyvíz elhelyező energiaül-
tetvény öntöző telep bővítés (18
ha) vízjogi létesítési engedély

Vizikönyvi szám: 7.1/a₁/272



H A T Á R O Z A T

1./Dunavarsány Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.) részére
a 2./ pontban felsorolt, Dr. Csaba Levente és Dr. Csaba Leventéné (tervezők) SM-601 számú
tervei szerinti létesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ Létesül:

A) *Energiaültetvény öntözőtelep (tisztított szennyvíz elhelyezés)*

Az öntözővíz eredete: a Dunavarsány szennyvíz tisztítótelep tisztított szennyvíz

Öntöző telep szivattyúi: 2 db GRUNDFOS NK 125-250 típusú szivattyú

Fővezeték: NA 225 KPE – PN6 (425 m)

Mellékvezetékek a csatlakozó vezetékkel: NA 225 KPE – PN6 (1310 m)

Osztóvezetékek: NA 110 KPE – PN 6 (1750 m)

Öntözött terület nagysága: 18 ha

Elhelyezhető tisztított szennyvíz mennyiség: 540.000 m³/ha/év

Az ültetvény helye: külterület 036/46, 036/47 hrsz

Öntözési mód: felületi szennyvízöntöző telep, sávós árasztó öntözés

B) *Létesül: 3 db megfigyelő kút*

A tervezett kutak műszaki adatai:

- Talpmélység: -8,0 m
- Csövezés: Ø125 mm PVC cső
- Szűrőzés: -2,5 m –8,0 m között
- Kútfej: Ø 165 mm. 0,5 m-re kiemelt kútfej 0,3 m vastag betongallérral ellátva

3./ E vízjogi létesítési engedély **2008. december 31-ig** érvényes. Az érvényességi idő meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt - a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

- A munkálatok megkezdését és befejezését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban: Felügyelőség) be kell jelenteni.
- Tulajdonos személyében bekövetkezett változást engedélyes köteles 30 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni.
- A műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Felügyelőséget.
- **Felhívom a figyelmet, hogy a tisztított szennyvíz öntözése kizárólag a Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat engedélye alapján végezhető!**
- Az öntözésre 1 éves próbaüzemet kell lefolytatni, melyről **próbaüzemi tervet** kell benyújtani Felügyelőségünkre **2007. január 31-ig**.
- A figyelő kutak fúrási munkájának megkezdéséről hatóságunkat 8 nappal korábban értesíteni kell.
- A figyelő kutakban tisztítószivattyúzást, majd a nyugalmi vízszint beállításáig visszatöltődés-mérést kell végezni.
- A vízmintavételt a kúttérfogat min. háromszorosának megfelelő vízmennyiség kitermelését követően kell végezni. Az ellenőrző méréseket (vízszint, vízhozam, vízminőség) a próbaüzem ideje alatt heti rendszerességgel, azt követően havi gyakorisággal kell végezni.
- A kutak EOY koordinátáit, a terepmagasságot, a vízszintmérés alappontját (Balti feletti) a kútkialakítás után be kell mérni.
- Az üzemeltetés megkezdése előtt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VII. 13.) KHVM rendeletben foglalt mellékletekkel vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni, az engedély megadásához a megvalósulási dokumentáció megküldése szükséges.
- A kiépítendő figyelő kutakat évente mintázni kell, a mintavételi eredményeket minden tárgyi év december 31-ig be kell nyújtani a Felügyelőségre.
- A vizsgálandó komponensek: általános vízkémiai paraméterek.
- A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
- A mintavételezésnél és a minőségvizsgálatoknál, azok értékelésénél a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet előírásai és az ott megadott szabványok alkalmazandók.

A Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat előírásai:

1. Az SM-601 munkaszámú vízjogi létesítési engedélyezési terv létesítési munkálatokra vonatkozó előírásait be kell tartani.
2. az egyenletes esést biztosító felületet geodéziai felmérés alapján kell kialakítani, mert csak így biztosítható az ültetvény sávos felületű öntözése.
3. Az üzemeltetést megelőzően be kell szerezni a talajvédelmi hatóság engedélyét.

4. Az öntözés megkezdése előtt az ültetvény telepítését el kell végezni. Gondoskodni kell az ültetvény rendszeres ápolásáról és gyommentesen tartásáról.
5. A maximális öntözési idénynorma évi 3000 mm/ha, ami 30.000 m³/ha szennyvíz mennyiségnek felel meg.
6. A maximálisan kijuttatható egyszeri szennyvízadag (öntözési norma) 120 mm, azaz 1200 m³/ha.
7. A tisztított szennyvíz kihelyezésénél biztosítani kell az elhelyező területek egyenletes terhelését, a tócsásodást, összefolyást el kell kerülni.
8. A tisztított szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos nyilvántartásokat pontosan rendszeresen kell vezetni, hogy ellenőrzés alkalmával a hatóságok megállapíthassák, hogy mikor, mely területrészen, milyen minőségű és mennyiségű anyag került kihelyezésre.
9. A szennyvíz vizsgálatát évente el kell végezni és a vizsgálati eredményeket Szolgáltatunk részére meg kell küldeni.
10. Az elhelyező területeken 3 évenként ellenőrző talajtani vizsgálatokat kell végezni.

A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedélyem a megépítendő vízelétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Az igazgatási szolgáltatási díjmértéke az eljárás megindításakor hatályos a környezetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 20. pont 2. pontja alapján 30.000,-Ft.

E határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, a Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, mint elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díjának mértéke, 15.000,-Ft., amit a Közép - Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton.

INDOKOLÁS

Engedélyes e határozat 2./ pontjában leírt vízelétesítmény megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

Megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza (a hiányok pótlására kiadott felhívásom teljesítése után):

- az engedélyes megnevezését, címét,
- az engedélyezési tervek 5 példányát, a közlekedési, hírközlési és vízi építmény-tervezési jogosultság részletes szabályairól szóló 3/1998. (II. 11.) KHVM rendelet szerinti tervezői jogosultság igazolását (Dr. Csaba Levente V2-1 01-4900).
- Dunavarsány Város Önkormányzata 1483/2006. számú szakhatósági állásfoglalását,
- ÁNTSZ Ráckeve Városi Intézete 3810-3/2006. számú szakhatósági hozzájárulását,
- a Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 6405/1-TO/2006. számú szakhatósági hozzájárulását.

- az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága 5057/4/2006. számú módosított szakhatósági hozzájárulását,
 - a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. 2006. február 14-én kelt üzemeltetői hozzájárulását.
 - az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Dunavarsány, 036/16 hrsz-ú terület tulajdoni lapját),
 - mivel az érintett ingatlan nem az engedélyes (építető) tulajdona, az ingatlan igénybevételeire, használatára vonatkozó jogcím igazolását: a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 40.437/09. számú tulajdonosi hozzájárulását.
- A Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat szakhatóság kikötéseit határozatom rendelkező részébe foglaltam.

Engedélyes a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, 33/2005. (XII. 27.) KvVM. rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 1. sz. melléklet 20. sor 2. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat leróta.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a fenti KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése írja elő.

A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdése biztosítja.


A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben előírtaknak.

A vizilétesítmények megépítését az előbbi törvény 29. § (1) bek. a/, b/ és c/ pontja alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló, módosított 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza.

A Felügyelőség illetékességi területét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet I. számú melléklete állapítja meg.

B u d a p e s t, 2006. december 19.

Dr. Szabó Sándor
igazgató
megbízásából:

Tócsvai Rózsa
igazgatóhelyettes

A 3258-12/2006. számú határozatot kapják:

- 1./Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.)
2. Dunavarsány Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u.18.)
- 3./ÁNTSZ Ráckeve Városi Intézete (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 25.)

- 4./Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.)
- 5./Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatósága (1054 Budapest, Széchenyi u. 14.)
- 6./Dunavarsányi Tiszta Víz Kft (2336 Dunavarsány, 036/17 hrsz.)
- 7./MOL NYRT. (1117 Budapest, Október 23-a utca 18.)
- 8./HO Vízikönyv
- 9./VO
- 10./HNYR
- 11./Iráttár

**KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

mint I. fokú hatóság

1072 Budapest, Nagydíófa u. 10-12.

Levelezési cím: 1447 Budapest, PF.: 541

Telefon: 478-44-00 Telefax: 478-45-20

e-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ - 12⁰⁰, 12³⁰ - 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ - 12⁰⁰-ig

Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

lkt. sz.: KTVF:8603/2007. **Tárgy:** Dunavarsány és térsége
szennyvíztisztító telepi
tisztítottszennyvíz elhelyező
energiaültetvény öntöző telep
bővítés (18 ha) Jogerő

Előadó: Rákosi Gézáné

É R T E S Í T É S

A KTVF:3258-13/2006. számon kiadott vízjogi létesítési engedély

2006. január 16-án jogerőre emelkedett.

Ezen értesítést a tervek „engedélyes” példányával az Engedélyesnek adom ki.


A vízikönyv vezetője: 7.1/a₁/272

szám alatt az engedély adatait jegyezze be a vízikönyvbe, az Ért.

„vízikönyvi” példányát pedig helyezze el a vízikönyvi okirattárban.

Budapest, 2007. április 23.

Dr. Szabó Sándor
igazgató
megbízásából:


Dr. Kónya Katalin
osztályvezető

Az értesítést kapja:

- 1./ Dunavarsány Város Önkormányzat
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
- 2./ Vízikönyvvezető

7pl.terv

1pl.terv