



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. Sz.: **KTVF: 3627-10/2009.**

Tárgy: Dunavarsány, szennyvíztisztító telep  
szennyvíz elhelyezésére létesült energia-  
ültetvény öntözőtelep bővítése és  
monitoring kutak vízjogi üzemeltetési  
engedélye

Előadó: dr. Somorjai Zoltán  
Józsa Judit

Vízikönyvi szám: 7.1/a<sub>1</sub>/272



## HATÁROZAT

**VIZIKÖNYV PÉLDÁNYA**

vízikönyvi szám: .....

1./ **Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás – Gesztor: Dunavarsány Város Önkormányzat** - (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) részére a 2./ pontban felsorolt létesítmények üzemeltetésére

### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízjogi létesítési engedély: KTVF: 3258-13/2006. (Vksz: 7.1/a<sub>1</sub>/372)

2./ **létesítmények:** öntözőtelep és 9 db monitoring kút

- létesítmények helye: Dunavarsány, külterület

*Energiaültetvény öntözőtelep (tisztított szennyvíz elhelyezés):*

- az öntözővíz eredete: a Dunavarsányi szennyvíztisztító telep tisztított szennyvíz
- öntözött terület nagysága: 18 ha
- elhelyezhető tisztított szennyvíz mennyiség: 540.000 m<sup>3</sup>/ha/év
- ültetvény helye: külterület 036/46 (15,2 ha), 036/47 (2,8 ha) hrsz
- az energiaültetvény fajtája: MONVISO típusú biomassa klón  
Dugványszám: 8300 db/ha

- öntöző telep szivattyú: GRUNDFOS NK 125-250/254/BAQE típusú szivattyú

- Q = 280 m<sup>3</sup>/h
- H = 16 m

*I. sz. öntözési tömb:*

- Fővezeték: NA 225 KPE (NY-2-3-1 jelű)

Mellékvezetékek: NA 225 KPE

- DNY-i irányban: NY-2-3-1-1 jelű
- ÉK-i irányban: NY-2-3-1-2 jelű
- ÉNY-i irányban: NY-2-3-1-3 jelű

## II. sz. öntözési tömb:

- Fővezeték: NA 225 KPE (NY-2-2 jelű)
- mellékvezetékek: NA 225 KPE
  - NY-2-2-0 jelű
  - NY-2-2-1 jelű
  - NY-2-2-1 jelű
- osztóvezetékek: NA 110 KPE vezetékről, az NA 63 KPE kifolyócső az öntözősávokra
- öntözési mód: felületi öntözés, sávos árasztó öntözés
- az öntözősávokat határoló bakhátak:
  - magasság: 0,4 m
  - rézsű: 1 : 2
  - koronaszélesség: 1 m
- a szennyvízelhelyező területet körülvevő övárók:
  - mélység: 0,6 m
  - fenékszélesség: 0,4 m
  - rézsű: 1 : 2

## 9 db talajvíz megfigyelőkút

- A kialakított figyelőkutak EOY koordinátái és műszaki paraméterei:

Kút jele	EOV x	EOV y	Z(mBf)
T-1	217234	651122	100,09
T-2	217578	650679	100,48
T-3	217156	650294	101,18
2. sz. kút	218913	651254	102,55
3. sz. kút	218498	651431	101,43
4. sz. kút	218707	650345	103,67
5. sz. kút	219016	649312	104,60
7. sz. kút	220125	650583	103,49
8. sz. kút	219447	651424	102,27

- talpmélység: 8,0 méter
- csövezés: Ø 125 mm PVC cső
- szűrőzés: 3,0 m – 7,0 m között réseléssel kavicsolva
- kútfej: zárható acél csősapka betongallérral

Vízkészlet jellege: talajvíz

Víz kivétel célja: talajvíz megfigyelés

Vízügyi Felügyeleti kategória: IV.

**3./ Ez a vízjogi üzemeltetési engedély 2020. december 31-ig érvényes.**

Az érvényességi idő meghosszabbítása az előbbi időpont lejárta előtt a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

#### 4./ Kikötések:

- A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (továbbiakban: Felügyelőség).
  - A vízmintavételt a kúttérfogat min. háromszorosának megfelelő vízmennyiség kitermelését követően kell végezni.
  - A talajvíz figyelőkút megfelelő állapotáról, illetve megfelelő lezárásáról gondoskodni kell.
  - A kút védelmét úgy kell megoldani, hogy azokba szennyeződés ne kerülhessen.
  - A figyelőkút mintázásának módja:
    - gyakoriság: évente
    - vizsgálandó paraméterek: általános vízkémia, TPH-GC; toxikus fémek.
  - A vizsgálati eredményeket, azok rövid, szöveges kiértékelését, illetve a mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyveket összefoglalóan évente kell megküldeni a Felügyelőség részére.
  - Az éves monitoring jelentések benyújtási határideje: minden tárgyi évet követő **március 31.**
  - Felhívom a figyelmet, hogy a minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
  - A minőségvizsgálat során a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni minőségi védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések mérésről szóló 6/2009. (IV. 14.) KöM – EüM – FVM – KHVM rendelet 4. számú melléklete szerint kell eljárni.
- a talajvédelmi hatóság 22.2/7500/1-TO/2009. sz. szakhatósági állásfoglalásában tett alábbi előírásait be kell tartani:
- Gondoskodni kell az ültetvény ápolásáról és gyommentesen tartásáról, valamint a kipusztult tővek pótlásáról.
  - A tisztított szennyvíz elhelyezésével kapcsolatos nyilvántartásokat pontosan, rendszeresen kell vezetni, hogy ellenőrzés alkalmával a hatóságok megállapíthassák, hogy mikor, mely területrészen, milyen minőségű és mennyiségű anyag került kihelyezésre.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 61.600 Ft.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 30.800 Ft, amit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincs lehetőség.

### INDOKOLÁS

Az engedélyes a 2./ pontban felsorolt létesítmények működtetésére vízjogi üzemeltetési engedélyt kért.

A dokumentáció tartalmazza a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékleteket, az alábbiak szerint:

- Dunavarsány és Térsége szennyvíztisztító telepi tisztított szennyvíz elhelyező energiaültetvény öntözőtelep és talajvízfigyelő kutak megvalósulási dokumentációját, kezelési és karbantartási utasítását, üzemeltetési szabályzatát, valamint próbaüzemi dokumentációját.

A Felügyelőség megkeresésére

- az ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete 3601-2/2009. sz. szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.

- a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 22.2/7500/1-TO2009. sz. szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben előírt kikötésekkel járult hozzá az engedély kiadásához.

Az üzemeltetési engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bek. alapján állapítottam meg.

A létesítmény vízügyi felügyeleti kategóriáját a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bek. alapján határoztam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. fejezet 20. (21) sorszám 10. és 6.1.1. pontjai alapján állapítottam meg, melyet az engedélyes megfizetett (számlaszám: KI-3977/2009.).

A jogorvoslati eljárás díjának mértéke a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a. A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §-a alapján biztosítottam.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és 1. számú mellékletének IV.5. pontja szabályozza.


A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített létesítmények, valamint az üzemeltető személye megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírásainak, ezért üzemeltetésüket az előbbi törvény 29. § (1) bek. a), b) és c) pont alapján, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembevételével engedélyeztem.

B u d a p e s t, 2009. december 21.

Gyapjas József  
igazgató  
megbízásából:

Tolcsvai Rózsa s. k.  
irodavezető

**Kapják:** Ügyintézői utasítás szerint



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 7523-1/2010. Tárgy: Dunavarsány, szennyvíztisztító telep  
szennyvíz elhelyezésére létesült energia-  
ültetvény öntözőtelep bővítése és monitoring  
kutak Jogerő

Előadó: Pregitzer Csilla

## ÉRTEŚÍTÉS

A KTVF: 3627-10/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély

2010. január 26-án jogerőre emelkedett.

Ezen értesítést a tervek „engedélyes” példányával az Engedélyesnek adom ki.

A vízikönyv vezetője: 7.1/a<sub>1</sub>/272

szám alatt az engedély adatait jegyezze be a vízikönyvbe, az Ért.

„vízikönyvi” példányát pedig helyezze el a vízikönyvi okirattárban.

Budapest, 2010. január 29.

Gyapjas József  
igazgató  
megbízásából:

Zsemberiné Dévai Henriett  
osztályvezető

Az értesítést kapja:

1./ Dunavarsány és Térs. Önk. Szennyvíztárs. –tértivevény 1pl.terv  
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.  
2./ Vízikönyvvezető 1pl.terv

