

Műszaki leírás/adatlap

„Adásvételi szerződés keretében személygépjármű beszerzés az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére” tárgyú közbeszerzési eljárás

1. rész

1 db szolgálati használatra szánt, önálló szerv vezetője részére, a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 6. számú függelékében foglaltak szerint 8. kategóriába tartozó, összkerék-hajtással, minimum 129 kW motor-teljesítménnyel rendelkező új személygépkocsi, forgalomba helyezéssel.

Műszaki követelmény				Megajánlás
Előírás	Minimum	Maximum	Fix	Megajánlott gyártó/típus: Származási ország:
Lökettérfogat (cm)	1900			
Hengerek száma	4			
Maximális teljesítmény (kW)	129			
Üzemanyag			Diesel	
Meghajtás módja			összkerék-hajtás	
Karosszéria kivitele			limuzin	
Csomagtartó mérete (liter)	500			
Szélesség (mm)		1900		
Sebességváltó:			automata	
Ülések száma vezetővel			5	
Ajtók száma	4	5		
Emissziós szabvány			Euro 6	

Minimális elvárt felszereltség	
Előírás	Ajánlattevő által megajánlott termék az előírt felszereltséggel rendelkezik (igen/nem)
12 V-os csatlakozó a csomagterben	
230 V-os csatlakozó és USB csatlakozó	
Ablakmosó folyadék-szintjelző	
Ablak-törlő és -mosó berendezés elöl és hátul	

Acél szükségpótkerék és autóemelő	
Adaptív tempomat	
Állóhelyzeti fűtés	
Alsó védőburkolat	
Automatikus klímaberendezés (3 zónás)	
Beépített, legalább 9"-os navigációs rendszer	
Bi-xenon fényszóró LED nappali fénnel	
Digitális rádióvételre való alkalmasság (DAB)	
Elektromos ablakemelők elől-hátul	
Elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső tükrök (színre fúj)	
Elektromosan állítható első ülések	
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)	
Emelt kapacitású akkumulátor és emelt teljesítményű generátor	
Esőérzékelős ablaktörlő	
Fáradtságérzékelő szenzor	
Fényre automatikusan elsötétedő belső tükör	
Fényszórómosó berendezés	
Fűthető első és hátsó ülések	
Fűthető első szélvédő	
Fűthető hátsó szélvédő	
Fűtött ablakmosó fúvókák elől	
Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés	
Hálórendszer a csomagterben	
Hamutartó elől	
Holttérfigyelő rendszer	
Hulladékártoló az első ajtóban	
ISOFIX gyermekülés rögzítési pont	
Kanyarkövető ködfényszórók	
Klímaberendezés automata	
Könnyűfém keréktárcsák 18 coll méretben	
Központi zár, rádiótávírányítással	
Könyöktámasz hátul	
Lábtérmegvilágítás elől/hátul	
LED-es hátsó lámpa	
Légzsákok (vezető- és utasoldali légzsák, függőnylégzsák elől-hátul, oldallégzsákok elől-hátul, térdlégzsák a vezetőoldalon)	
Állítható magasságú első ülések	

Metál fényezés	
Multifunkciós bőr kormánykerék váltófülekkel	
Multifunkciós kijelző	
Napfényroló a hátsó ablakon	
Négy irányban állítható kormányoszlop	
Osztottan dönthető hátsó üléstámla	
Parkolást segítő rendszer, parkolóradar elöl és hátul	
Proaktív utasvédelmi rendszer	
Riasztóberendezés emelésérzékelővel	
Sötétedésre aktiválódó fényszórók	
Szervokormány	
Szönyegbetét elöl és hátul	
Tárcsafékek elöl-hátul	
Távolsági fényszóró szabályozás	
Telefonkihangosító rendszer, Bluetooth-os	
Tolatókamera	
Hátsó ködlámpa	
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez	
Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken	
Allítható fejtámla valamennyi üléshez	
Blokkolásgátló (ABS)	
Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű	
Zárható üzemanyagöltő nyílás	
Indításgátló (biztosítók által elfogadott)	
Belső levegőkeringtetés	
Pollenszűrő	
Tolatókamera	

1 db szolgálati használatra, önálló szerv vezető-helyettese részére, a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 6. számú függelékében foglaltak szerint 7. kategóriába tartozó, összerékshajtással, minimum 129 kW motor-teljesítménnyel rendelkező új személygépkocsi forgalomba helyezéssel.

Műszaki követelmény				Megajánlás
Előírás	Minimum	Maximum	Fix	Megajánlott gyártó/típus: Származási ország:
Lökettérfogat (cm)	1900			
Hengerek száma	4			
Maximális teljesítmény (kW)	129			
Üzemanyag			Diesel	
Meghajtás módja			összerékshajtás	
Karosszéria kivitele			limuzin	
Sebességváltó:			automata	
Ülések száma vezetővel			5	
Ajtók száma	4	5		
Emissziós szabvány			Euro 6	

Minimális elvárt felszereltség	
Előírás	Ajánlattevő által megajánlott termék az előírt felszereltséggel rendelkezik (igen/nem)
12 V-os csatlakozó a csomagterében	
230 V-os csatlakozó és USB csatlakozó	
Állítható fejtámla valamennyi üléshez	
Ablakmosó folyadék-szintjelző	
Ablak-törölő és -mosó berendezés elöl és hátul	
Acél szükségpótkerék és autóemelő	
Adaptív tempomat	
Allóhelyzeti fűtés távirányítással	
Alsó védőburkolat	
Automatikus klímaberendezés	
Beépített, legalább 9"-os navigációs rendszer	
Csomagtérborítás	
Digitális rádióvételre való alkalmasság (DAB)	
Elektromos ablakemelők elöl és hátul	

Elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső tükrök (színre fűjt)	
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP)	
Emelt kapacitású akkumulátor és emelt teljesítményű generátor	
Fáradtságérzékelő szenzor	
Fényre automatikusan elsötétedő belső tükör	
Fényszórómosó berendezés	
Fűthető első és hátsó ülések	
Fűthető első szélvédő	
Fűthető hátsó szélvédő	
Fűtött ablakmosó fúvókák elöl	
Gerinctámasz az első ülésekben	
Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés	
Gyöngyházmétál fényezés	
Hálórendszer a csomagterben	
Holtérfigyelő rendszer	
Klímaberendezés automata	
Könyöktámasz hátul	
Könnyűfém keréktárcsák 17 coll méretben	
Központi zár	
Lábtérmegvilágítás elöl/hátul	
LED-es hátsó lámpa	
Légzsákok (vezető- és utasoldali légzsák, függőnylégzsák elöl-hátul, oldallégzsákok elöl-hátul, térdlégzsák a vezetőoldalon)	
Állítható magasságú vezetőülés	
Multifunkciós bőr kormánykerék váltófülekkel	
Multifunkciós kijelző	
Napfényroló a hátsó ablakon	
Négy irányban állítható kormányoszlop	
Osztottan dönthető hátsó üléstámla	
Parkolóradar elöl és hátul	
Proaktív utasvédelmi rendszer	
Riasztóberendezés emelésérzékelővel	
Sötétedésre aktiválódó fényszórók	
Szervokormány	
Szönyegbetét elöl és hátul	
Tárcsafékek elöl-hátul	
Távolsági fényszóró szabályozás	
Telefonkihangosító rendszer, Bluetooth-os	
Tolatókamera	
Zöld hővédő üvegezés	

Hátsó ködlámpa	
Kanyarkövető ködfényszórók	
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez	
Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső üléseken	
Blokkolásgátló (ABS)	
Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű	
Zárható üzemanyagöltő nyílás	
Indításgátló (biztosítók által elfogadott)	
Belső levegőkeringtetés	
Pollenszűrő	